



中国计量大学数据标准规范

对象模型


Information Standards of China Jiliang University

Object model

第二版


中国计量大学现代教育技术中心

2021 年 10 月 编制


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

目录


1	前言	1
2	设计说明	1
2.1	分类策略	1
2.2	升级策略	1
2.3	字段标准	2
2.3.1	通用日期时间标准	2
2.3.2	通用教学数据子类表	3
2.3.3	通用通讯数据子类	3
2.4	主键说明	4
2.5	表附加字段信息	4
3	数据模式	5
3.1	学校概况	5
3.1.1	学校基本信息	5
3.1.2	学校委员会	7
3.1.3	院系所单位	9
3.1.4	校历信息	11
3.1.5	信息系统	13
3.2	人员基础信息	14
3.2.1	教职工基础信息	14
3.2.2	本科生基础信息	22
3.2.3	研究生基础信息	32

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


3.2.4	成教生基础信息	43
3.2.5	留学生基础信息	44
3.3	人事管理	49
3.3.1	聘用管理	49
3.3.2	考核管理	51
3.3.3	异动管理	56
3.3.4	师资培养	60
3.3.5	高级人才	66
3.3.6	薪酬福利	69
3.4	科研管理	71
3.4.1	科研基地(平台)	71
3.4.2	科研项目	72
3.4.3	科研经费	81
3.4.4	科技成果	87
3.4.5	科研考核	103
3.4.6	学术交流	103
3.5	学工管理	108
3.5.1	招生管理	108
3.5.2	迎新管理	112
3.5.3	学工管理	115
3.5.4	就业管理	145
3.5.5	离校管理	155
3.6	教务管理	159
3.6.1	学籍管理	159

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


3.6.2	培养管理.....	164
3.6.3	创新管理.....	192
3.6.4	毕业管理.....	204
3.7	研究生管理	209
3.7.1	招生管理.....	209
3.7.2	学籍管理.....	215
3.7.3	教学教务.....	220
3.7.4	学位学科.....	237
3.7.5	研工管理.....	253
3.7.6	就业管理.....	273
3.8	资产管理	274
3.8.1	房产管理.....	274
3.8.2	基地平台管理.....	306
3.8.3	设备管理.....	311
3.8.4	采购系统.....	355
3.9	财务管理	359
3.9.1	网络计费管理.....	359
3.9.2	网络支付管理.....	362
3.9.3	学生缴费管理.....	365
3.9.4	教工薪资管理.....	369
3.9.5	凭证管理.....	375
3.9.6	项目经费管理.....	384
3.9.7	收费系统.....	389
3.10	党组织管理	392

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.10.1	党组织管理.....	392
3.10.2	党政干部管理.....	398
3.11	统战工作管理	399
3.11.1	民主党派管理.....	399
3.11.2	侨情管理.....	403
3.12	学生组织管理	404
3.13	外事管理	408
3.13.1	留学生管理.....	408
3.13.2	外籍专家管理.....	413
3.13.3	出国人员管理.....	418
3.13.4	来访管理.....	421
3.13.5	出访管理.....	428
3.13.6	国际交流.....	430
3.13.7	护照签证管理.....	435
3.14	办公管理	437
3.14.1	收文处理.....	437
3.14.2	发文处理.....	439
3.14.3	公文附件.....	441
3.14.4	公文处置.....	441
3.14.5	网上信息发布	442
3.14.6	会议管理.....	442
3.14.7	公章管理.....	445
3.14.8	日常办公	447
3.15	体育卫生管理	450

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.15.1	学生医疗保健.....	450
3.15.2	教职工医疗保健.....	453
3.16	校友管理	457
3.17	一卡通管理	461
3.18	图书管理	472
3.19	工会管理	482
3.20	基建管理	493
3.21	成教管理	494

 中国计量大学 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

1 前言

中国计量大学信息化建设已经进入到跨业务领域信息共享、建立全校统一集成的信息系统阶段，目标是实现整个学校的系统集成、信息共享与工作协同。因此，如何将众多应用系统中大量的信息进行科学、规范的定义和分类，使信息有序流通、保证信息的一致性与权威性、发挥信息资源的综合效益是当前信息化建设的重要工作。此外，高校间共建共享应用系统、共同推进高校信息化建设的迫切需要也使制定统一的高校管理信息标准成为必要和可能。

有了统一的信息标准，中国计量大学在数据建模、信息采集、加工处理、数据交换的过程中有统一的规范，最大限度地实现信息优化管理和资源共享，帮助使用者方便、快捷、规范地建立应用系统的数据结构，满足信息化建设需求。

本模式是以教育部《高等学校管理信息标准 CELTS-33》为基础，结合学校业务系统的实际情况进行设计。将作为集成中心库和全局数据库的通用模式。

2 设计说明

2.1 分类策略


首先，在总体上对中国计量大学数据进行梳理，中国计量大学在信息管理的数据层面需要按照业务分类来进行设计，学校存在纷繁复杂的各类信息管理系统，如人事管理系统、教务管理系统、研究生管理系统，乃至党员管理系统、干部管理系统、宿舍管理系统等等。

在业务类中，我们将学校层面和人员基础信息单独作为一个大的分类，其余安装各个业务系统的子系统来进一步进行细分。

2.2 升级策略

总体上以后将不再对任何表进行拆分或合并，只允许新增表或字段，不允许删除表或字段，不对字段名称和类型进行修改，只可修改字段长度。

- 1、如果当前模式没有包含某个数据集，则在相应分类中新增该数据集对应的若干表。
- 2、如果当前模式没有包含某些表，则在相应数据集中新增相关表。
- 3、如果当前模式的表中缺少某些字段，则在该表中新增相关字段。
- 4、如果当前模式的表中某些字段的长度偏小，则增加字段长度；如果字段长度偏大，则

	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

保持原长度不变。

- 如果当前模式的表中某些字段的类型不正确，原则上不作修改，如项目有特殊需要可以修改现场的字段类型。
- 如果当前模式的表中某些字段冗余或多余，则保持该字段的存在，不做删除。同时需要在文档中进行说明。
- 如果需要对文档中的某表进行拆分或合并，则新增扩展表来设计，原表结构保持不变，具体情况因业务而已。

2.3 字段标准

2.3.1 通用日期时间标准

JCTB0102 通用时间数据子类表

编号	字段名	字段中文名	类型	长度	值空间	举例	说明
JCTB010201	ND	年度	Varchar	4	GB/T 7408	格式：YYYY，如：2008	年度是指根据工作性质和需要而划分的有一定起讫的十二个月，一般是指自然年的1月到12月，但也有很多特殊的含义，比如“财年、学年”都是专指从某年某月到某年同月的时间段。
JCTB010203	RQ	日期	Varchar	8	GB/T 7408	格式：YYYYMMDD，如：20060412表示2006年4月12日	统一采用国标中的日期扩展格式：YYYYMMDD
JCTB010204	SJ	时间	Varchar	6	GB/T 7408	格式：hhmmss，如：141503表示下午2时15分3秒	
JCTB010205	XN	学年(度)	Varchar	9	YYYY-YYYY	格式：YYYY-YYYY，如：2001-2002	学年或学年度均是指从某年开学到下一年开学的时间段。
JCTB010206	XQM	学期码	Varchar	1	TJY/T 1001 XQ 学期代码		
JCTB010207	YXQ	有效期	Varchar	17	《数据元和交换格式信息交换日期和时间	格式：YYYYMMDD-YYYYMMDD	

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

					表示法》		
JCTB010202	NY	年月	Varchar	6	GB/T 7408	格式：YYYYMM，如： 200604 表示 2006 年 4 月	

2.3.2 通用教学数据子类表

编号	字段名	字段中文名	类型	长度	值空间	举例	说明
JCTB010401	NJ	年级	Varchar	10			
JCTB010402	XZ	学制	number	3,1		以年为单位	
JCTB010403	KCH	课程号	Varchar	10		学校自编	JCTB010403
JCTB010404	KCMC	课程名称	Varchar	60			
JCTB010405	KCYW MC	课程英文名 称	Varchar	180			
JCTB010406	KSFSM	考试方式码	Varchar	1	JY/T 1001 KSFS 考试方式代 码		
JCTB010407	ZYM	专业码	Varchar	6	学位授予和人才培养学科目录 专业学位授予和人才培养目录 普通高等学校本科专业目录普 通高等学校高职 高专教育指导性专业目录（试 行） 中等职业学校专业目录		
JCTB010408	ZYMC	专业名称	Varchar	60			

2.3.3 通用通讯数据子类

编号	字段名	字段中文名	类型	标准长度	值空间	举例	说明
JCTB010101	YZBM	邮政编码	Varchar	6			
JCTB010102	TXDZ	通信地址	Varchar	180			指包括省（自治区、直辖市） /地（市、州）/县（区、旗） /乡（镇）/街（村）/门牌 号的详细地址

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

JCTB010103	DH	电话	Varchar	30			即电话号码
JCTB010104	YDDH	移动电话	Varchar	30			
JCTB010105	CZDH	传真电话	Varchar	30			
JCTB010106	DZXX	电子信箱	Varchar	40			电子邮件地址
JCTB010107	WLDZ	网络地址	Varchar	60			如主页、博客、微博网址
JCTB010108	JSTXH	即时通讯号	Varchar	40			如 MSN/QQ 等号码

2.4 主键说明


每个表都会创建 WID 字段作为备用主键，在实施过程中如果无法确定主键，则可以使用 WID 作为主键。

如果集成中心库中标识的主键或联合主键不能确定数据的唯一，也可以扩展更多字段作为联合主键，或使用 WID 作为主键。

2.5 表附加字段信息

为满足数据集成及扩展需要，每张表中都有如下字段：

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	备注
CLRQ	处理日期	Date				记录处理时间，格式 YYYYMMDD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	Varchar	10			记录处理的操作类型：Insert、Update、Delete
SJLY	数据来源	Varchar	10			是指数据来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目根据学校情况自编。
BY1	备用 1	Varchar	90			备用字段 1
BY2	备用 2	Varchar	90			备用字段 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


3 数据模式

3.1 学校概况


3.1.1 学校基本信息

3.1.1.1T_XX（学校信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
XXDM	学校代码	VARCHAR2	100	否	否	T_ZXBZ_ZZJG	学校代码
XXMC	学校名称	VARCHAR2	180	否	否		学校标准名称，与公章一致
XXYWMC	学校英文名称	VARCHAR2	90	否	是		指翻译成英文的学校名称
XXDZ	学校地址	VARCHAR2	180	否	是		详细地址
YZBM	邮政编码	VARCHAR2	6	否	是		邮政编码
XXXZQHDM	学校行政区划代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	学校行政区划代码
JXRQ	建校日期	VARCHAR2	10	否	是		最初建校年月，格式固定
XQR	校庆日	VARCHAR2	30	否	是		校庆日或校庆时间段，格式：YYYY-MM-DD
XXXZDM	学校性质代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XXXZ	学校性质代码
BXLXDM	办学类型代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_XXBXLX	办学类型代码
XXJBZDM	学校举办者代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_XXJBZ	参考国务院各部委代码表
XXJBZMC	学校举办者名称	VARCHAR2	90	否	是		国务院各部委名称
XXZGBMDM	学校主管部门代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_ZZJG	学校主管部门代码
XXZGBMMC	学校主管部门名称	VARCHAR2	180	否	是		学校主管部门名称
FDDBRZGH	法定代表人职工号	VARCHAR2	20	否	是		法定代表人的工号
FRZSH	法人证书号	VARCHAR2	20	否	是		法人证书号
XZZGH	校长职工号	VARCHAR2	20	否	是		校长工号
XZXM	校长姓名	VARCHAR2	90	否	是		校长的姓名
DWFZRZGH	党委负责人职工号	VARCHAR2	20	否	是		学校中共党组织负责人的工号
DWFZRXM	党委负责人姓名	VARCHAR2	90	否	是		学校党组织负责人姓名
ZZJGDM	组织机构代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZZJG	学校组织机构代码(中华人民共和国事业法人代码)，由八位本体代码和一位校验码组成

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

DHMH	电话号码	VARCHAR2	30	否	是		电话号码
CZHM	传真号码	VARCHAR2	30	否	是		传真号码
DZXX	电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		电子信箱
ZYDZ	主页地址	VARCHAR2	180	否	是		主页地址
LSYG	历史沿革	VARCHAR2	3,000	否	是		历史沿革
GCYXZK	211 工程院校状况	VARCHAR2	5	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是或 0 否
SF985GCYX	是否 985 工程院校	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是或 0 否
SFZDYX	是否重点院校	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是或 0 否
YJSYZK	研究生院状况	VARCHAR2	5	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是或 0 否
FSWLXYZK	附设网络学院状况	VARCHAR2	5	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是或 0 否
SFFSCJXY	是否附设成教学院	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是或 0 否
XKMLS	学科门类数	NUMBER	22	否	是		学校设立的学科门类数量，单位：个
GJSFXGZYXZK	国家示范性高职院校状况	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	本数据项只适用于高职院校
XXSDGLJYXZBM	学校属地管理教育行政部门	VARCHAR2	180	否	是		学校属地管理教育行政部门
XXSDGLJYXZBMDZ	学校属地管理教育行政部门地址	VARCHAR2	180	否	是	T_ZXBZ_XZQH	学校属地管理教育行政部门地址
XXSZDSZJD	学校所在地所在经度	VARCHAR2	20	否	是		例如：E118°47'24.33"
XXSZDSZWD	学校所在地所在纬度	VARCHAR2	20	否	是		例如：N31°54'9.24"
SFJLXYW	是否建立校园网	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否建立校园网
FSYEB	附设幼儿班	VARCHAR2	3,000	否	是		附设幼儿班
FSXXB	附设小学班	VARCHAR2	3,000	否	是		附设小学班
FSPTCZB	附设普通初中班	VARCHAR2	3,000	否	是		附设普通初中班
FSZYCZB	附设职业初中班	VARCHAR2	3,000	否	是		附设职业初中班
FSPTGZB	附设普通高中班	VARCHAR2	3,000	否	是		附设普通高中班
FSZZB	附设中职班	VARCHAR2	3,000	否	是		附设中职班
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
TYSHXYDM	统一社会信用代码	VARCHAR2	50	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


3.1.1.2T_XX_XQ（校区信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XQDM	校区代码	VARCHAR2	2	是	否	T_ZXBZ_XXXQ	校区代码
XQMC	校区名称	VARCHAR2	90	否	是		校区名称
XQDZ	校区地址	VARCHAR2	180	否	是		校区地址
XQYZBM	校区邮政编码	VARCHAR2	6	否	是		校区邮政编码
XQLXDH	校区联系电话	VARCHAR2	30	否	是		校区联系电话
XQCZDH	校区传真电话	VARCHAR2	30	否	是		校区传真电话
XQXZFZRZGH	校区行政负责人职工号	VARCHAR2	20	否	是		关联 T_JZG
XQDWFZRZGH	校区党委负责人职工号	VARCHAR2	20	否	是		关联 T_JZG
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
XQJC	校区简称	VARCHAR2	50	否	是		

3.1.2 学校委员会

3.1.2.1T_XX_WYH（校委会信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

WYHBH	委员会编号	VARCHAR2	10	是	否		学校自编，建议委员会编号与院系单位号统一制定
WYHMC	委员会名称	VARCHAR2	180	否	是		例：学生工作指导委员会
WYHJC	委员会简称	VARCHAR2	30	否	是		例：学指委
YWMC	英文名称	VARCHAR2	180	否	是		英文名称
WYHZZ	委员会职责	VARCHAR2	300	否	是		简要说明职责
SFCS	是否常设	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否常设
ZZCLRQ	组织成立日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BJHJRQ	本届换届日期	VARCHAR2	10	否	是		格式:YYYYMM
BJDQRQ	本届到期日期	VARCHAR2	10	否	是		格式:YYYYMM
CXRQ	撤销日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SFQY	是否启用	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否启用
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.1.2.2T_XX_WYHCY（校委会成员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
WYRYBH	委员人员编号	VARCHAR2	20	是	否		委员人员号
RZDM	任职代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_WYHRZ	任职代码
RZRQ	任职日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
MZRQ	免职日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZW	职务	VARCHAR2	90	否	否		职务
SFCX	是否出席	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否出席
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
SZ XKDM	所在学科代码	VARCHAR2	6	否	否		所在学科代码
SFBD	是否博导	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否博导
ZC	职称	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZYJSZW	职称
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.1.3 院系所单位

3.1.3.1T_XX_DW（单位信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
DWDM	单位代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_DW	单位名称在 T_ZXBZ_DW 表中描述
DWGLDM	单位管理代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	单位管理代码
DWMC	单位名称	VARCHAR2	180	否	是		单位名称
DWYWMC	单位英文名称	VARCHAR2	180	否	是		单位英文名称
DWJC	单位简称	VARCHAR2	90	否	是		单位简称
DWYWJC	单位英文简称	VARCHAR2	30	否	是		单位英文简称
DWJP	单位简拼	VARCHAR2	90	否	是		单位简拼
DWDZ	单位地址	VARCHAR2	180	否	否		单位地址
LSDWDM	隶属单位代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	隶属单位代码
GKDWDM	挂靠单位代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	挂靠单位代码
DWCC	单位层次	VARCHAR2	10	否	否		单位层次
DWLBDM	单位类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_DWLB	包括教学院系、科研机构、行政机构等
SFSY	是否使用	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是(有效); 0 否(失效)
SXRQ	失效日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYY-MM-DD
SFST	是否实体	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否实体
JLRQ	建立日期	VARCHAR2	10	否	是		指单位最初建立的年月
XZSFZR	行政负责人	VARCHAR2	20	否	是		关联 T_JZG,行政负责人职工号
DWZFZR	党务负责人	VARCHAR2	20	否	是		关联 T_JZG,行政负责人职工号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							工号
ZYDZ	主页地址	VARCHAR2	180	否	是		主页地址
SSXQDM	所属校区代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XXXQ	该单位主要办公场所归属的校区
PX	排序	VARCHAR2	10	否	否		排序
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
BMZG	部门主管	VARCHAR2	50	否	是		
KSSYM	快速索引码	VARCHAR2	50	否	是		

3.1.3.2T_XX_DWTX（单位通讯信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
DWDM	单位代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_DW	单位名称在 T_ZXBZ_DW 表中描述
DWDZ	单位地址	VARCHAR2	180	否	是		单位地址
YZBM	邮政编码	VARCHAR2	6	否	是		邮政编码
LXRZGH	联系人职工号	VARCHAR2	20	否	是		关联 T_JZG
LXRXM	联系人姓名	VARCHAR2	90	否	是		仅在联系人没有职工号时填写姓名
LXRGW	联系人岗位	VARCHAR2	90	否	是		如：行政秘书、科研秘书、教学秘书、团支书等
YDDH	移动电话	VARCHAR2	30	否	是		联系人的手机或小灵通等移动电话
DHHM	电话号码	VARCHAR2	30	否	是		(区号)号码-分机，例如：(010)88888888-8888
CZHM	传真号码	VARCHAR2	30	否	是		(区号)号码-分机，例如：(010)88888888-8888
DZXX	电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		电子信箱
WLDZ	网络地址	VARCHAR2	180	否	是		如主页、博客、微博网址


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.1.4 校历信息

3.1.4.1T_XX_XL（校历信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
XLMC	校历名称	VARCHAR2	180	否	是		
XLMS	校历描述	VARCHAR2	300	否	是		
XLZT	校历状态	VARCHAR2	1	否	是		
XQDM	学期代码	VARCHAR2	2	是	否	T_ZXBZ_XQ	每个校区的校历可能会不 同，变更“校区代码”为“学期 代码”
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	5	否	是	T_ZXBZ_XSLB	如果校历是针对某种类型学 生的，则需此字段
XN	学年	VARCHAR2	10	是	否	T_XB_JWXN	格 式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1) 例如：存 储 2007，显示 2007-2008 学 年
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	是	否		学期代码
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	10	否	是		学期开始日期，即学期的开 始日期，此作为第一周的标 志，格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


							U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.1.4.2T_XX_XLSJ（校历事件信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	否	是		
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	10	否	是		
SJMC	事件名称	VARCHAR2	300	否	是		
XLWID	校历 WID	VARCHAR2	40	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		

3.1.4.3T_XX_XLXQ（校历学期信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XN	学年	VARCHAR2	10	是	否	T_XB_JWXN	格 式 ： YYYY 或 YYYY-(YYYY+1) 例如：存储 2007，显示 2007-2008 学年
XQDM	学期代码	VARCHAR2	2	是	否	T_ZXBZ_XQ	
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	是	否		学期代码
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	10	否	是		学期开始日期，即学期的开始日期，此作为第一周的标志，格式：YYYY-MM-DD
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							U:更新 D:删除
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.1.5 信息系统

3.1.5.1T_XXXTJBQKB（信息系统基本情况表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
XXXTMC	信息系统名称	VARCHAR2	255	否	是		
GKYWBM	归口业务部门	VARCHAR2	100	否	是		
GN	功能	VARCHAR2	355	否	是		
LXDH	联系电话	VARCHAR2	50	否	是		
LXR	联系人	VARCHAR2	20	否	是		
ZJLY	资金来源	VARCHAR2	500	否	是		
SJTRZJE	实际投入总金额	NUMBER		否	是		
RJTRJE	软件投入金额	NUMBER		否	是		
YJTRJE	硬件投入金额	NUMBER		否	是		
YHWHSJTRZJE	运行维护实际投入 总金额	NUMBER		否	是		
XTYWFS	系统运维方式	VARCHAR2	30	否	是		
XTKSSYSJ	系统开始使用时间	VARCHAR2	20	否	是		
XTSYPL	系统使用频率	NUMBER		否	是		
KFDWLXR	开发单位联系人	VARCHAR2	20	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


YWDWMC	运维单位名称	VARCHAR2	100	否	是		
SJCSFS	数据产生方式	VARCHAR2	50	否	是		
CLSJNX	存量数据年限	VARCHAR2	20	否	是		
XTZT	系统状态	VARCHAR2	20	否	是		
XTTZSYSJ	系统停止使用时间	VARCHAR2	20	否	是		
KFDWMC	开发单位名称	VARCHAR2	100	否	是		
KFDWLXDH	开发单位联系电话	VARCHAR2	50	否	是		
YWDWLXR	运维单位联系人	VARCHAR2	50	否	是		
WLHJ	网络环境	VARCHAR2	50	否	是		
HTSJK	后台数据库	VARCHAR2	50	否	是		
SJGM	数据规模（GB）	NUMBER		否	是		
SJZZQK	数据增长情况(MB)	NUMBER		否	是		

3.2 人员基础信息

3.2.1 教职工基础信息

3.2.1.1T_JZG（教职工基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		职工号
XM	姓名	VARCHAR2	60	否	是		姓名
XMPY	姓名拼音	VARCHAR2	60	否	是		姓名拼音
CYM	曾用名	VARCHAR2	60	否	是		曾用名
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_XB	性别代码
CSRQ	出生日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CSDDM	出生地代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	出生地代码
JGDM	籍贯代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	籍贯代码
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国家(地区)代码
MZDM	民族代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_MZ	民族代码
GATQDM	港澳台侨代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_GATQW	港澳台侨代码
JKZKDM	健康状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JKZK	健康状况代码
HYZKDM	婚姻状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_HYZK	婚姻状况代码
ZZMMDM	政治面貌代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZZMM	按照第一个党派填写
XWDM	学位代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_XW	学位代码

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ZJLXDM	证件类型代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_SFZJLX	
DEZZMMDM	第二政治面貌代码	VARCHAR2	10	否	是		
ZJXY	宗教信仰	VARCHAR2	60	否	是		
ZJH	证件号	VARCHAR2	60	否	是		
BRCFDM	本人成分代码	VARCHAR2	2	否	是		
WHCDDM	文化程度代码	VARCHAR2	2	否	是		
JTCSDM	家庭出身代码	VARCHAR2	2	否	是		
CZZ	操作者	VARCHAR2	30	否	是		
DQZTDM	当前状态代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JZGDQZT	
SZDWDM	所在院系（单位）代 码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	
RSYSBMBH	人事原始部门编号	VARCHAR2	50	否	是		
SCCJGZSJ	首次参加工作年月	DATE		否	是		
SG	身高	VARCHAR2	32	否	是		
XKFX	学科方向	VARCHAR2	200	否	是	T_ZXBZ_YJFX	
RYLY	人员来源	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_JZGLY	
YJXK	一级学科	VARCHAR2	32	否	是	T_XB_YJXK	
JXXFS	进学校方式	VARCHAR2	32	否	是		
JBXRQ	进本校日期	DATE		否	是		
SFBSH	是否博士后	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	
RDSJ	入党时间	DATE		否	是		
GWMC	岗位名称	VARCHAR2	32	否	是	T_XB_GWMC	
QTXKFX	其他学科方向	VARCHAR2	100	否	是		
GWLB	岗位类别	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_GWLB	
BZLB	编制类别	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_BZLX	
RYZT	人员状态	VARCHAR2	32	否	是	T_XB_RYZT	中国计量大学现场新增 2020-12-02
XLDM	学历代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XL	
ZCDM	职称代码	VARCHAR2	10	否	是		
DELETED	删除标志	VARCHAR2	2	否	是	T_XB_RSSCBS	1 表示删除、0 表示未删除
PRZYJSZW	聘任专业技术职务	VARCHAR2	4	否	是	T_XB_ZYJSZW	
ZGXLBYSJ	最高学历毕业时间	DATE		否	是		
ZGXLBYXX	最高学历毕业院校	VARCHAR2	150	否	是		


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.2.1.2T_JZG_GZJL（教职工工作简历）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_JZG.ZGH
QSRQ	起始日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYYMM
JZRQ	截止日期	VARCHAR2	10	否	是		JCTB0102《通用日期时间标准》，格式 YYYYMM
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国家(地区)代码
SZDWMC	所在单位名称	VARCHAR2	180	否	是		当时工作的单位,填单位的全称
CSGZNR	从事工作内容	VARCHAR2	300	否	是		工作内容的简单描述。
CRDZZW	曾任党政职务	VARCHAR2	90	否	是		党政职务的名称。
CRZYJSZWDM	曾任专业技术职务代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	及被聘任时的职称。例《011教授
YJHGX	业绩或贡献	VARCHAR2	600	否	是		此段工作时间内的业绩
ZMR	证明人	VARCHAR2	90	否	是		可以证明这段工作的人员。可以不填。
BZ	备注	VARCHAR2	1,000	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
SFJNYLBX	是否缴纳养老保险	VARCHAR2	5	否	是		
DELETED	删除标志	VARCHAR2	2	否	是	T_XB_RSSCBS	

3.2.1.3T_JZG_XLXW（教职工学历学位）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_JZG.ZGH
RXRQ	入学日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYYMM
BYRQ	毕业日期	VARCHAR2	10	否	是		JCTB0102《通用日期时间标准》,格式 YYYYMM
XXFS	学习方式代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XXFS	学习方式代码
XXXS	学习形式代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XXXS	学习形式代码
JYLB	教育类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JYLB	教育类别代码
BYXXH	毕、肄业学校或单位	VARCHAR2	180	否	是		学习所在的学校、研究所或别的单位
SXZY	所学专业	VARCHAR2	90	否	是		专业可能不在教委的专业信息中, 所以由教职工自己填写。
XZ	学制代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XZ	因考虑部分短期培训, 如二个月, 三个星期, 因此使用字符型。
XL	学历代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XL	学历代码
XLZS	学历证书号	VARCHAR2	20	否	是		学历证书号
XW	学位代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_XW	学位代码
XWZS	学位证书号	VARCHAR2	20	否	是		学位证书号
XWSYRQ	学位授予日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYY-MM-DD
XWSYGJ	学位授予国家代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	学位授予国家代码
XWSYDW	学位授予单位	VARCHAR2	180	否	是		授予此次学习获得学位的单位
XXZMR	学习证明人	VARCHAR2	90	否	是		能够证明本人该阶段学习经历的人员姓名
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		简历相关的补充内容
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统, 用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	500	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
HXWZYM	获学位专业码	VARCHAR2	320	否	是		
ZGXW	是否最高学位	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	
JYLB	教育类别	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_JYLB	
XZ	学制	VARCHAR2	32	否	是		
ZGXL	是否最高学历	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	
HWLXRZH	海外留学认证号	VARCHAR2	32	否	是		
HDXWCC	获得学位层次	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_PYCC	

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

JXJG	在读状态	VARCHAR2	32	否	是	T_XB_JXJG	
ZGXWCC	最高学位层次	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_XW	
BXQK	报销情况	VARCHAR2	600	否	是		
DELETED	删除标志	VARCHAR2	2	否	是	T_XB_RSSCBS	


3.2.1.4T_JZG_ZZMM（教职工政治面貌信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		关 联 T_JZG.ZGH 或 T_JZG_WP.ZGH
ZZMMDM	政治面貌代码	VARCHAR2	2	是	否	T_ZXBZ_ZZMM	政治面貌代码
CJRQ	参加日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CJSSZDW	参加时所在单位	VARCHAR2	180	否	是		参加党派时所在单位
JSR	介绍人	VARCHAR2	90	否	是		介绍人姓名
ZZRQ	转正日期	VARCHAR2	10	否	是		指按照该党派章程规定批准的转正日期，格式：YYYY-MM-DD
YCLBDM	异常类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZZMMYCLB	异常类别代码
YCY	异常原因	VARCHAR2	180	否	是		异常的原因说明
YCRQ	异常日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZRRQ	转入日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZRQDW	转入前单位	VARCHAR2	180	否	是		转入前单位
ZCRQ	转出日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZCDW	转出单位	VARCHAR2	180	否	是		转出后到的单位名
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
DELETED	删除标志	VARCHAR2	2	否	是	T_XB_RSSCBS	

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.2.1.5T_JZG_TX（教职工通讯信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_JZG.ZGH
YXTXDZ	有效通信地址	VARCHAR2	180	否	是		教职工有效的通信地址
YXYZBM	有效邮政编码	VARCHAR2	6	否	是		教职工有效的通信地址对应的邮政编码
SJH	手机号	VARCHAR2	30	否	是		常用的手机号码
BGLXDH	办公联系电话	VARCHAR2	30	否	是		老师的联系电话.
CZ	传真	VARCHAR2	30	否	是		传真
DZXX	电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		本人电子信箱
DZXX2	电子信箱 2	VARCHAR2	40	否	是		本人电子信箱
GRZYDZ	个人主页地址	VARCHAR2	180	否	是		教职工的个人主页地址
JTZZ	家庭住址	VARCHAR2	180	否	是		教职工的家庭所在的地址, 此类信息比较敏感, 可以不填
JTDH	家庭电话	VARCHAR2	30	否	是		家庭住宅电话
JTYZBM	家庭邮政编码	VARCHAR2	6	否	是		家庭地址对应的邮政编码
JJLXRXM	紧急联系人姓名	VARCHAR2	90	否	是		可以联系到的家庭联系人, 此信息可以不填, 主要是教职工出国时, 有事可以通知到人。
JJLXRDH	紧急联系人电话	VARCHAR2	30	否	是		可以联系到的家庭联系人, 此信息可以不填, 主要是教职工出国时, 有事可以通知到人。
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统, 用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
BGDD	办公地点	VARCHAR2	200	否	是		
SJDH	手机短号	VARCHAR2	32	否	是		
QQH	QQ 号	VARCHAR2	32	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

DELETED	删除标志	VARCHAR2	2	否	是	T_XB_RSSCBS	
---------	------	----------	---	---	---	-------------	--

3.2.1.6T_JZG_JTCY（教职工家庭成员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		?关联 T_JZG.ZGH
JTGXDM	家庭关系代码	VARCHAR2	2	是	否	T_ZXBZ_JTGX	家庭关系代码
XM	姓名	VARCHAR2	60	是	否		家庭成员的姓名
ZZMMDM	政治面貌代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_ZZMM	
LXDH	联系电话	VARCHAR2	30	否	是		家庭成员的联系电话，可以不填
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
CZZ	CZZ	VARCHAR2	30	否	是		
ZYJSZWDM	ZYJSZWDM	VARCHAR2	3	否	是		
DW	DW	VARCHAR2	150	否	是		
ZWJBDM	ZWJBDM	VARCHAR2	150	否	是		
ZY	ZY	VARCHAR2	90	否	是		

3.2.1.7T_JZG_JLJRY（教职工奖励及荣誉）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_JZG.ZGH
JLMC	奖励名称	VARCHAR2	300	是	否		奖励的具体名称

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BJRQ	颁奖日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
JLJBDM	奖励级别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JB	奖励级别代码
JLDJDM	奖励等级代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_JLDJ	奖励等级代码
HJLBDM	获奖类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_JZGHJLB	获奖类别 如《教学工作、科研工作等。
BJDW	颁奖单位	VARCHAR2	300	否	是		?奖励或荣誉的颁奖单位
JSDM	角色代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JS	
BRPM	本人排名	VARCHAR2	6	否	是		本人在获奖中的排名
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.2.1.8T_JZG_CC（教职工惩处信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_JZG.ZGH
CCMC	惩处名称	VARCHAR2	180	是	否		处分的名称
JLCFDM	纪律处分代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JLCF	GB/T 8563.3
CCRQ	惩处日期	VARCHAR2	10	是	否		惩 处 公 布 日 期 ， 格 式 ： YYYY-MM-DD
CCYY	惩处原因	VARCHAR2	180	否	是		受到惩处的原因
CCNR	惩处内容	VARCHAR2	180	否	是		处分的具体内容
CCDW	惩处单位	VARCHAR2	180	否	是		处分的出文单位
CCWH	惩处文号	VARCHAR2	60	否	是		惩 处 文 号 , 例 如 校 通 知 (2009) 146 号
CCCXRQ	惩处撤销日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CCCXWH	惩处撤销文号	VARCHAR2	60	否	是		撤销此惩处的文号,例如 校 通知 (2009) 146 号
CCCXY	惩处撤销原因	VARCHAR2	180	否	是		撤销惩处的原因
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.2.2 本科生基础信息

3.2.2.1T_BZKS（本专科生基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
XM	姓名	VARCHAR2	60	否	否		必填项.考虑少数民族的教 职员工的姓名，故采用长度 60
XMPY	姓名拼音	VARCHAR2	60	否	是		使用汉语拼音.填写档案材 料时需要此类信息。
CYM	曾用名	VARCHAR2	60	否	是		曾经使用过的名字
YWM	英文名	VARCHAR2	60	否	是		学生使用的英文名称，与姓 名拼音可能不同。
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XB	性别代码
CSRQ	出生日期	VARCHAR2	20	否	是		身份证上的出生日期，格式： YYYY-MM-DD
XXDM	血型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XX	血型代码
MZDM	民族代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_MZ	《中国各民族名称的罗马字 母拼写法和代码》
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	T_ZXBZ_GJDQ
GATQDM	港澳台侨代码	VARCHAR2	4	否	是	T_ZXBZ_GATQW	T_ZXBZ_GATQW
ZZMMDM	政治面貌代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZZMM	政治面貌代码
HYZKDM	婚姻状况代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_HYZK	T_ZXBZ_HYZK
ZYDZ	主页地址	VARCHAR2	300	否	是		学生自己的主页 URL
JKZKDM	健康状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JKZK	指当前的健康状况
TC	特长	VARCHAR2	600	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ZXBZRXM	中学班主任姓名	VARCHAR2	100	否	是		
ZJLXDM	证件类型代码	VARCHAR2	60	否	是	T_ZXBZ_SFZJLX	
ZJH	证件号	VARCHAR2	60	否	是		
ZXSZBJ	中学所在班级	VARCHAR2	100	否	是		
CSD	出生地	VARCHAR2	200	否	是		
BYZX	毕业中学	VARCHAR2	150	否	是		
YHKSZD	银行卡所在地	VARCHAR2	300	否	是		
CZZ	操作者	VARCHAR2	30	否	是		
AH	爱好	VARCHAR2	600	否	是		
JG	籍贯	VARCHAR2	40	否	是		
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	50	否	是	T_XB_BZKZY	
BJDM	班级代码	VARCHAR2	50	否	是		
DWDM	单位代码	VARCHAR2	50	否	是	T_ZXBZ_DW	
SFZX	是否在校	NUMBER		否	是	T_ZXBZ_SFBZ	
XJZTDM	学籍状态代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XJZT	
LYDQ	来源地区	VARCHAR2	100	否	是		
XZ	学制	NUMBER		否	是		
DQSZJ	当前所在级	NUMBER		否	是		
RXRQ	入学日期	VARCHAR2	10	否	是		
ZKZH	准考证号	VARCHAR2	20	否	是		
CC	层次	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_PYCC	
SFZC	是否在册	VARCHAR2	10	否	是		
BYRQ	毕业日期	VARCHAR2	10	否	是		
KSH	考生号	VARCHAR2	50	否	是		
BYF	毕业否	VARCHAR2	20	否	是		
HKSZD	户口所在地	VARCHAR2	200	否	是		
SG	身高	NUMBER		否	是		
XSZH	学生证号	VARCHAR2	20	否	是		
YHMC	银行名称	VARCHAR2	50	否	是		
YHKH	银行卡号	VARCHAR2	30	否	是		
TZ	体重	NUMBER		否	是		
BDH	报到号	VARCHAR2	20	否	是		
SFZDS	是否走读生	VARCHAR2	6	否	是		
HJXZ	户籍性质	VARCHAR2	20	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

RXFS	入学方式	VARCHAR2	20	否	是		
RXZF	入学总分	VARCHAR2	20	否	是		
KSLBM	考生类别码	VARCHAR2	20	否	是		
PYCCDM	培养层次代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_PYCC	
XXNX	学习年限	VARCHAR2	8	否	是		
ZYFX_ID	专业方向 ID	VARCHAR2	40	否	是		
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XSLB	
PYFSDM	培养方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_PYFS	
BDZCBJ	报到注册标记	VARCHAR2	10	否	是	T_XB_BDZC	
XJH	学籍号	VARCHAR2	20	否	是		
JWDWDM	单位代码（教务）	VARCHAR2	50	否	是	T_XB_JWJGDM	

3.2.2.2T_BZKS_XZB（本专科生行政班信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
BH	班号	VARCHAR2	20	是	否		编制的班号
BJMC	班级名称	VARCHAR2	90	否	是		班级名称
NJ	年级	VARCHAR2	4	否	是		格式：YYYY
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	否	是	T_XB_BZKZY	本科生或研究生专业代码，研究生一般使用《学位授予和人才培养学科目录》，本科生可能学校自编
JBRQ	建班日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
PX	排序	NUMBER	22	否	是		
SFQY	是否启用	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是，0 否
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ZJR	增加人	VARCHAR2	50	否	是		
XGR	修改人	VARCHAR2	50	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BJJC	班级简称	VARCHAR2	50	否	是		
ZXRS	在校人数	VARCHAR2	32	否	是		
ZJSJ	增加时间	VARCHAR2	20	否	是		
XGSJ	修改时间	VARCHAR2	20	否	是		
XQH_ID	校区号 ID	VARCHAR2	32	否	是		

3.2.2.3T_BZKS_TX（本专科生通讯信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS_JBXX.XH
ZXTXDZ	在校通信地址	VARCHAR2	180	否	是		学生的通信地址
YXLXDH	有效联系电话	VARCHAR2	50	否	是		
ZXYZBM	在校邮政编码	VARCHAR2	6	否	是		学生通信地址的邮政编码
SJH	手机号	VARCHAR2	60	否	是		
JTDZQH	家庭地址区划	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	
DZXX	电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		电子信箱
DZXX2	电子信箱 2	VARCHAR2	40	否	是		电子信箱 2
JSTXLXDM	即时通讯类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JSTXLX	如 QQ、MSN、微信等
JSTXH	即时通讯号	VARCHAR2	30	否	是		即时通讯号
CZDH	传真电话	VARCHAR2	30	否	否		传真电话
GRWYDZ	个人网页地址	VARCHAR2	180	否	否		个人网页地址
JTZZ	家庭住址	VARCHAR2	180	否	是		学生的监护人地址
JTYZBM	家庭邮政编码	VARCHAR2	6	否	是		学生的监护人地址邮政编码
JTDH	家庭电话	VARCHAR2	30	否	否		家庭电话
JTDZXX	家庭电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		家庭的监护人电子信箱
JJLXRXM	紧急联系人姓名	VARCHAR2	90	否	是		学生家庭可以联系的人(此信息保密)
JJLXRDH	紧急联系人电话	VARCHAR2	30	否	是		可以联系的家庭成员使用电子信箱
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
-----	------	----------	----	---	---	--	------

3.2.2.4T_BZKS_ZZMM（本专科生政治面貌）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
ZZMMDM	政治面貌代码	VARCHAR2	2	是	否	T_ZXBZ_ZZMM	政治面貌代码
JRRQ	加入日期	VARCHAR2	10	否	是		加入党团时的日期。格式：YYYY-MM-DD
JRSZDW	加入所在单位	VARCHAR2	180	否	是		加入党团时的所在单位
JSR	介绍人	VARCHAR2	90	否	是		介绍人姓名
ZZRQ	转正日期	VARCHAR2	10	否	是		指按照该党派章程规定批准的转正日期。格式：YYYY-MM-DD
YCLBDM	异常类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZZMMYCLB	如入团转党、重新入党、延期转正、自动脱党、除名、开除党籍、其他
YCY	异常原因	VARCHAR2	180	否	是		异常原因
YCRQ	异常日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZRRQ	转入日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZRQDW	转入前单位	VARCHAR2	180	否	是		转入前单位
ZCRQ	转出日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZCDW	转出单位	VARCHAR2	180	否	是		转出后到的单位名称
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.2.2.5T_BZKS_GZJL（本专科生工作经历）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
QSRQ	起始日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYYMM
ZZRQ	终止日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	T_ZXBZ_GJDQ
SZDWMC	所在单位名称	VARCHAR2	180	否	是		从事此项工作所在单位的名称
CSGZNR	从事工作内容	VARCHAR2	300	否	是		从事工作内容描述
CRZYJSZWDM	曾任专业技术职务代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	曾任专业技术职务代码
CRDZZW	曾任党政职务	VARCHAR2	90	否	是		曾任党政职务
ZMR	证明人	VARCHAR2	90	否	是		证明人
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.2.2.6T_BZKS_XXJL（本专科学历学习经历）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
RXRQ	入学日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYYMM
BYRQ	毕业日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
BYYXX	毕、肄业学校	VARCHAR2	180	否	是		学习所在的学校
SXZYMC	所学专业名称	VARCHAR2	90	否	是		所学专业名称
HDXLDM	获得学历代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_XL	获得学历代码
HDXWDM	获得学位代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_XW	获得学位代码
XXZMR	学习证明人	VARCHAR2	90	否	是		学习证明人
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.2.2.7T_BZKS_XWJL（本专科生奖励信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
XNM	学年码	VARCHAR2	10	否	是		
XQM	学期码	VARCHAR2	10	否	是		
JLJBDM	奖励级别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JB	如国家、教育部、学校
JLDJDM	奖励等级代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_JLDJ	如特等、一等、二等...
HJLBDM	获奖类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XSHJLB	如学科、科技、文艺等
JLLXDM	奖励类型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_HJLX	如集体、个人单项、个人综合
JLFSDM	奖励方式代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_JLFS	如奖状、荣誉称号、奖金、实物等
JLYY	奖励原因	VARCHAR2	180	否	是		获奖的原因描述
JLJE	奖励金额	NUMBER	22	否	是		本人得到的奖励金额
JLWH	奖励文号	VARCHAR2	60	否	是		颁奖的文号
BJDW	颁奖单位	VARCHAR2	180	否	是		奖励或荣誉的颁奖单位
HJZRS	获奖总人数	NUMBER	22	否	是		获奖的人数
JSDM	角色代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JS	
BRPM	本人排名	VARCHAR2	6	否	是		本人在获奖中的排名
JLXMDM	奖励项目代码	VARCHAR2	10	否	是		
CZR	操作人	VARCHAR2	32	否	是		
CZSJ	操作时间	VARCHAR2	30	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.2.2.8T_BZKS_PX（本专科生培训信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
PXJG	培训机构	VARCHAR2	180	否	是		培训或发证机构
PXKC	培训课程	VARCHAR2	300	否	是		培训的课程名称
PXNR	培训内容	VARCHAR2	300	否	是		参加培训的具体内容或证书说明
PXDD	培训地点	VARCHAR2	300	否	是		培训地点
ZSMC	证书名称	VARCHAR2	180	否	是		证书的名称
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.2.2.9T_BZKS_XWZS（本专科生校外证书信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
ZSMC	证书名称	VARCHAR2	180	是	否		证书的名称
ZSBH	证书编号	VARCHAR2	30	否	是		如有证书编号, 就进行集成, 没有就不做
HDZSRQ	获得证书日期	VARCHAR2	10	是	否		格式: YYYY-MM-DD
CJ	成绩	VARCHAR2	60	否	是		考虑成绩可能是分数、评价或等级
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统, 用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.2.2.10 T_BZKS_YYNL (本专科生语言能力)

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字, 系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	否	是		学号
YZDM	语种代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_YZMC	语种代码
KSLXDM	考试类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_YZKSLX	考试类型代码
KSCJ	考试成绩	VARCHAR2	30	否	是		考试成绩
KSRQ	考试日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYY-MM-DD
ZSBH	证书编号	VARCHAR2	30	否	是		证书编号
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统, 用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
-----	------	----------	----	---	---	--	------

3.2.2.11 T_BZKS_HKZK（本专科生户口状况）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
HKYSZDZ	户口原所在地址	VARCHAR2	180	否	是		户口原所在地址
HKYSSDM	户口原省市代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	取前 2 位代码。入学前户口所在省市，如：11 北京市，23 黑龙江省
RXQHKLBDM	入学前户口类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_HKLB	入学前户口类别代码
HKJBQKDM	户口交办情况代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_HKJBQK	学校自编
HKXZDM	户口性质代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_HKLB	指农业户口、非农业户口等
HKSZD	户口所在地	VARCHAR2	180	否	是		在校期间户口的落地
HKJBRQ	户口交办日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
HKSFZX	户口是否在校	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 在校 0 不在校
HKQCRQ	户口迁出日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.2.2.12 T_BZKS_JTCY（本专科生家庭成员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

JTGXDM	家庭关系代码	VARCHAR2	10	是	否		家庭关系代码
JSXM	家属姓名	VARCHAR2	90	是	否		家庭成员的姓名
LXDH	联系电话	VARCHAR2	50	否	是		家庭成员的联系电话，可以不填
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
JTZZ	家庭住址	VARCHAR2	200	否	是		


3.2.3 研究生基础信息

3.2.3.1T_YJS（研究生基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		必填项.考虑少数民族的教职员工的姓名，故采用长度90
XMPY	姓名拼音	VARCHAR2	90	否	是		使用汉语拼音.填写档案材料时需要此类信息。
CYM	曾用名	VARCHAR2	90	否	是		曾经使用过的名字
YWM	英文名	VARCHAR2	180	否	是		学生使用的英文名称，与姓名拼音可能不同。
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XB	性别代码
CSRQ	出生日期	VARCHAR2	10	否	是		身份证上的出生日期，格式：YYYY-MM-DD
XXDM	血型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XX	血型代码
MZDM	民族代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_MZ	民族代码

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SFZJLXDM	身份证件类型代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_SFZJLX	包括：身份证号、军官证号、护照号等；
SFZJH	身份证件号	VARCHAR2	20	否	是		考虑到非身份证的其他有效证件，长度放大。
SFZJYXQ	身份证件有效期	VARCHAR2	30	否	是		格 式：YYYYMMDD-YYYYMMDD
JGDM	籍贯代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	籍贯代码
CSDDM	出生地代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	出生地代码
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国籍
GATQDM	港澳台侨代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_GATQW	港澳台侨代码
ZZMMDM	政治面貌代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZZMM	政治面貌代码
XYZJDM	信仰宗教代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZJ	信仰宗教代码
HYZKDM	婚姻状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_HYZK	婚姻状况代码
SFDSZN	是否独生子女	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否独生子女
YXXDWDM	原学校（单位）代码	VARCHAR2	180	否	是	T_ZXBZ_ZZJG	入校前毕业院校代码
YXXDWMC	原学校（单位）名称	VARCHAR2	180	否	是		入校前毕业院校名称
BYZYDM	毕业专业代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_BZKZY	入校前毕业专业
YXH	原学号	VARCHAR2	20	否	是		原学号
RXFSDM	入学方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_RXFS	如统招、保送、自招、定向等
XSLYDM	学生来源代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XSLY	如研究生、应届本科、高校教师
SYDDM	生源地代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	生源地代码
DXWPDW	定向委培单位	VARCHAR2	180	否	是		定向委培单位
JDFSDM	就读方式代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_JDFS	如走读、住校
RXQXLDM	入学前学历代码	VARCHAR2	2	否	是		入学前最后学历码
RXQXWDM	入学前学位代码	VARCHAR2	5	否	是		入学前最后学位码
XKMLDM	学科门类代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	与学位授予相关，取前两位代码
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	指单位代码中的对应院系的代码
RXZYDM	入学专业代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	入学专业代码
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	否	是		如学生没有异动，和入学专业相同。
YJFX	研究方向	VARCHAR2	300	否	是		研究方向
DSBH	导师编号	VARCHAR2	20	否	是		导师编号
DSBH2	导师编号 2	VARCHAR2	20	否	否		导师编号 2
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XSLB	学生类别代码
PYCCDM	培养层次代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_PYCC	如博士、硕士
PYFSDM	培养方式代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_PYFS	如定向、委培
JDXLDM	就读学历代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XL	如硕士毕业、博士肄业、研

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							研究生结业等
JDXWDM	就读学位代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_XW	如名誉博士学位、教育学硕士学位等
XWLXDM	学位类型代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XWLB	如专业型硕士、学术型博士等
XXFSDM	学习方式代码	VARCHAR2	2	否	是		如全脱产、半脱产、全脱产等
XZDM	学制	VARCHAR2	10	否	是		专业对应的学制，学生发生学籍异动，如留级，但他的学制不变。
LDFSDM	连读方式代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_LDFS	如本博直读、硕博连读
RXNJ	入学年级	VARCHAR2	4	否	是		学生进校时年级。格式：YYYY
XZNJ	现在年级	VARCHAR2	4	否	是		如免试、复学的学生，年级可能会延迟，与入学年级不一致格式：YYYY
RXRQ	入学日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
RXJJDM	入学季节代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XQ	入学季节代码
XQDM	校区代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XXXQ	校区代码
BH	班号	VARCHAR2	30	否	是		学生的班号，目前部分学校班不分专业
SFKXK	是否跨学科	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	有些专业是跨学科
SFLXS	是否留学生	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否留学生
SFBXDX	是否本校定向	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否本校定向
SFBXZZZG	是否本校在职职工	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否本校的在职职工
ZZZGH	在职职工号	VARCHAR2	20	否	是		本校在职生的职工号
GL	工龄	NUMBER	22	否	是		工龄
SJBYRQ	实际毕业日期	VARCHAR2	10	否	是		答辩通过时间，格式：YYYY-MM-DD
ZCQKDM	注册情况代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是(在册)，0 否(不在册)
XJZTDM	学籍状态代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XJZT	如有、开除、保留
SFZX	是否在校	VARCHAR2	20	否	是		1 是(在校)，0 否(不在校)
JKZKDM	健康状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JKZK	健康状况代码
SG	身高	VARCHAR2	10	否	是		学生的体重，最好每学期修正一次，此信息可作个人参考信息
TZ	体重	NUMBER	22	否	是		学生的身高，最好每学期修正一次，此信息可作个人参考信息
YXKH	银行卡号	VARCHAR2	40	否	是		银行卡号
YKTKH	一卡通卡号	VARCHAR2	30	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		暂存籍贯的中文信息
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		暂存信仰宗教的中文信息
XSMC	系所名称	VARCHAR2	50	否	是		
ZYMC	专业名称	VARCHAR2	50	否	是		
XXXS	学习形式	VARCHAR2	20	否	是		
XXXSMD	学习形式代码	VARCHAR2	10	否	是		
XXFS	学习方式	VARCHAR2	20	否	是		
XSLB	学生类别	VARCHAR2	20	否	是		
RXQXW	入学前学位	VARCHAR2	50	否	是		
RXQXL	入学前学历	VARCHAR2	50	否	是		
BBDWM	本科毕业单位代码	VARCHAR2	20	否	是		
SXSDW	授学士学位	VARCHAR2	100	否	是		
BBDW	本科毕业单位	VARCHAR2	100	否	是		
SXSDWM	授学士学位代码	VARCHAR2	20	否	是		

3.2.3.2T_YJS_ZZMM（研究生政治面貌）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
ZZMMDM	政治面貌代码	VARCHAR2	2	是	否	T_ZXBZ_ZZMM	政治面貌代码
CJRQ	参加日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CJSSZDW	参加时所在单位	VARCHAR2	180	否	是		参加党派时所在单位
JSR	介绍人	VARCHAR2	90	否	是		介绍人姓名
ZZRQ	转正日期	VARCHAR2	10	否	是		指按照该党派章程规定批准的转正日期，格式：YYYY-MM-DD
YCLBDM	异常类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZZMMYCLB	如入团转党、重新入党、延期转正、自动脱党、除名、开除党籍、其他
YCY	异常原因	VARCHAR2	180	否	是		异常原因
YCRQ	异常日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

ZRRQ	转入日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZRQDW	转入前单位	VARCHAR2	180	否	是		转入前单位
ZCRQ	转出日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZCDW	转出单位	VARCHAR2	180	否	是		转出后到的单位名
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.2.3.3T_YJS_TX（研究生通讯信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
YXLXDH	有效联系电话	VARCHAR2	90	否	是		有效联系电话
YXTXDZ	有效通信地址	VARCHAR2	180	否	是		有效通信地址
YXYZBM	有效邮政编码	VARCHAR2	6	否	是		有效邮政编码
SJH	手机号	VARCHAR2	30	否	是		手机
JTDZQH	家庭地址区划	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	
DZXX	电子信箱	VARCHAR2	90	否	是		电子信箱
DZXX2	电子信箱 2	VARCHAR2	40	否	是		
JSTXLXDM	即时通讯类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JSTXLX	
JSTXH	即时通讯号	VARCHAR2	30	否	是		日常使用的 QQ 号
GZDW	工作单位	VARCHAR2	180	否	是		工作单位
DWDZ	单位地址	VARCHAR2	180	否	是		单位地址
DWYB	单位邮编	VARCHAR2	6	否	是		单位邮编
JTDH	家庭电话	VARCHAR2	40	否	是		家庭电话
JTZZ	家庭住址	VARCHAR2	180	否	是		家庭住址
JTYZBM	家庭邮政编码	VARCHAR2	6	否	是		家庭邮政编码
JJLXRXM	紧急联系人姓名	VARCHAR2	30	否	是		学生有事时可以通知到的家庭联系人
JJLXRDH	紧急联系人电话	VARCHAR2	30	否	是		紧急联系人电话
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.2.3.4T_YJS_JTCY（研究生家庭成员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	否	是		关联 T_YJS.XH
YBRGX	与本人关系	VARCHAR2	20	否	是		
JTGXDM	家庭关系代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JTGX	家庭关系代码
JSXM	家属姓名	VARCHAR2	90	否	是		成员姓名
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XB	
SFZJH	身份证件号	VARCHAR2	20	否	是		
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	成员国籍
CSRQ	出生日期	VARCHAR2	10	否	是		
MZDM	民族代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_MZ	成员民族
ZZMMDM	政治面貌代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZZMM	成员政治面貌
JKZKDM	健康状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JKZK	成员状况
HYZKDM	婚姻状况代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_HYZK	
SHBZQK	社会保障情况	VARCHAR2	90	否	是		
SZDWMC	所在单位名称	VARCHAR2	180	否	是		成员所在的单位
DWDZ	单位地址	VARCHAR2	600	否	是		
DWYB	单位邮编	VARCHAR2	6	否	是		
ZW	职务	VARCHAR2	300	否	是		
PJYSR	平均月收入	NUMBER	22	否	是		
ZYJSZWDM	专业技术职务代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	成员的专业技术职务代码
DZZW	党政职务	VARCHAR2	90	否	是		成员在单位的党政职务
DZZWJBDM	党政职务级别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_GBZWJB	成员的职务级别代码
LXDH	联系电话	VARCHAR2	40	否	是		成员的联系电话
DZXX	电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		成员的电子邮箱
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.2.3.5T_YJS_HKZK（研究生户口状况）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
HKYSZDZ	户口原所在地址	VARCHAR2	180	否	是		户口原所在地址
HKYSSDM	户口原省市代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	取前 2 位代码。入学前户口 所在省市，如：11 北京市， 23 黑龙江省
RXQHKLBDM	入学前户口类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_HKLB	入学前户口类别代码
SFXYQRHK	是否需要迁入户口	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否需要迁入户口
HKJBQKDM	户口交办情况代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_HKJBQK	学校自编
HKJBRQ	户口交办日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
HKSFZX	户口是否在校	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 在校，0 不在校
HKQCRQ	户口迁出日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.2.3.6T_YJS_GZJL（研究生工作经历）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
QSRQ	起始日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYYMM
JZRQ	截止日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国家(地区)代码
SZDWMC	所在单位名称	VARCHAR2	180	否	是		从事此项工作所在单位的名称
CSGZNR	从事工作内容	VARCHAR2	300	否	是		从事工作内容描述
CRDZZW	曾任党政职务	VARCHAR2	90	否	是		党政职务的名称
CRZYJSZWD	曾任专业技术职务代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	及被聘任时的职称。例如：011 教授
ZMR	证明人	VARCHAR2	90	否	是		此项工作的证明人
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.2.3.7T_YJS_XXJL（研究生学习经历）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
RXRQ	入学日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYYMM
BYRQ	毕业日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
XXFS	学习方式代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XXFS	如全脱产、半脱产、全脱产
XXXSDM	学习形式代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XXXS	如普通高校、自考、夜大、电大、职大
JYLB	教育类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JYLB	如全日制、在职
BYYXXHDW	毕、肄业学校或单位	VARCHAR2	180	否	是		学习所在的学校、研究所或别的单位

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	本科生或研究生专业代码，研究生一般使用《学位授予和人才培养学科目录》，本科生可能学校自编
SXZY	所学专业	VARCHAR2	90	否	是		专业可能不在教委的专业信息中，所以由教职工自己填写
XZDM	学制代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XZ	因考虑部分短期培训，如二个月，三个星期，因此使用字符型
CJXXZLDM	参加学习种类代码	VARCHAR2	10	否	是		如攻读硕博、国内进修学习
HDXLDM	获得学历代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XL	学历代码
XLZSH	学历证书号	VARCHAR2	20	否	否		学历证书号
HDXWDM	获得学位代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_XW	学位代码
XWZSH	学位证书号	VARCHAR2	20	否	是		学位证书号
XWSYRQ	学位授予日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
XWSYGJDM	学位授予国家代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	学位授予国家代码
XWSYDW	学位授予单位	VARCHAR2	180	否	是		授予此次学习获得学位的单位
XWMLDM	学位门类代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	前两位代码
HXWFSDM	获学位方式代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_HXWFS	学历教育，非学历教育
XXNR	学习内容	VARCHAR2	180	否	是		学习内容
XXZMR	学习证明人	VARCHAR2	90	否	是		学习证明人
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.2.3.8T_YJS_YYNL（研究生语言能力）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
YZDM	语种代码	VARCHAR2	2	是	否	T_ZXBZ_YZMC	语种代码
YZSLCD	语种熟练程度	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_YZSLCD	语种熟练程度
YZDJ	语种等级	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_YZDJ	语种等级
DJHCJ	等级或成绩	VARCHAR2	20	否	否		等级或成绩
KSRQ	考试日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.2.3.9T_YJS_JL（研究生奖励信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
JLMC	奖励名称	VARCHAR2	180	是	否		获奖名称
JLRQ	奖励日期	VARCHAR2	10	是	否		获 奖 日 期 ， 格 式： YYYY-MM-DD。如不能具体到日，DD=01
JLJBDM	奖励级别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JB	如国家、教育部、学校
JLDJDM	奖励等级代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_JLDJ	如特等、一等、二等...
HJLBDM	获奖类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XSHJLB	如学科、科技、文艺等
JLLXDM	奖励类型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_JLLX	如集体、个人单项、个人综合
JLFSDM	奖励方式代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_JLFS	如奖状、荣誉称号、奖金、实物等
JLYY	奖励原因	VARCHAR2	180	否	是		获奖的原因描述
JLJE	奖励金额	NUMBER	22	否	是		本人得到的奖励金额
JLWH	奖励文号	VARCHAR2	60	否	是		颁奖的文号
BJDW	颁奖单位	VARCHAR2	180	否	是		颁奖单位(学校、院系、社会

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							和个人)
HJZRS	获奖总人数	NUMBER	22	否	是		获奖的人数
JSDM	角色代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JS	
BRPM	本人排名	VARCHAR2	6	否	是		本人在获奖中的排名
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.2.3.10 T_YJS_PX（研究生培训信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
PXJG	培训机构	VARCHAR2	180	否	是		培训或发证机构
PXKC	培训课程	VARCHAR2	300	否	是		培训的课程名称
PXNR	培训内容	VARCHAR2	300	否	是		参加培训的具体内容或证书说明
ZSMC	证书名称	VARCHAR2	180	否	是		证书的名称
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


3.2.3.11 T_YJS_XWZS（研究生校外证书信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
ZSMC	证书名称	VARCHAR2	180	是	否		证书的名称
ZSBH	证书编号	VARCHAR2	30	否	是		如有证书编号，就进行集成，没有就不做
HDZSRQ	获得证书日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
CJ	成绩	VARCHAR2	60	否	是		考虑成绩可能是分数、评价或等级
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.2.4 成教生基础信息

3.2.4.1T_CJS（成教生基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SZNJ	所在年级	VARCHAR2	4	否	是		
XSXM	学生姓名	VARCHAR2	20	否	是		
XSBH	学生编号	VARCHAR2	20	否	是		
LXDH	联系电话	VARCHAR2	20	否	是		
SFZJHM	身份证件号码	VARCHAR2	30	否	是		
MQJZD	目前居住地	VARCHAR2	120	否	是		
BJMC	班级名称	VARCHAR2	30	否	是		
BJDM	班级代码	VARCHAR2	20	否	是		
ZYMC	专业名称	VARCHAR2	30	否	是		
BZRXM	班主任姓名	VARCHAR2	50	否	是		
BZRBH	班主任编号	VARCHAR2	20	否	是		
XSBSJ	学生办理时间	VARCHAR2	20	否	是		
XSZT	学生状态	VARCHAR2	20	否	是		

3.2.5 留学生基础信息

3.2.5.1T_LXS（留学生基本信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
SQBH	申请编号	VARCHAR2	40	否	是		申请编号
CSCBH	CSC 编号	VARCHAR2	40	否	是		中国政府奖学金编号
BMH	报名号	VARCHAR2	20	否	是		报名号
LXSLBDM	留学生类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_LHLXSLB	本科、硕士、博士、语言生
ZDXSLBDM	重点学生类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_LHLXSZDGZLB	如外交官子女、重要任务子女
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		姓名
HZX	护照姓	VARCHAR2	90	否	是		护照姓
HZM	护照名	VARCHAR2	90	否	是		护照名
YWXM	英文姓名	VARCHAR2	90	否	是		英文姓名
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XB	性别代码
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_XB_LXSGJXX	国家(地区)代码

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

PQGJDQDM	派遣国家/地区代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	派遣国家/地区代码
ZBDM	洲别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_SJGZMC	洲别代码
CSGDQDM	出生国/地区代码	VARCHAR2	50	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	出生国/地区代码
CSRQ	出生日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CSD	出生地	VARCHAR2	300	否	是		出生地
HYZKDM	婚姻状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_HYZK	婚姻状况代码
XYZJDM	信仰宗教代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZJ	信仰宗教代码
JKZKDM	健康状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JKZK	健康状况代码
SFZJLXDM	身份证件类型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SFZJLX	包括：身份证号、军官证号、护照号等；
SFZJH	身份证件号	VARCHAR2	20	否	是		身份证件号
SFZJYXQ	身份证件有效期	VARCHAR2	30	否	是		身份证件有效期
JLZH	居留证号	VARCHAR2	20	否	是		居留证号
TLQXDM	停留期限代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_TLQX	1 长期；2 短期
QFDD	签发地点	VARCHAR2	180	否	是		签发地点
QFDW	签发单位	VARCHAR2	180	否	是		签发单位
QFRQ	签发日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
QZLXDM	签证（注）类型代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZGQZZL	港澳台学生引用 T_ZXBZ_QZZL 《签注种类代码》，外国学生引用 T_ZXBZ_ZGQZZL 《中国签证种类代码》
QZH	签证（注）号	VARCHAR2	20	否	是		签证（注）号
SFHZY	身份或职业	VARCHAR2	180	否	是		身份或职业
TJDW	推荐单位	VARCHAR2	180	否	是		推荐单位
TJDWDH	推荐单位电话	VARCHAR2	30	否	是		推荐单位电话
ZHSWDBR	在华事务担保人	VARCHAR2	90	否	是		在华事务担保人
ZHSWDBRDH	在华事务担保人电话	VARCHAR2	30	否	是		在华事务担保人电话
FYLYDM	费用来源代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_LHLXSJFY	如各种组织资助、交换生、自费
ZCRQ	注册日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LXQX	留学期限	VARCHAR2	30	否	是		格 式：YYYYMMDD-YYYYMMDD
LXRQ	来校日期	VARCHAR2	20	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SJPWH	上级批文号	VARCHAR2	60	否	是		上级批文号
PZLXQX	批准留学期限	VARCHAR2	30	否	是		格 式：YYYYMMDD-YYYYMMDD
PZJG	批准机关	VARCHAR2	180	否	是		批准机关
LL	履历	VARCHAR2	3,000	否	是		履历
ZHXLDM	最后学历代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XL	最后学历代码

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

YZY	原专业	VARCHAR2	90	否	是		原专业
YGZXXDW	原工作学习单位	VARCHAR2	180	否	是		原工作学习单位
MYDM	母语代码	VARCHAR2	100	否	是	T_ZXBZ_YZMC	母语代码
HYNLDM	汉语能力代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_YZSLCD	汉语能力代码
YYNLDM	英语能力代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_YZSLCD	英语能力代码
QTY	其他语言	VARCHAR2	180	否	是		其他语言
SKYYDM	授课语言代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_YZMC	授课语言代码
ZHQSJDH	在华亲属及电话	VARCHAR2	3,000	否	是		在华亲属及电话
JTZZ	家庭住址	VARCHAR2	180	否	是		家庭住址
JTDH	家庭电话	VARCHAR2	30	否	是		家庭电话
TXDZ	通信地址	VARCHAR2	180	否	是		通信地址
XZZZ	现在住址	VARCHAR2	180	否	是		现在住址
DH	电话	VARCHAR2	30	否	是		电话
YDDH	移动电话	VARCHAR2	30	否	是		移动电话
CZDH	传真电话	VARCHAR2	30	否	是		传真电话
DZXX	电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		电子信箱
SQRQ	申请日期	VARCHAR2	40	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LQRQ	录取日期	VARCHAR2	20	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LHRQ	来华日期	VARCHAR2	20	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JBYSRQ	结（毕）业日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LKRQ	离开日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LXY	离校原因	VARCHAR2	180	否	是		离校原因
XXKSRQ	学习开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
XXJSRQ	学习结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZWHYBXXX	中文汉语补习学校	VARCHAR2	180	否	是		中文汉语补习学校名称
YWHYBXXX	英文汉语补习学校	VARCHAR2	180	否	是		英文汉语补习学校
BXHYKSRQ	补习汉语开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BXHYJSRQ	补习汉语结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LQLBDM	录取类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_LQLB	录取类别代码
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_DW	本人所属院系所号，学校自编
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	否	是	T_XB_LXSZYXX	本科生或研究生专业代码，研究生一般使用《学位授予和人才培养学科目录》，本科生可能学校自编
BH	班号	VARCHAR2	20	否	是	T_XB_LXSB	班号
XSDQZTDM	学生当前状态代码	VARCHAR2	2	否	是	T_XB_LXSXSZT	如在读、毕业、退学
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
SZNJ	所在年级	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
STYPE	学生状态	VARCHAR2	20	否	是	T_XB_LXSXSZT	
OCCUPATION	职业	VARCHAR2	20	否	是	T_XB_LXSZYDMB	

3.2.5.2T_LXS_KZB（留学生信息扩展表）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
XH	学号	VARCHAR2	20	否	是		
XM	姓名	VARCHAR2	100	否	是		
XJH	学籍号	VARCHAR2	50	否	是		
XB	性别	VARCHAR2	4	否	是		
CSRQ	出生日期	VARCHAR2	20	否	是		
ZZMM	政治面貌	VARCHAR2	50	否	是		
MZ	民族	VARCHAR2	20	否	是		
JG	籍贯	VARCHAR2	20	否	是		
XYMC	学院名称	VARCHAR2	50	否	是		
XMC	系名称	VARCHAR2	50	否	是		
ZYMC	专业名称	VARCHAR2	50	否	是		
ZYLB	专业类别	VARCHAR2	20	否	是		
BJMC	班级名称	VARCHAR2	50	否	是		
SZXQ	所在校区	VARCHAR2	50	否	是		
CC	层次	VARCHAR2	20	否	是		
XZ	学制	VARCHAR2	10	否	是		
XLLB	学历类别	VARCHAR2	20	否	是		
XXXS	学习形式	VARCHAR2	50	否	是		
XJZT	学籍状态	VARCHAR2	20	否	是		
DQSZJ	当前所在级	VARCHAR2	10	否	是		
RXRQ	入学日期	VARCHAR2	20	否	是		
LXDH	联系电话	VARCHAR2	50	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

ZJLX	证件类型	VARCHAR2	50	否	是		
ZJHM	证件号码	VARCHAR2	50	否	是		
JZGZN	教职工子女	VARCHAR2	100	否	是		
YDLB	异动类别	VARCHAR2	100	否	是		
DQZT	当前状态	VARCHAR2	20	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	255	否	是		

3.2.5.3T_ZP（人员照片信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
RYBH	人员编号	VARCHAR2	20	否	是		职工号、学号
RYLBDM	人员类别代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_RYLB	1 教职工，2 本科生，3 研究生等
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ACCNUM	卡户账号	NUMBER		是	否		
ACCPHOTO	卡户头像	BLOB		否	是		
FIXID	序列号	NUMBER		否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.3 人事管理

3.3.1 聘用管理

3.3.1.1T_JZG_LY（教职工来源信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		学校自编的教职工编号
LXRQ	来校日期	VARCHAR2	10	否	是		来单位工作的实际报到年月，以人事部门记载为准，格式：YYYY-MM-DD
LYDM	来源代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JZGLY	中小学、中职和幼儿园采用 JZGLY 教职工来源代码，高校采用 XJZGLY 高校教职工来源代码
LYDQDM	来源地区代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	来源地区代码
LXYY	来校原因	VARCHAR2	180	否	否		来校原因
YDWMC	原单位名称	VARCHAR2	180	否	否		原单位名称
YDZZWJBDM	原党政职务级别代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_GBZWJB	原党政职务级别代码
YJSZWDM	原技术职务代码	VARCHAR2	3	否	否	T_ZXBZ_ZYJSZW	原技术职务代码
YCSXKDM	原从事学科代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	原从事学科代码
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.3.1.2T_JZG_HT（教职工合同）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	否	是		学校自编的教职工编号
PYHTBH	聘用合同编号	VARCHAR2	20	否	否		聘用合同编号
PYHTMC	聘用合同名称	VARCHAR2	180	否	是		聘用合同名称
PYHTLBDM	聘用合同类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_HTLX	聘用合同类别代码
PYXZDM	聘用性质代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_PYXZ	聘用性质代码
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
QYRQ	签约日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JFDW	甲方单位	VARCHAR2	180	否	是		甲方单位
JFQYR	甲方签约人	VARCHAR2	90	否	是		甲方签约人
SFXQ	是否续签	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是 0 否
SJZZRQ	实际终止日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZZSM	终止说明	VARCHAR2	300	否	是		终止说明
HTZTDM	合同状态代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_HTZT	0 签订 1 终止 2 解除
HTQX	合同期限	VARCHAR2	10	否	是		
SYQJSRQ	试用期结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SYQSJSRQ	试用期实际结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
HTBZ	合同备注	VARCHAR2	300	否	是		合同备注
HTFJ	合同附件	BLOB	4,000	否	是		合同附件
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.3.1.3T_JZG_RZDW（任职单位）


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
RSGXSZDW	是否人事关系所在单位	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	
BZ	备注	VARCHAR2	500	否	是		
GWMC	岗位名称	VARCHAR2	32	否	是	T_XB_GWMC	
GWLB	岗位类别	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_GWLB	
ZGH	职工号	VARCHAR2	32	否	是		
DDSJ	调动时间	DATE		否	是		
XRZDW	是否现任职单位	VARCHAR2	1	否	是		
BZLB	编制类别	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_BZLX	
SZDW	所在单位	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_DW	
DELETED	删除标志	VARCHAR2	2	否	是	T_XB_RSSCBS	

3.3.2 考核管理

3.3.2.1T_JZG_ZZKC（教职工组织考察(考核)）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		T_JZG.ZGH 学校自编的教职工编号
KCKHRQ	考察（考核）日期	VARCHAR2	10	是	否		组织、干部、人事部门组派的考察组（考核）的日期进行考察，格式：YYYY-MM-DD
KCKHLBDM	考察（考核）类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_KHLB	考察（考核）类别代码
KCKHYJ	考察（考核）意见	VARCHAR2	3,000	否	是		组织、干部、人事部门组派

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							的考察组对德、才、勤、绩诸方面的评价意见
KCKHJGDM	考察（考核）结果代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_KCKHJG	经考核委员会或考察小组审核后，由部门负责人确定的考核结论
KCKHZZJKCR	考察（考核）组织及考察人	VARCHAR2	90	否	是		组织、干部、人事部门组派的考察组名称及直接参与考核的考察组成员姓名，以及确定考察结论的部门负责人姓名
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.3.2.2T_JZG_KH（教职工考核信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_JZG.ZGH
KHMC	考核名称	VARCHAR2	180	否	是		考核的内容描述
KHRQ	考核日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYYMM
KHLBDM	考核类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_KHLB	考核类别代码
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	否	是		JCTB0102《通用日期时间标准》，格式 YYYYMM,考核周期开始时间
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	10	否	是		JCTB0102《通用日期时间标准》，格式 YYYYMM,考核周期结束时间
GRXJ	个人小结	BLOB	4,000	否	是		个人小结
KHJL	考核结论	VARCHAR2	180	否	是		本次考核结论
XJSFJS	薪级是否晋升	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是 0 否
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.3.2.3T_JZG_GWZGKS（教职工岗位资格考试）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		T_JZG.ZGH
KSLXDM	考试类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_GWZGKS LX	岗前培训考试成绩、基础理论考试、职称计算机考试、普通话考试、外语考试等
KMDM	科目代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_JZGKSK M	教育学、心理学等
KSRQ	考试日期	VARCHAR2	10	否	是		JCTB0102《通用日期时间标准》,格式 YYYYMM
CJ	成绩	VARCHAR2	60	否	是		成绩
ZZDW	组织单位	VARCHAR2	180	否	是		组织单位
HGZH	合格证号	VARCHAR2	20	否	是		合格证号
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.3.2.4T_JZG_GRKJKG（教职工工人考技考工信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		职工号
KGRQ	考工日期	VARCHAR2	10	是	否		参加招工或技术级别考试的年月，格式：YYYY-MM-DD
KHGZDM	考核工种代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_HYGZLB	考核工种代码
JSJBDM	技术级别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_GRJSDJ	报考的技术级别
KGBM	考工部门	VARCHAR2	180	否	是		主管考试的部门
KGZSH	考工证书号	VARCHAR2	20	否	是		考工考技获得的证书号
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.3.2.5T_JZG_KQ（教职工考勤信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		职工号
QQLBDM	缺勤类别代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_QQLBB	缺勤类别代码
TS	天数	NUMBER	22	否	否		考虑到非工作日等因素，并不根据开始和结束日期计算
QSRQ	起始日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
ZZRQ	终止日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.3.2.6T_JZG_ZDJXS（指导进修生）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		教师编号
RXSJ	入学时间	VARCHAR2	10	否	否		
XSLX	学生类型	VARCHAR2	10	否	否		
XWLX	学位类型	VARCHAR2	10	否	是		
XSS	学生数	NUMBER	22	否	否		
XSXM	学生姓名	VARCHAR2	600	否	否		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


3.3.3 异动管理

3.3.3.1T_JZG_YT（教职工延退信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_JZG.ZGH 学校自编的教职工编号
YTQSRQ	延退起始日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
YTJZRQ	延退截止日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.3.3.2T_JZG_FP（教职工返聘信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		T_JZG.ZGH 学校自编的教 职工编号
FPQSRQ	返聘起始日期	VARCHAR2	10	否	否		离退休后被重新聘任工作的 起 始 日 期， 格 式： YYYY-MM-DD
FPZZRQ	返聘终止日期	VARCHAR2	10	否	否		离退休后被重新聘任工作的 终 止 日 期， 格 式： YYYY-MM-DD,
FPDWM	返聘院系（单位）代	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	重新聘任的工作单位

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

	码						
FPGW	返聘岗位	VARCHAR2	180	否	是		重新聘任的工作岗位
FPCJ	返聘酬金	NUMBER	22	否	是		重新聘任工作的劳动报酬，单位《元/月》
FPJLYDM	返聘金来源代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_FPZJLY	返聘资金的经费来源
SJZZRQ	实际终止日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.3.3.3T_JZG_BMDD（教职工校内部门调动）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_JZG.ZGH
DDRQ	调动日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
YDWDM	原院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	原院系（单位）代码
QRDWM	迁入院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	迁入院系（单位）代码
BQYY	变迁原因	VARCHAR2	180	否	是		变迁原因
DDWH	调动文号	VARCHAR2	60	否	是		调动文号
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
DCBZBM	调出编制部门	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_DW	
DRBZKS	调入编制系所科室	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_DW	

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


DCBZKS	调出编制系所科室	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_DW	
DRGZKS	调入工作系所科室	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_DW	
DRBZBM	调入编制部门	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_DW	
DCKS	调出部门系所科室	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_DW	
DELETED	删除标志	VARCHAR2	2	否	是	T_XB_RSSCBS	

3.3.3.4T_JZG_LG（教职工离岗信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		职工号
LGYYDM	离岗原因代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_LGY Y	离岗原因代码
LGRQ	离岗日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
FGRQ	返岗日期	VARCHAR2	10	否	是		• 返回工作岗位的日期，格式：YYYY-MM-DD,
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.3.3.5T_JZG_LX（教职工离校信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		学校自编的教职工编号
LXRQ	离校日期	VARCHAR2	10	是	否		离开本校工作的年月，格式：YYYY-MM-DD
LXY YDM	离校原因代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_LXLZYY	包括退休、参军等

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

LXQX	离校去向	VARCHAR2	180	否	是		离开本校后所去单位或住址
ZXRQ	止薪日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.3.3.6T_JZG_LTX（教职工离退休信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_JZG.ZGH 学校自编的教职工编号
LTLBDM	离退类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_LTLB	离退类别代码
LTQSRQ	离退起始日期	VARCHAR2	10	否	是		由组织、人事部门批准的离退 休日期，格式：YYYY-MM-DD
LTHXSJBDM	离退后享受级别代码	VARCHAR2	4	否	是	T_XB_LTXGBXSJB	离退后享受级别代码
LTHGLDW	离退后管理单位	VARCHAR2	180	否	是		离退后的具体管理单位名称
YDAZDD	异地安置地点	VARCHAR2	180	否	是		离退后安置到异地生活的地点
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BBSJ	病故时间	DATE		否	是		
DELETED	删除标志	VARCHAR2	2	否	是	T_XB_RSSCBS	

3.3.4 师资培养

3.3.4.1 岗位职称

3.3.4.1.1 T_JZG_ZYJSZW（教职工专业技术职务）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_JZG.ZGH
ZYJSZWDM	专业技术职务代码	VARCHAR2	3	否	否	T_XB_ZYJSZW	职务评定代码
ZYJSZWJBDM	专业技术职务级别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_GBZWJB	
ZYJSZWPDRQ	专业技术职务评定日期	VARCHAR2	10	否	是		JCTB0102《通用日期时间标准》，格式：YYYY-MM-DD
PSDW	评审单位	VARCHAR2	180	否	是		专业技术职务任职资格评审委员会或其授权的组织机构名称
ZSBH	证书编号	VARCHAR2	30	否	是		证书编号
QDZGTJ	取得资格途径	VARCHAR2	180	否	是	T_XB_QDZGTJ	
PRZYJSZWDM	聘任专业技术职务代码	VARCHAR2	3	否	是	T_XB_ZYJSZW	
PRZYJSZWJBDM	聘任专业技术职务级别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_GBZWJB	
SPDWDM	受聘院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	
PRQSRQ	聘任起始日期	VARCHAR2	10	否	是		
PRZZRQ	聘任终止日期	VARCHAR2	10	否	是		
PZWH	批准文号	VARCHAR2	60	否	是		
PRZT	聘任状态	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_PRQK	
JPRQ	解聘日期	VARCHAR2	10	否	是		
JPYY	解聘原因	VARCHAR2	180	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
RZZGDJ	任职资格等级	VARCHAR2	50	否	是	T_XB_RZZGDJ	
SFZP	是否转评	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	
RZZGXL	任职资格系列	VARCHAR2	50	否	是	T_XB_RZZGXL	
ZGPZDW	资格批准单位	VARCHAR2	200	否	是		
SFZXRZMC	是否最新任职名称	VARCHAR2	10	否	是		
DELETED	删除标志	VARCHAR2	2	否	是	T_XB_RSSCBS	

3.3.4.1.2T_JZG_GRJSDJZW（教职工工人技术等级职务）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_JZG.ZGH
GRJSGZDM	工人技术工种代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_HYGZLB	工人工种代码
GRJSDJDM	工人技术等级代码	VARCHAR2	4	否	是	T_ZXBZ_GWDJ	GB/T14946.1 — 2009 附录 A.13
GRJSDJPDRQ	工人技术等级评定日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZSBH	证书编号	VARCHAR2	30	否	是		等级证书编号
DJFZJG	等级发证机关	VARCHAR2	180	否	是		等级发证机关
PRGRJSDJDM	聘任工人技术等级代码	VARCHAR2	4	否	是	T_ZXBZ_GWDJ	聘任工人技术等级代码
PRQSRQ	聘任起始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
PRZZRQ	聘任终止日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SPDWDM	受聘院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	实际聘任的单位
JPRQ	解聘日期	VARCHAR2	10	否	是		指非正常情况终止聘任的日期，格式：YYYY-MM-DD
JPYY	解聘原因	VARCHAR2	180	否	是		解除聘任专业技术职务的原因

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
GRGZMC	工人工种名称	VARCHAR2	50	否	是		
QDZGTJ	取得资格途径	VARCHAR2	1	否	是	T_XB_QDZGTJ	
DELETED	删除标志	VARCHAR2	2	否	是	T_XB_RSSCBS	

3.3.4.1.3T_JZG_GW（教职工岗位信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一 号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		职工号
GWLBDM	岗位类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_GWLB	岗位类别代码
GWJDJDM	岗位等级代码	VARCHAR2	4	否	是	T_ZXBZ_GWDJ	岗位等级代码
SPDWDM	受聘院系（单位）代 码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	受聘院系（单位）代码
PYWH	聘用文号	VARCHAR2	60	否	是		聘用文号
GWPRKSRQ	岗位聘任开始日期	VARCHAR2	10	否	是		JCTB0102《通用日期时间标 准》,格式 YYYYMM
GWPRJSRQ	岗位聘任结束日期	VARCHAR2	10	否	是		JCTB0102《通用日期时间标 准》,格式 YYYYMM
JPRQ	解聘日期	VARCHAR2	10	否	是		指非正常情况终止聘任的日 期，格式：YYYY-MM-DD
JPYY	解聘原因	VARCHAR2	180	否	是		解除聘任专业技术职务的原 因
JPWH	解聘文号	VARCHAR2	60	否	是		解聘文号
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
PRZW	聘任职务	VARCHAR2	50	否	是	T_XB_PRZW	
DELETED	删除标志	VARCHAR2	2	否	是	T_XB_RSSCBS	

3.3.4.2 兼职培训

3.3.4.2.1 T_JZG_GNJX（国内进修信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		学校自编的教职工编号
XXFSDM	学习方式代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XXFS	学习方式代码
XXQSRQ	学习起始日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
XXZZRQ	学习终止日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
XXNR	学习内容	VARCHAR2	180	否	是		学习内容
JXBMC	进修班名称	VARCHAR2	180	否	是		进修班名称
ZBDW	主办单位	VARCHAR2	180	否	是		主办和组织学习的单位名称
ZBDWXZDM	主办单位性质代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SHDWXZ	JY/T 1001SHDWXZ 社会单位性质代码
ZXDW	在学单位	VARCHAR2	180	否	否		进修学习的单位名称
ZXDWLBDM	在学单位类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_ZXDWLBDM	GB/T 14946.1—2009 附录 A.26
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
PXLX	培训类型	VARCHAR2	32	否	是	T_XB_PXLX	

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

JXJG	进修结果	VARCHAR2	32	否	是	T_XB_JXJG	
JXXZ	进修性质	VARCHAR2	32	否	是	T_XB_JXXZ	
SFGJN	是否国境内	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	
SFQDXY	是否签订协议	VARCHAR2	32	否	是	T_XB_SFQDXY	
BXQK	报销情况	VARCHAR2	300	否	是		
DELETED	删除标志	VARCHAR2	2	否	是	T_XB_RSSCBS	

3.3.4.2.2T_JZG_CGCJ（教职工出国(境)信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_JZG.ZGH
CGJRQ	出国（境）日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
CGJMDDM	出国（境）目的代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_CGMD	出国（境）目的代码
CGJGBDM	出国(境)国别代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	出国(境)国别代码
SQDWYWMC	所去单位英文名称	VARCHAR2	180	否	是		所去单位的英文名称
SQDWZWMC	所去单位中文名称	VARCHAR2	180	否	是		所去单位对应的中文名称
GWTXDZ	国外通信地址	VARCHAR2	180	否	是		国外通信地址
PCDW	派出单位	VARCHAR2	180	否	是		出国的委派单位
TZMC	团组名称	VARCHAR2	180	否	是		出国组团的名称
CGJJFLYDM	出国境经费来源代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_CGJFLY	出国境经费来源代码
SPDW	审批单位	VARCHAR2	180	否	是		出国审批单位
SPRQ	审批日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SPWH	审批文号	VARCHAR2	60	否	是		审批文号
PZQX	批准期限	VARCHAR2	60	否	是		批准出国的最长时间，单位为年、月、天
CGRW	出国任务	VARCHAR2	180	否	是		本次出国任务，如学习、考察、参加会议等
XXGZCJ	学习工作成绩	VARCHAR2	180	否	是		?学习或工作取得的成绩或成果
YJGGRJRQ	预计归国入境日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SJHGRJRQ	实际回国入境日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
HZHTXZH	护照号/通行证号	VARCHAR2	20	否	是		通行证即“往来港澳通行证”
ZJYXQ	证件有效期	VARCHAR2	30	否	是		格 式 : YYYYMMDD-YYYYMMD D
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.3.4.2.3T_JZG_JZ（兼职信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_JZG.ZGH
JZLXDM	兼职类型代码	VARCHAR2	1	是	否	T_ZXBZ_JZLX	1 社会兼职 2 学术团体兼职 3 企业兼职
QSRQ	起始日期	VARCHAR2	10	是	否		兼职开始时间，具体时间可以 1 日进行录入，格式：YYYY-MM-DD
ZZRQ	终止日期	VARCHAR2	10	否	是		兼职终止时间，具体时间可以 1 日进行录入，格式：YYYY-MM-DD
JZSTHTTDWMC	兼职社团或团体(单位)名称	VARCHAR2	180	是	否		兼职的社团或学术团体、兼职企业名称、如民主党派、工商等
STHTTJBDM	社团或团体级别代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_XSTTJB	社团或团体的级别，如国际、国家、部省、市、校等，学术团体兼职时填写
XSTTLHZGDWMC	学术团体隶属或主管单位名称	VARCHAR2	180	否	是		学术团体隶属或主管单位的名称，学术团体兼职时填写
JZZW	兼职职务	VARCHAR2	180	否	是		如主委、秘书长、主席，企业职务等
SHJZDM	社会兼职代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_SHJZ	指县级以上人大、政协、民主党派、工会、共青团、妇联、侨联、科协，中国科学院和中国工程院院士的兼职职务，社会兼职时填写
CZYYDM	辞职原因代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_CQSHJZH	辞去社会兼职或学术团体职

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

						XSTTZWYY	务原因代码
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.3.5 高级人才


3.3.5.1 博士后

3.3.5.1.1 T_JZG_BSHXX（博士后信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	否	是		职工号
BSHQGTBYH	博士后全国统一编号	VARCHAR2	20	否	是		6 位数
BSXLSYRQ	博士学历授予日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BSXWSYRQ	博士学位授予日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BSXWSYGJDM	博士学位授予国家代码	VARCHAR2	3	否	是		
BSBYDW	博士毕业单位	VARCHAR2	180	否	是		博士毕业单位
BSXWLWTM	博士学位论文题目	VARCHAR2	180	否	是		
BSXWZDLS	博士学位指导老师	VARCHAR2	90	否	是		
BSXWYJXKDM	博士学位一级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	博士学位学科代码

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BSXWZSH	博士学位证书号	VARCHAR2	20	否	是		
SFXN	是否校内	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是 0 否
ZZGZDW	在职工作单位	VARCHAR2	180	否	是		在职工作单位
SFLX	是否留学	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是 0 否
LDZDM	流动站代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_BSHLDZ	流动站代码
JZRQ	进站日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JZBDRQ	进站报到日期	VARCHAR2	10	否	是		
DATTRQ	档案调入日期	VARCHAR2	10	否	是		
JZCSYJXKDM	进站从事一级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	进站从事学科代码
JZCSEJXKDM	进站从事二级学科代码	VARCHAR2	6	否	是		
HZDSZGH	合作导师职工号	VARCHAR2	20	否	是		校内合作导师职工号
HZDSXM	合作导师姓名	VARCHAR2	90	否	是		
BSHPTDM	博士后平台代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_BSHPT	博士后平台代码
YJHTM	研究计划题目	VARCHAR2	180	否	是		研究计划题目
ZLXSDM	招录形式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_BSHZLXS	1 学校经费博士后、2 国家经费、3 自筹经费、4 企业资助
ZLXSBZ	招录形式备注	VARCHAR2	180	否	是		
LHPYQY	联合培养企业	VARCHAR2	180	否	是		
GJLGLJJSW	国籍交流国家及单位	VARCHAR2	180	否	是		
SZXLSDWM	师资选留单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
SZDYQSRQ	师资待遇起始日期	VARCHAR2	10	否	是		
KTTM	开题题目	VARCHAR2	180	否	是		开题题目
KTBGRQ	开题报告日期	VARCHAR2	10	否	是		
ZQKHRQ	中期考核日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZQKHJGDM	中期考核结果代码	VARCHAR2	10	否	是		中期考核结果
ZQKHJT	中期考核津贴	NUMBER	22	否	是		
IJZZQK	基金资助情况	VARCHAR2	180	否	是		
IJZZJE	基金资助金额	NUMBER	22	否	是		
BSHCZRQ	出站日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CZGZDW	出站工作单位	VARCHAR2	180	否	是		出站工作单位
CZGZSSDM	出站工作省市代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	出站工作省市代码
CZGZDWXZDM	出站工作单位性质代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SHDWXZ	出站单位性质代码
CZGZSWLXDM	出站工作单位类型代码	VARCHAR2	1	否	是		
DAJSSW	档案寄送单位	VARCHAR2	180	否	是		
DAJSRQ	档案寄送日期	VARCHAR2	10	否	是		
QMKHJG	期满考核结果	VARCHAR2	10	否	是		期满考核结果
BSHZSH	博士后证书号	VARCHAR2	20	否	是		博士后证书号


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

TZRQ	退站日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
TZYY	退站原因	VARCHAR2	180	否	是		退站原因
CZQX	出站去向	VARCHAR2	180	否	是		出站去向
ZQKYTM	中期科研项目	VARCHAR2	180	否	是		中期科研项目名称
KHRQ	考核日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.3.5.2高级专家

3.3.5.2.1T_JZG_GJRC（教职工高级人才(专家)）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	否	否		关联 T_JZG.ZGH
RCLBDM	人才类别代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_ZJLB	人才类别
PZDWMC	批准单位名称	VARCHAR2	180	否	是		批准享受专家称号和待遇的 组织机构名称
PZDWJBDM	批准单位级别代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_DWJB	批准享受专家称号和待遇的 组织机构级别
PZRQ	批准日期	VARCHAR2	10	否	否		JCTB0102《通用日期时间标准》,格式 YYYYMM,批准享 受专家称号和待遇的年月
XSDY	享受待遇	VARCHAR2	180	否	是		被评为专家后国家给予的待 遇
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
JLLB	奖励类别	VARCHAR2	100	否	是		
DELETED	删除标志	VARCHAR2	2	否	是	T_XB_RSSCBS	

3.3.6 薪酬福利

3.3.6.1T_JZG_ABCD（社保信息表）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
SYCBSJ	失业参保时间	DATE		否	是		
HKXZ	户口性质	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_HKLB	
RYLB	人员类别	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_RYLB	
YLCBSJ	养老参保时间	DATE		否	是		
YLCBSJJ	医疗参保时间	DATE		否	是		
ZGH	职工号	VARCHAR2	32	否	是		
YGXS	用工形式	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_YGXZ	
CBZT	参保状态	VARCHAR2	32	否	是	T_XB_SBCBZT	
YLJFJS	养老缴费基数	VARCHAR2	32	否	是		
YLJFJSS	医疗缴费基数	VARCHAR2	32	否	是		
SYJFJS	事业缴费基数	VARCHAR2	32	否	是		
GSCBSJ	工伤参保时间	DATE		否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

GSJFJS	工商缴费基数	VARCHAR2	32	否	是		
SYCBSJJ	生育参保时间	DATE		否	是		
SJFJSS	生育参保基数	VARCHAR2	32	否	是		
DELETED	删除标志	VARCHAR2	2	否	是	T_XB_RSSCBS	

3.3.6.2T_JZG_XCFFXX（薪酬发放信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
SCHOOLECODE	学校标识码	VARCHAR2	15	否	是		必填，学校统一的标识码，教育部统一规定
SCHOOLENAME	学校名称	VARCHAR2	30	否	是		必填，学校（机构）的中文全称
ND	年度	VARCHAR2	20	是	否		发放年度
XCFFID	薪酬发放 ID	VARCHAR2	50	是	否		薪酬发放记录的 ID，一般是流水号
SXRBH	受薪人编号	VARCHAR2	10	是	否		必填，教职工编号、学号或临时编号
SXRMC	受薪人名称	VARCHAR2	100	否	是		必填
SXRZJHM	受薪人证件号码	VARCHAR2	50	否	是		必填
SXRLB	受薪人类别	VARCHAR2	50	否	是		必填，如教职工、学生、校外人员
SXRBM	受薪人部门	VARCHAR2	200	否	是		发放对象所在院系部门
SXRYHZH	受薪人银行账号	VARCHAR2	30	否	是		
SXRYHZHSSYH	受薪人银行账号所属银行	VARCHAR2	200	否	是		
FFDW	发放单位	VARCHAR2	200	否	是		薪酬发放的发起部门
FFNR	发放内容	VARCHAR2	600	否	是		酬薪的内容描述
PZH	凭证号	VARCHAR2	50	否	是		薪酬发放记账凭证号，对应财务系统
XCLB	薪酬类别	VARCHAR2	200	否	是		必填，薪酬的分类情况，如在职工资、博士后工资、学生酬金等
FFXMBH	发放项目编码	VARCHAR2	20	否	是		经费项目编码，用于表明本

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							次薪酬发放的资金来源于哪个经费项目编码
FFXMMC	发放项目名称	VARCHAR2	200	否	是		经费项目名称，用于表明本次薪酬发放的资金来源于哪个经费项目
FFNY	发放年月	VARCHAR2	10	是	否		必填，薪酬所属年月
YFJE	应发金额	VARCHAR2	40	否	是		必填，本次薪酬发放的应发金额，单位：元
SJ	税金	VARCHAR2	40	否	是		本次薪酬发放所需缴纳的税金
YKJE	应扣金额	VARCHAR2	240	否	是		本次薪酬发放中需要从应发金额中扣减的金额，如五险一金、税金等，单位：元
SFJE	实发金额	VARCHAR2	40	否	是		必填，单位：元
BZ	备注	VARCHAR2	255	否	是		其它需要说明的情况
CJRQ	创建日期	DATE		否	是		必填，创建日期（用于数据库维护）
XGRQ	修改日期	DATE		否	是		必填，修改日期（用于数据库维护）


3.4 科研管理

3.4.1 科研基地(平台)

3.4.1.1 科研机构

3.4.1.1.1 T_KY_JG（科研机构基本情况）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
JGDM	机构代码	VARCHAR2	40	否	是		
FZRXM	负责人姓名	VARCHAR2	60	否	是		
JGMC	机构名称	VARCHAR2	200	否	是		
JGLX	机构类型	VARCHAR2	20	否	是		

3.4.1.1.2T_KY_RY（科研机构人员）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
RYH	人员号	VARCHAR2	40	否	是		
RYXM	人员姓名	VARCHAR2	90	否	是		
JGDM	机构代码	VARCHAR2	40	否	是		
GZL	工作量	NUMBER		否	是		
DWLXM	单位类型码	VARCHAR2	40	否	是		
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		


3.4.2 科研项目

3.4.2.1T_KY_XM（科研项目基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
KYDLDM	科研大类代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_KYDL	1 自然科学 2 人文社科

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

XMBH	项目编号	VARCHAR2	90	否	是		科技/人文社科编制的校内管理号
XMFLDM	项目分类代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XMFL	1 纵向项目(校内项目)3 横向项目, 校内项目划入纵向
XMMC	项目名称	VARCHAR2	300	否	是		项目的具体名称
LXRQ	立项日期	VARCHAR2	40	否	是		格式: YYYY-MM-DD
PZH	批准号	VARCHAR2	90	否	是		例 2006BAK01A35,70673039
GSDWDM	归属院系(单位)代码	VARCHAR2	50	否	是	T_ZXBZ_DW	项目所属院系或单位
GSJDPTDM	归属基地(平台)代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KYPT	成果统计归并基地(平台)
XMJBDM	项目级别代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_XMJB	GB/T 14946.1 - 2009 附录 A.29
XMLBDM	项目类别代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_XMLB2	《项目类别代码》
XMEJLBDM	项目二级类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XMLB2	项目二级类别代码
JHKSQRQ	计划开始日期	VARCHAR2	40	否	是		格式: YYYY-MM-DD
JHWCQRQ	计划完成日期	VARCHAR2	40	否	是		格式: YYYY-MM-DD
YQZYCGXSMD	预期主要成果形式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_CGLX	1 专著 2 编著或教材 3 工具书或参考书 4 古籍整理著作 5 译著 6 论文 7 研究或咨询报告 8 电子出版物 9 译文
JHWCQKDM	计划完成情况代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_JHWCQK	JY/T 1001 JHWCQK 计划完成情况代码
XMWTDW	项目委托单位	VARCHAR2	180	否	是		项目委托单位
WTDWGJDM	委托单位国家代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	项目的合作国家代码
CYFSMD	参与方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KYXMCYFS	参与方式代码
WTDWSZDQDM	委托单位所在地区代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	当国家地区是中国时填写, 地区名称
XMJJ	项目简介	VARCHAR2	3,000	否	是		项目简介
ZTC	主题词	VARCHAR2	180	否	是		主题词
HZXSMD	合作形式代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_HZXS	JY/T 1001 HZXS 合作形式代码
FWXYDM	服务行业代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_GMJJHYFL	服务行业代码
ZZXSMD	组织形式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KYXMCYFS	1 牵头单位 2 合作单位
XMLYDM	项目来源代码	VARCHAR2	40	否	是	T_KY_XMLY	如国家计委科技部等
XMLYDM_TJ	项目来源代码_统计	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XMLY_TJ	项目来源代码_统计
ZGBM	主管部门	VARCHAR2	180	否	是		主管部门
SHJJXYDM	社会经济效益代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_SHJJXY	项目带来的社会经济效益, JY/T 1001SHJJXY 社会经济效益代码

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型				
	文件状态	已审核				

YJLBDM	研究类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_HDLX	研究类别代码
SHJJMBDM	社会经济目标代码	VARCHAR2	4	否	是	T_ZXBZ_SHJJMB	项目带来的社会效益， JY/T 1001SHJJXY 社会 经济效益代码
SSJSLYDM	所属技术领域代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JSLY	所属技术领域代码
SSHYDM	所属行业代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_GMJJHYF L	GB/T 4754
YJXKDM	一级学科代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XKML	学位授予和人才培养学科目 录,取前 4 位代码
EJXKDM	二级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XKML	学位授予和人才培养学科目 录
MJDM	密级代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_WXBMDJ	GB/T 7156
SSZKT	所属主课题	VARCHAR2	180	否	是		一般主课题是校外时，可摘 主要信息填写
HTBH	合同编号	VARCHAR2	60	否	是		合同编号
HTJF	合同经费	NUMBER	22	否	是		单位：万元
PTJF	配套经费	NUMBER	22	否	是		配套经费
RJJF	软件经费	NUMBER	22	否	是		软件经费
SBJF	设备经费	NUMBER	22	否	是		设备经费
ZCJF	转出经费	NUMBER	22	否	是		转出经费
XMFRZRGH	项目负责人职工号	VARCHAR2	40	否	是		项目负责人职工号
XMFRRXM	项目负责人姓名	VARCHAR2	90	否	是		项目负责人姓名
XMFRSZDWD M	项目负责人所在院 系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	项目负责人所在院系（单位） 代码
FZRDH	负责人电话	VARCHAR2	30	否	是		负责人电话
FZRYX	负责人邮箱	VARCHAR2	40	否	是		负责人邮箱
XMLXRZGH	项目联系人职工号	VARCHAR2	20	否	是		项目联系人职工号
XMLLRXM	项目联系人姓名	VARCHAR2	90	否	是		项目联系人姓名
XMLXRDH	项目联系人电话	VARCHAR2	30	否	是		项目联系人电话
XMLXRYX	项目联系人邮箱	VARCHAR2	40	否	是		项目联系人邮箱
XXPM	学校排名	VARCHAR2	6	否	是		学校排名
CYRS	成员人数	NUMBER	22	否	是		项目总人数
CYMD	成员名单	VARCHAR2	300	否	是		多个中间用逗号隔开
JXRQ	结项日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
XMZXZTDM	项目执行状态代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XMZXZT	项目执行状态也称项目结题 状态，JY/T 1001XMZXZT 项目执行状态代码
XMJTXSDM	项目结题形式代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XMJTXS	项目结题形式代码
DZJF	到账经费	NUMBER		否	是		
SJZCJE	实际支出金额	NUMBER		否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
RSDWDM	人事单位代码	VARCHAR2	50	否	是	T_ZXBZ_DW	对应人事系统单位代码
FEE_CODE	科研 FEE_CODE	VARCHAR2	15	否	是		
UNIT_ID	科研 UNITID	VARCHAR2	32	否	是		

3.4.2.2T_KY_XM_RY（科研项目人员）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一 号
XMID	项目 ID	VARCHAR2	40	否	是		T_KY_XM.WID
RYLBDM	人员类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_KY_CYLXB	教职工、本科生、研究生、 校外人员
RYBH	人员编号	VARCHAR2	80	否	是		学号、职工号、或校外人员 账号
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		如果不是教职工，填姓名
SZDWD	所在院系（单位）代 码	VARCHAR2	80	否	是	T_ZXBZ_DW	所在院系（单位）代码
XBDM	性别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XB	性别代码
XLDM	学历代码	VARCHAR2	20	否	是	T_KY_XLDMB	学历代码
ZYJSZWD	专业技术职务代码	VARCHAR2	30	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	专业技术职务代码，如教授、 副教授
CDRW	承担任务	VARCHAR2	300	否	是		本人在此项目中主要的工作 或所起的作用。
JSMD	角色代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JS	
PM	排名	VARCHAR2	60	否	否		第一作者等，和个人排名是 同一个语义
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
DWMC	单位名称	VARCHAR2	200	否	是		
ZC	职称	VARCHAR2	40	否	是	T_KY_ZCDMB	
XMFLDM	项目分类代码	VARCHAR2	20	是	否	T_ZXBZ_XMFL	

3.4.2.3T_KY_XM_XZDW（科研项目协作单位）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
XMID	项目 ID	VARCHAR2	40	否	否		T_KY_XM.WID, 系统自动产生的唯一编号
XZDWMC	协作单位名称	VARCHAR2	180	是	否		协作单位名称
XZDWLXDM	协作单位类型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XZDWLX	协作单位类型代码
HZFSDM	合作方式代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_HZXS	合作方式代码
CDKTMC	承担课题名称	VARCHAR2	180	否	是		承担课题名称
KTMS	课题描述	VARCHAR2	600	否	是		课题描述
XZJE	协作金额	NUMBER	22	否	是		单位：万元
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LXRXM	联系人姓名	VARCHAR2	90	否	是		联系人姓名
LXRDH	联系人电话	VARCHAR2	30	否	是		联系人电话
LXRDZXX	联系人电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		联系人电子信箱
PM	排名	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_JS	排名
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.4.2.4T_KY_XM_XNZKT（校内子课题信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XMID	项目 ID	VARCHAR2	40	是	否		T_KY_XM.WID
XNZKTBH	校内子课题编号	VARCHAR2	40	是	否		例如 XMBH_01, XMBH_02
ZKTMC	子课题名称	VARCHAR2	180	否	否		子课题名称
ZKTHTJE	子课题合同金额	NUMBER	22	否	否		单位：万元
MKJE	免扣金额	NUMBER	22	否	否		免扣金额
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
FZRSZDWD	负责人所在院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	负责人所在院系（单位）代码
FZRZGH	负责人职工号	VARCHAR2	20	否	是		负责人职工号
PM	排名	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_JS	排名
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.4.2.5T_KY_FJ（科研附件）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
KYRYGLBDM	科研人员关联类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_KYRYGLB	1 科研项目 2 科研经费 3、科研论文 4 科研著作等
CGID	成果 ID	VARCHAR2	40	否	否		对应实际成果信息的 WID, 例如 T_KY_XM.WID,T_KY_LW.

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							WID
FJMC	附件名称	VARCHAR2	180	否	否		附件名称
FJDX	附件大小（MB）	VARCHAR2	20	否	是		附件大小（MB）
FJLJ	附件路径	VARCHAR2	180	否	是		使用文件方式保存时，提供文件的 URL
SCFJ	上传附件	BLOB	4,000	否	是		使用二进制数据流报存时
PX	排序	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JS	排序
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.4.2.6T_KY_ZXXMB（纵向项目表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
XMJB	项目级别	VARCHAR2	20	否	是		
BM	部门	VARCHAR2	200	否	是		
XMMC	项目名称	VARCHAR2	255	否	是		
XMLY	项目来源	VARCHAR2	100	否	是		
ZJH	证件号	VARCHAR2	50	否	是		
ND	年度	NUMBER		否	是		
KYXMBM	科研项目编码	VARCHAR2	50	否	是		
CWXMBM	财务项目编码	VARCHAR2	50	否	是		
FZR	负责人	VARCHAR2	20	否	是		
KTZCY	课题组成员	VARCHAR2	255	否	是		
KTJF	课题经费	NUMBER		否	是		
ZZJF	资助经费	NUMBER		否	是		
PTJF	配套经费	NUMBER		否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


LXSJ	立项时间	DATE		否	是		
JTSJ	结题时间	DATE		否	是		
XMJTXS	项目结题形式	DATE		否	是		
XMZT	项目状态	VARCHAR2	10	否	是		
WJH	文件号	VARCHAR2	100	否	是		

3.4.2.7T_KY_HXXMB（横向项目表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
LXSJ	立项时间	DATE		否	是		
BM	部门	VARCHAR2	200	否	是		
XMMC	项目名称	VARCHAR2	200	否	是		
XMLY	项目来源	VARCHAR2	100	否	是		
FZRZJH	负责人证件号	VARCHAR2	20	否	是		
ND	年度	NUMBER		否	是		
KYXMBM	科研项目编码	VARCHAR2	50	否	是		
CWXMBM	财务项目编码	VARCHAR2	50	否	是		
FZR	负责人	VARCHAR2	50	否	是		
KTZCY	课题组成员	VARCHAR2	255	否	是		
JTSJ	结题时间	DATE		否	是		
XMJTXS	项目结题形式	VARCHAR2	100	否	是		
HTJF	合同经费	NUMBER		否	是		
DKJF	到款经费	NUMBER		否	是		
XMZT	项目状态	VARCHAR2	10	否	是		

3.4.2.8T_KY_CYXXB（成员信息表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
XW	学位	VARCHAR2	20	否	是		
XMMC	项目名称	VARCHAR2	255	否	是		
CYXM	成员姓名	VARCHAR2	100	否	是		
GZDW	工作单位	VARCHAR2	255	否	是		
XSSF	学生身份	VARCHAR2	50	否	是		
KYXMBM	科研项目编码	VARCHAR2	50	否	是		
CYLX	成员类型	VARCHAR2	50	否	是		
CYZJHM	成员证件号码	VARCHAR2	50	否	是		
ZC	职称	VARCHAR2	50	否	是		
YJFX	研究方向	VARCHAR2	100	否	是		
XL	学历	VARCHAR2	20	否	是		
PMSX	排名顺序	VARCHAR2	4	否	是		

3.4.2.9T_KY_XMHT（项目合同信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
HTBH	合同编号	VARCHAR2	40	否	是		
HTMC	合同名称	VARCHAR2	200	否	是		
XMBH	项目编号	VARCHAR2	90	否	是		
JF	甲方	VARCHAR2	200	否	是		
YF	乙方	VARCHAR2	200	否	是		
BF	丙方	VARCHAR2	200	否	是		
JFFZR	甲方负责人	VARCHAR2	60	否	是		
YFFZR	乙方负责人	VARCHAR2	60	否	是		
BFFZR	丙方负责人	VARCHAR2	60	否	是		
HTLXM	合同类型码	VARCHAR2	20	否	是		
HTQDRQ	合同签订日期	VARCHAR2	40	否	是		
HTJZRQ	合同截止日期	VARCHAR2	40	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

HTJE	合同金额	NUMBER		否	是		
SFYGD	是否已归档	VARCHAR2	20	否	是		
QDDD	签订地点	VARCHAR2	60	否	是		
HTKSRQ	合同开始日期	VARCHAR2	40	否	是		
HTJSRQ	合同结束日期	VARCHAR2	40	否	是		
KTFLM	课题分类码	VARCHAR2	20	否	是		
MZYYSRQ	免征营业税日期	VARCHAR2	40	否	是		
RDH	认定号	VARCHAR2	40	否	是		
RDRQ	认定日期	VARCHAR2	40	否	是		
DZFJ	电子附件	VARCHAR2	3,000	否	是		

3.4.3 科研经费

3.4.3.1T_KY_XMJF_YS（项目经费预算信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZKTID	子课题 ID	VARCHAR2	40	是	否		T_KY_XM_XNZKT.WID
KMDM	科目代码	VARCHAR2	20	是	否	T_ZXBZ_KYYSKM	科目代码
KMMC	科目名称	VARCHAR2	90	否	是		科目名称
YSJE	预算金额	NUMBER	22	否	是		万元
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.4.3.2T_KY_XMJF_DZ（项目经费到账信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
YHDZBH	银行到账编号	VARCHAR2	40	否	是		银行到账时会提供
XMJFLYDM	项目经费来源代码	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_XMJFLY	如国家计委、科技部专项经费等
XMJFLYDW	项目经费来源单位	VARCHAR2	180	否	是		项目经费来源单位
DZRQ	到账日期	VARCHAR2	40	否	是		格式：YYYY-MM-DD
DZJE	到账金额	NUMBER	22	否	是		单位：万元
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
RSDWDM	经费来源（人事）单位代码	VARCHAR2	50	否	是	T_ZXBZ_DW	

3.4.3.3T_KY_XMJF_XMRL（项目经费认领信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XNZKTID	校内子课题 ID	VARCHAR2	40	是	否		T_KY_XM_XNZKT.WID, 统一关联到子课题编号
YXDZID	银行到账 ID	VARCHAR2	40	是	否		银行到账 ID
DZDJH	到账单据号	VARCHAR2	40	否	是		校内财务到账单据号
RLRQ	认领日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
RLJE	认领金额	NUMBER	22	否	是		单位：万元
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.4.3.4T_KY_XMJF_ZKTRL（子课题经费认领信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
XMID	项目 ID	VARCHAR2	40	是	否		T_KY_XM.WID
ZKTID	子课题 ID	VARCHAR2	40	是	否		T_KY_XM.WID
YXDZID	银行到账 ID	VARCHAR2	40	是	否		银行到账 ID
DZDJH	到账单据号	VARCHAR2	40	否	是		校内财务到账单据号
RLRZGH	认领人职工号	VARCHAR2	20	否	是		认领人职工号
RLRXM	认领人姓名	VARCHAR2	90	否	是		认领人姓名
RLRQ	认领日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
RLJE	认领金额	NUMBER	22	否	是		单位：万元
JFKH	经费卡号	VARCHAR2	20	否	是		经费卡号
RKLXDM	入卡类型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_RKLX	1 入新卡 2 入老卡
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.4.3.5T_KY_XMJF_ZC（项目经费支出信息）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZKTID	子课题 ID	VARCHAR2	40	否	是		T_KY_XM_XNZKT.WID
KMDM	科目代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_KYYSKM	科目代码
KMMC	科目名称	VARCHAR2	90	否	是		对应财务科目
YSJE	预算金额	NUMBER	22	否	是		万元
SJZCJE	实际支出金额	NUMBER	22	否	是		单位《元》
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.4.3.6T_KY_XMJF_XF（项目经费虚分信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XMID	项目 ID	VARCHAR2	40	否	否		T_KY_XM.WID
XMJFRLID	项目经费认领 ID	VARCHAR2	40	否	否		T_KY_XMJF_XMRL.WID
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	否	否		关联 T_JZG.ZGH
XFJE	虚分金额	NUMBER	22	否	否		本人承担的项目经费，可用 于科研工作量核算
XFRQ	虚分日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.4.3.7T_KY_XMJF（科研项目经费）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
XMJFBH	项目经费编号	VARCHAR2	200	否	是		
XMLKRLBH	项目来款认领编号	VARCHAR2	200	否	是		
JHJFZE	计划经费总额	NUMBER		否	是		
XMBH	项目编号	VARCHAR2	200	否	是		
XMJFLYM	项目经费来源码	VARCHAR2	40	否	是		
BRRQ	拨入日期	VARCHAR2	40	否	是		
BKS	拨款数	NUMBER		否	是		
ZCRQ	支出日期	VARCHAR2	40	否	是		
BFXZDWJF	拨付协作单位经费	NUMBER		否	是		
XMPZBH	项目凭证编号	VARCHAR2	100	否	是		
JBRXM	经办人姓名	VARCHAR2	80	否	是		

3.4.3.8T_KY_XMJF_XMSRBSJSB（科研项目收入表(数据上报)）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
SCHOOLCODE	学校标识码	VARCHAR2	15	否	是		必填，学校统一的标识码，教育部统一规定
SCHOOLNAME	学校名称	VARCHAR2	30	否	是		必填，学校（机构）的中文全称
ND	年度	VARCHAR2	20	是	否		必填
KYXMBM	科研项目编码	VARCHAR2	50	否	是		必填，科研项目编码

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

XMMC	项目名称	VARCHAR2	200	否	是		必填，
CWXMBM	财务项目编码	VARCHAR2	30	是	否		必填，财务系统项目编码
SRJE	收入金额	VARCHAR2	20	否	是		必填，单位：元
SRRQ	收入日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，
SRDW	收入单位	VARCHAR2	255	否	是		必填，收入来源单位
ZY	摘要	VARCHAR2	500	否	是		必填，
KMDM	科目代码	VARCHAR2	40	否	是		必填，收入科目代码
PZH	凭证号	VARCHAR2	50	是	否		必填，收入记账凭证号，对应财务系统
BZ	备注	VARCHAR2	255	否	是		其它需要说明的情况
CJRQ	创建日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，创建日期（用于数据库维护）
XGRQ	修改日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，修改日期（用于数据库维护）

3.4.3.9T_KY_XMJF_XMZCBSJSB（科研项目支出表(数据上报)）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
SCHOOLCODE	学校标识码	VARCHAR2	15	否	是		必填，学校统一的标识码，教育部统一规定
SCHOOLNAME	学校名称	VARCHAR2	30	否	是		必填，学校（机构）的中文全称
ND	年度	VARCHAR2	20	是	否		必填
KYXMBM	科研项目编码	VARCHAR2	50	否	是		必填，科研项目编码
XMMC	项目名称	VARCHAR2	200	否	是		必填，
CWXMBM	财务项目编码	VARCHAR2	30	是	否		必填，财务系统项目编码
ZCJE	支出金额	VARCHAR2	20	否	是		必填，单位：元
ZCRQ	支出日期	VARCHAR2	40	否	是		必填
ZY	摘要	VARCHAR2	500	否	是		必填
KMDM	科目代码	VARCHAR2	40	否	是		必填，支出科目代码
PZH	凭证号	VARCHAR2	50	是	否		必填，支出记账凭证号，对应财务系统
DFDW	对方单位	VARCHAR2	255	否	是		必填

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BZ	备注	VARCHAR2	255	否	是		其它需要说明的情况
CJRQ	创建日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，创建日期（用于数据库维护）
XGRQ	修改日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，修改日期（用于数据库维护）
ZJHM	证件号码	VARCHAR2	40	否	是		

3.4.3.10 T_KYCW_UNIT（科研财务单位对照表）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
KY_ID	科研单位 id	VARCHAR2	32	否	是		
KY_NAME	科研单位名称	VARCHAR2	100	否	是		
CONFIG_WAY	配置方式	VARCHAR2	100	否	是		
KY_CODE	科研单位代码	VARCHAR2	64	否	是		
CW_NAME	财务单位名称	VARCHAR2	100	否	是		
CW_CODE	财务单位代码	VARCHAR2	32	否	是		
CW_TYPE	财务类型	VARCHAR2	20	否	是		

3.4.4 科技成果

3.4.4.1成果通用

3.4.4.1.1T_KY_CGRY（科研成果人员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
-----	-------	----	----	----	-----	-----	-------

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
CGID	成果 ID	VARCHAR2	40	是	否		
KYRYGLBDM	科研人员关联类别代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_KYRYGLB	1 科研项目 2 科研经费 3、科研论文 4 科研著作等
RYLBDM	人员类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_RYLB	教职工、本科生、研究生、校外人员
RYBH	人员编号	VARCHAR2	20	是	否		学号、职工号、或校外人员账号
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	否		如果不是教职工，填姓名
SZDWD	所在院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	所在院系（单位）代码
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_XB	性别代码
XLDM	学历代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XL	学历代码
ZYJSZWD	专业技术职务代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	专业技术职务代码，如教授、副教授
SFTXZZ	是否通讯作者	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是 0 否
SFDS	是否导师	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是 0 否
ZS	字数	NUMBER	22	否	是		本人所写的字数，单位：万字
JSDM	角色代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JS	
PM	排名	VARCHAR2	6	否	否		排名
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	180	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	180	否	是		备用 2

3.4.4.1.2T_KY_CGXNYT（科研成果校内依托信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
CGID	成果 ID	VARCHAR2	40	是	否		成果 ID
KYRYGLBDM	科研人员关联类别	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_KYRYGL	1 科研项目 3、科研论文 4


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

	代码					LB	科研著作等
XMID	项目 ID	VARCHAR2	40	是	否		项目(成果)ID,关联项目时,可以引用子课题 ID
PM	排名	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_JS	项目或成果的顺序
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统,用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.4.4.2 学术论文

3.4.4.2.1 T_KY_LW (科研论文基本信息)

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	论文 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字,系统生成唯一号
KYDLDM	科研大类代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KYDL	1 自然科学 2 人文社科
LWLXDM	论文类型代码	VARCHAR2	20	否	是	T_XB_KYLWLXDM	1 期刊论文 2 会议论文
LWMC	论文名称	VARCHAR2	600	否	是		论文中文名称
LWYWMC	论文英文名称	VARCHAR2	300	否	是		论文英文名称
GJZ	关键字	VARCHAR2	300	否	是		关键字
YWGJZ	英文关键字	VARCHAR2	180	否	是		英文关键字
CGLYDM	成果来源代码	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_CGLY	成果来源代码
YJLBDM	研究类别代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_HDLX	研究类别代码
XMLYDM	项目来源代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_XMLY2	项目来源代码
GSDWDM	归属院系(单位)代码	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_DW	成果统计归并单位
GSJDPTDM	归属基地(平台)代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_KYPT	成果统计归并基地(平台)
YJXKDM	一级学科代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_XKML	学位授予和人才培养学科目

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


							录,取前 4 位代码
EJXKDM	二级学科代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_XKML	学位授予和人才培养学科目录
YZDM	语种代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_YZMC	语种代码
ZGYZDM	中国语种代码	VARCHAR2	30	否	是	T_ZXBZ_ZGYZ	中国语种
FBRQ	发表日期	DATE		否	是		格式: YYYY-MM-DD
FBGJDM	发表国家代码	VARCHAR2	30	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	发表国家代码
ZS	字数	NUMBER	22	否	是		单位: 万字
KWMC	刊物名称	VARCHAR2	300	否	是		发表刊物的名称
KWJBDM	刊物级别代码	VARCHAR2	30	否	是	T_ZXBZ_KWJB	刊物级别代码
ISSN	ISSN	VARCHAR2	90	否	是		国际标准书号,中国标准书号(CSBN)第一部分为 ISBN
ZQH	总期号	VARCHAR2	30	否	是		刊物的总期号
NH	年号	VARCHAR2	10	否	是		刊物的年号
JH	卷号	VARCHAR2	30	否	是		刊物的卷号
QH	期号	VARCHAR2	30	否	是		刊物的期号
YXYZ	影响因子	VARCHAR2	30	否	是		影响因子
QZYM	起止页码	VARCHAR2	30	否	是		起止页码
BYPC	被引频次	VARCHAR2	30	否	是		被引频次
FBFWD	发表范围代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_FBFW	发表范围代码
SCIXKIFPM	SCI 学科 IF 排名	VARCHAR2	40	否	是		SCI 学科 IF 排名
CYRS	成员人数	NUMBER	22	否	是		总人数与人员在排名可以作为人员考核的依据
CYMD	成员名单	VARCHAR2	600	否	是		多个中间用逗号隔开
XXPM	学校排名	VARCHAR2	6	否	是		学校排名
HYJBDW	会议举办单位	VARCHAR2	180	否	是		举办单位
HYMC	会议名称	VARCHAR2	180	否	是		会议名称
HYDD	会议地点	VARCHAR2	180	否	是		会议地点
HYJBDM	会议级别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_HYJB	会议级别代码
HYKSQR	会议开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYY-MM-DD
HYJSQR	会议结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYY-MM-DD
FXDM	ISSN/ISBN	VARCHAR2	100	否	是		
DYTXZZDW	第一通讯作者单位	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_DW	
WXLX	文献类型	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_WXLX	
DYZZDW	第一作者单位	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_DW	
SLSM	收录说明	VARCHAR2	300	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	600	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统,

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
DYTXZZXM	第一通讯作者	VARCHAR2	40	否	是		
DYTXZZID	第一通讯作者	VARCHAR2	40	否	是		
DYZZXM	第一作者姓名	VARCHAR2	50	否	是		
DYZZGH	第一作者工号	VARCHAR2	20	否	是		
RSDWDM	人事单位代码	VARCHAR2	100	否	是	T_ZXBZ_DW	

3.4.4.2.2T_KY_LW_QK（论文期刊信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
QKDM	期刊代码	VARCHAR2	20	否	是		期刊代码
KYDLDM	科研大类代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_KYDL	1 自然科学 2 人文社科
QKMQC	期刊名全称	VARCHAR2	180	否	是		期刊名全称
QKMJC	期刊名简称	VARCHAR2	30	否	是		期刊名简称
ZYWYC	中英文译称	VARCHAR2	180	否	是		中英文译称
ISSN	ISSN	VARCHAR2	30	否	是		国际标准书号,中国标准书号(CSBN)第一部分为 ISBN
QKBH	期刊编号	VARCHAR2	10	否	是		期刊编号
CN	CN	VARCHAR2	40	否	是		国内标准刊号
GJGNKH	国际国内刊号	VARCHAR2	60	否	是		国际国内刊号
QKJBDM	期刊级别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KWJB	期刊级别代码
YXYZ	影响因子	VARCHAR2	30	否	是		IMPACTFACTOR
JNZS	即年指数	VARCHAR2	20	否	是		IMMEDIACYINDEX，即年指标=该期刊当年发表论文在当年被引用的总次数/该期刊当年发表论文总数。
NF	年份	VARCHAR2	4	否	是		格式：YYYY
ZBDW	主办单位	VARCHAR2	180	否	是		主办单位
SLK	收录库	VARCHAR2	300	否	是		收录库
CBD	出版地	VARCHAR2	180	否	是		出版地
YZ	语种	VARCHAR2	90	否	是		语种
QKCBPL	期刊出版频率	VARCHAR2	20	否	是		期刊出版频率
WXZS	文献总数	VARCHAR2	20	否	是		ARTICLECOUNTS
BYYBSQ	被引用半衰期	VARCHAR2	90	否	是		文献半衰期是指某学科(专

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							业)现时尚在利用的全部文献中较新的一半是在多长一段时间内发表的。
LYSJ	来源数据	VARCHAR2	90	否	是		SOURCEDATA
XKFLDM	学科分类代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	学科分类代码
YJXKDM	一级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	学位授予和人才培养学科目录,取前 4 位代码
XKDLDM	学科大类代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	学科大类代码
SFQY	是否启用	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是 0 否
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统, 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.4.4.2.3T_KY_LW_SL（科研论文收录信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字,系统生成唯一号
LWID	论文 ID	VARCHAR2	40	是	否		论文 ID
SLSYDM	收录索引代码	VARCHAR2	2	是	否	T_ZXBZ_SLSY	SCI, EI,ISTP 等收录类别
SLNF	收录年份	VARCHAR2	4	否	否		格式: YYYY
SLBH	收录编号	VARCHAR2	60	否	否		收录编号
SLFQDM	收录分区代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_SLFQ	1SCI 一区 2SCI 二区 3SCI 三区 4SCI 四区
WOSH	WOS 号	VARCHAR2	30	否	是		SCI 专用,Web of Science 检索工具检索情况
WXLX	文献类型	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_WXLX	
YXYZ	影响因子	NUMBER	22	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.4.4.2.4T_KY_LW_ZZ（科研论文转载信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
LWID	论文 ID	VARCHAR2	40	是	否		论文 ID
ZZRQ	转载日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZZMCDM	转载名称代码	VARCHAR2	300	否	是	T_ZXBZ_ZZMC	转载名称代码
ZZFSDM	转载方式代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_LWZZFS	1 全文转载 2 摘要
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.4.4.3科研著作

3.4.4.3.1T_KY_ZZ（科研著作基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
-----	-------	----	----	----	-----	-----	-------

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

WID	著作 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
KYDLDM	科研大类代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_KYDL	1 自然科学 2 人文社科
ZZMC	著作名称	VARCHAR2	180	否	是		著作中文名称
LZLBDM	论著类别代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_LZLB	如著作、图集等
GSDWDM	归属院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	成果统计归并单位
GSJDPTDM	归属基地(平台)代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KYPT	成果统计归并基地(平台)
XKMLDM	学科门类代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XKML	学科门类代码
EJXKDM	二级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XKML	学位授予和人才培养学科目录
ZGYZDM	中国语种代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_ZGYZ	中国语种
YZDM	语种代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_YZMC	语种代码
CBSMC	出版社名称	VARCHAR2	180	否	是		出版社的名称
CBSJBDM	出版社级别代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_CBSJB	中央出版社、地方出版社、国外出版社
CBRQ	出版日期	DATE		否	是		格式：YYYY-MM-DD
CBH	出版号	VARCHAR2	30	否	是		国际标准连续出版物号，英文为 INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER，缩写为 ISSN。国际通用的连续出版物识别代码。
ISBN	ISBN	VARCHAR2	100	否	是		国际标准书号,中国标准书号(CSBN)第一部分为 ISBN
ZS	字数	NUMBER	22	否	是		著作字数，单位：万字
CBGJDM	出版国家代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	出版国家代码
CBDQDM	出版地区代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_XZQH	出版地区代码
SFYCWW	是否译成外文	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是 0 否
YJLBDM	研究类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_HDLX	研究类别代码
SSXMLYDM	所属项目来源代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XMLY2	如国家计委科技部等
CGLYDM	成果来源代码	VARCHAR2	4	否	是	T_ZXBZ_CGLY	成果来源代码
JFLYDM	经费来源代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JFLY	经费来源代码
SFZZ	是否资助	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是 0 否
ZZLBDM	著作类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZZLB	著作类别代码
CYRS	成员人数	NUMBER	22	否	是		总人数与人员在排名可以作为人员考核的依据
CYMD	成员名单	VARCHAR2	3,000	否	是		多个中间用逗号隔开
WCDW	完成单位	VARCHAR2	600	否	是		多个单位用逗号隔开
XXPM	学校排名	VARCHAR2	6	否	是		学校排名
GJZ	关键字	VARCHAR2	180	否	是		关键字
JJ	简介	VARCHAR2	3,000	否	是		简介
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
SSXMBH	所属项目编号	VARCHAR2	200	否	是		
DYZZGH	第一作者工号	VARCHAR2	50	否	是		
RSDWDM	人事单位代码	VARCHAR2	50	否	是	T_ZXBZ_DW	
DYZZXM	第一作者姓名	VARCHAR2	100	否	是		


3.4.4.4 科研专利

3.4.4.4.1 T_KY_ZL（专利基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	专利 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
KYDLDM	科研大类代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_KYDL	1 自然科学 2 人文社科
ZLMC	专利名称	VARCHAR2	180	否	是		专利成果名称
ZLLXDM	专利类型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_ZLLX	如发明、实用新型、外观设计、PCT 或外国申请
GSDWDM	归属院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	成果统计归并单位
GSJDPTDM	归属基地(平台)代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KYPT	成果统计归并基地(平台)
SQGBDM	申请国别代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	例如：大陆、港澳台、国际
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国家(地区)代码
ZLH	专利号	VARCHAR2	90	否	是		是授予专利权给出的编号
FLZTDM	法律状态代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZLFLZT	授权专利、待批专利等
ZLSQRQ	专利授权日期	DATE		否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZLQR	专利权人	VARCHAR2	90	否	是		专利权人姓名
YJXKDM	一级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XKML	学位授予和人才培养学科目录,取前 4 位代码

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


EJXKDM	二级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XKML	学位授予和人才培养学科目录
WCDW	完成单位	VARCHAR2	600	否	是		多个单位用逗号隔开
XXPM	学校排名	VARCHAR2	6	否	是		学校排名
CYRS	成员人数	NUMBER	22	否	是		成员数量
CYMD	成员名单	VARCHAR2	300	否	是		多个中间用逗号隔开
ZLLXR	专利联系人	VARCHAR2	90	否	是		专利联系人姓名
LXRDH	联系人电话	VARCHAR2	30	否	是		联系人电话
GJZ	关键字	VARCHAR2	180	否	是		关键字
ZLJJ	专利简介	VARCHAR2	3,000	否	是		专利简介
YJLBDM	研究类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_HDLX	1 基础研究 2 应用研究
CGLYDM	成果来源代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_CGLY	成果来源代码
PZRQ	批准日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
PZXSDM	批准形式代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_ZLPZXS	如未批准，国内、国外等
GKRQ	公开日期	DATE		否	是		格式：YYYY-MM-DD
GJZLZFLH	国际专利主分类号	VARCHAR2	20	否	是		国际专利主分类号
PCTHZLGDQDM	PCT 或专利国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	当类型为 PCT 或外国申请时，采用 3 字母国别、地区代码
SQGGH	授权公告号	VARCHAR2	40	否	是		授权公告号
ZLZZRQ	专利终止日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZZYY	终止原因	VARCHAR2	300	否	是		终止原因
BZ	备注	VARCHAR2	3,000	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ZLDLJG	专利代理机构	VARCHAR2	80	否	是		
DYZZXM	第一作者姓名	VARCHAR2	100	否	是		
DYZZGH	第一作者工号	VARCHAR2	100	否	是		
RSDWDM	人事单位代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_DW	

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.4.4.5 获奖成果

3.4.4.5.1 T_KY_CGHJ (成果获奖信息)

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	成果获奖 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字, 系统生成唯一号
KYDLDM	科研大类代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KYDL	1 自然科学 2 人文社科
JLMC	奖励名称	VARCHAR2	180	否	是		获奖成果名称
CGMC	成果名称	VARCHAR2	180	否	是		成果名称
GSDWDM	归属院系(单位)代码	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_DW	成果统计归并单位
GSJDPTDM	归属基地(平台)代码	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_KYPT	成果统计归并基地(平台)
CGXSDM	成果形式代码	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_CGLX	1 专著 2 编著或教材 3 工具书或参考书 4 古籍整理著作 5 译著 6 论文 7 研究或咨询报告 8 电子出版物 9 译文
CGHJLBDM	成果获奖类别代码	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_CGHJLB	成果获奖类别代码
HJJBDM	获奖级别代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_CGHJJB	国家级、教育部等
SJDJDM	授奖等级代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_JLDJ	一等奖等
HJRQ	获奖日期	DATE		否	是		格式: YYYY-MM-DD
ZSBH	证书编号	VARCHAR2	30	否	是		证书编号
SJNF	授奖年份	VARCHAR2	40	否	是		格式: YYYY
SJDW	授奖单位	VARCHAR2	180	否	是		授奖的单位
CGLYDM	成果来源代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_CGLY	成果来源代码
YJLBDM	研究类别代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_HDLX	1 基础研究 2 应用研究
HJPWH	获奖批文号	VARCHAR2	30	否	是		获奖批文号
YJXKDM	一级学科代码	VARCHAR2	60	否	是	T_ZXBZ_XKML	学位授予和人才培养学科目录, 取前 4 位代码
EJXKDM	二级学科代码	VARCHAR2	60	否	是	T_ZXBZ_XKML	学位授予和人才培养学科目录
CGWCQSRQ	成果完成起始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYY-MM-DD
CGWCJSRQ	成果完成结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYY-MM-DD
GJZ	关键字	VARCHAR2	180	否	是		关键字
JJ	简介	CLOB		否	是		简介
CYRS	成员人数	NUMBER	22	否	是		总人数与人员在排名可以作为人员考核的依据
CYMD	成员名单	VARCHAR2	600	否	是		多个中间用逗号隔开
WCDW	完成单位	VARCHAR2	600	否	是		多个单位用逗号隔开


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

WCDWSL	完成单位数量	VARCHAR2	20	否	是		完成单位数量
XXPM	学校排名	VARCHAR2	60	否	是		学校排名
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
RSDWDM	人事单位代码	VARCHAR2	50	否	是	T_ZXBZ_DW	
DYZZXM	第一作者姓名	VARCHAR2	100	否	是		
DYZZGH	第一作者工号	VARCHAR2	50	否	是		

3.4.4.6 鉴定成果

3.4.4.6.1 T_KY_CGJD（成果鉴定信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	鉴定成果 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
KYDLDM	科研大类代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_KYDL	1 自然科学 2 人文科学
JDCGMC	鉴定成果名称	VARCHAR2	180	否	是		鉴定成果详细名称
JDPWH	鉴定批文号	VARCHAR2	60	否	是		成果取得正式鉴定承认的批文号
GSDWDM	归属院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	成果统计归并单位
GSJDPTDM	归属基地(平台)代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KYPT	成果统计归并基地(平台)
CGLYDM	成果来源代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_CGLY	成果来源代码
YJXKDM	一级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XKML	学位授予和人才培养学科目录,取前 4 位代码
EJXKDM	二级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XKML	学位授予和人才培养学科目录
WCXS DM	完成形式代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_WCXS	JY/T 1001 WCXS 完成形式

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							代码
CGLXDM	成果类型代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_CGLX	JY/T 1001 CGLX 成果类型代码
CGSPDM	成果水平代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_CGSP	成果水平代码
YJLBDM	研究类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_HDLX	1 基础研究 2 应用研究
YJKSRQ	研究开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYY-MM-DD
YJJSRQ	研究结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYY-MM-DD
JDDWMC	鉴定单位名称	VARCHAR2	180	否	是		组织鉴定的单位全称
JDRQ	鉴定日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYY-MM-DD
JDJLDM	鉴定结论代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JDJL	JY/T 1001 DJL 鉴定结论代码
JDZSBH	鉴定证书编号	VARCHAR2	40	否	是		鉴定证书编号
LXRXM	联系人姓名	VARCHAR2	90	否	是		联系人姓名
LXRDH	联系人电话	VARCHAR2	30	否	是		联系人电话
LXRDZXX	联系人电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		联系人电子信箱
GJZ	关键字	VARCHAR2	180	否	是		关键字
JJ	简介	VARCHAR2	3,000	否	是		简介
CYRS	成员人数	NUMBER	22	否	是		成员数量
CYMD	成员名单	VARCHAR2	300	否	是		多个中间用逗号隔开
WCDW	完成单位	VARCHAR2	600	否	是		多个单位用逗号隔开
XXPM	学校排名	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_JS	学校排名
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统, 用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.4.4.7 技术转让

3.4.4.7.1 T_KY_JSZR (技术转让)

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
HTBH	合同编号	VARCHAR2	40	否	是		
HTMC	合同名称	VARCHAR2	300	否	是		
CJJE	成交金额	NUMBER		否	是		
BNSJSR	本年实际收入	NUMBER		否	是		
DWH	单位号	VARCHAR2	40	否	是		
XKLYM	学科领域码	VARCHAR2	40	否	是		
QDRQ	签定日期	VARCHAR2	40	否	是		
FZRGH	负责人工号	VARCHAR2	40	否	是		
SRFMC	受让方名称	VARCHAR2	180	否	是		
SRFLXM	受让方类型码	VARCHAR2	40	否	是		
SHJJXYM	社会经济效益码	VARCHAR2	40	否	是		
SSXMBH	所属项目编号	VARCHAR2	90	否	是		
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
RSDWDM	人事单位代码	VARCHAR2	50	否	是	T_ZXBZ_DW	
FZRXM	负责人姓名	VARCHAR2	100	否	是		

3.4.4.8软件著作权

3.4.4.8.1T_KY_RJZZQ（软件著作权信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	软件著作权 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
KYDLDM	科研大类代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KYDL	1 自然科学 2 人文社科
RJMC	软件名称	VARCHAR2	180	否	是		例如《××系统 V1.0》
JC	简称	VARCHAR2	180	否	是		例如《××系统》
GSDWDM	归属院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	成果统计归并单位
GSJDPTDM	归属基地(平台)代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KYPT	成果统计归并基地(平台)

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

YJXKDM	一级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XKML	学位授予和人才培养学科目录,取前 4 位代码
EJXKDM	二级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XKML	学位授予和人才培养学科目录
YJLBDM	研究类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_HDLX	1 基础研究 2 应用研究
KFWCRQ	开发完成日期	VARCHAR2	40	否	是		格式: YYYY-MM-DD
SCFBRQ	首次发表日期	VARCHAR2	40	否	是		格式: YYYY-MM-DD
QLQDFSDM	权利取得方式代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_QDFS	例如《原始取得》
ZSQDRQ	证书取得日期	VARCHAR2	40	否	是		格式: YYYY-MM-DD
ZZQHPR	著作权获批日	VARCHAR2	40	否	是		格式: YYYY-MM-DD
DJH	登记号	VARCHAR2	40	否	是		例如《2006SR11412》
ZZQR	著作权人	VARCHAR2	180	否	是		例如《××学院》
YTYJSTD	用途与技术特点	VARCHAR2	3,000	否	是		用途与技术特点
QLFWDM	权利范围代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZZQLFW	权利范围代码
ZSBFJG	证书颁发机构	VARCHAR2	180	否	是		例如《中华人民共和国国家版权局》
WCDW	完成单位	VARCHAR2	600	否	是		多个单位用逗号隔开
WCDWSL	完成单位数量	VARCHAR2	2	否	是		完成单位数量
XXPM	学校排名	VARCHAR2	6	否	是		学校排名
CYRS	成员人数	NUMBER	22	否	是		成员数量
CYMD	成员名单	VARCHAR2	300	否	是		多个中间用逗号隔开
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式: YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统,用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.4.4.9咨询报告

3.4.4.9.1T_KY_ZXBG（咨询报告信息）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	咨询报告 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
KYDLDM	科研大类代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_KYDL	1 自然科学 2 人文社科
ZXBGMC	咨询报告名称	VARCHAR2	180	否	是		咨询报告名称
GSDWDM	归属院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	成果统计归并单位
GSJDPTDM	归属基地(平台)代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KYPT	成果统计归并基地(平台)
ZXBGJBDM	咨询报告级别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JB	咨询报告级别代码
ZXBGLBDM	咨询报告类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZXBGLB	咨询报告类别代码
CGLYDM	成果来源代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_CGLY	成果来源代码
TJDW	提交单位	VARCHAR2	180	否	是		提交单位
TJRQ	提交日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
YJLBDM	研究类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_HDLX	1 基础研究 2 应用研究
YJXKDM	一级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XKML	学位授予和人才培养学科目录,取前 4 位代码
EJXKDM	二级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XKML	学位授予和人才培养学科目录
CGYYQKDM	成果应用情况代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_CGYYQK	1 提交有关部门 2 得到鉴定 3 其他
ZS	字数	NUMBER	22	否	是		单位：万字
SFBCN	是否被采纳	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是 0 否
GJZ	关键字	VARCHAR2	180	否	是		关键字
YWGJZ	英文关键字	VARCHAR2	180	否	是		英文关键字
JJ	简介	VARCHAR2	3,000	否	是		简介
CYRS	成员人数	NUMBER	22	否	是		成员数量
CYMD	成员名单	VARCHAR2	300	否	是		多个中间用逗号隔开
WCDW	完成单位	VARCHAR2	600	否	是		多个单位用逗号隔开
XXPM	学校排名	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_JS	学校排名
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.4.5 科研考核


3.4.5.1T_KY_CGKHMx（科研成果考核明细）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	科研考核明细 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	否	是		职工号
KHNF	考核年份	VARCHAR2	4	否	否		格式：YYYY
SZDWDM	所在院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	所在院系（单位）代码
KYRYGLBDM	科研人员关联类别代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_KYRYGL LB	1 科研项目 2 科研经费 3、科研论文 4 科研著作等
CGID	成果 ID	VARCHAR2	40	是	否		项目(成果)ID,关联项目时，可以引用子课题 ID
JLJE	奖励金额	NUMBER	22	否	是		奖励金额
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.4.6 学术交流

3.4.6.1T_KY_XSHY（学术会议/论坛）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
-----	-------	----	----	----	-----	-----	-------

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


WID	会议 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
KYDLDM	科研大类代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KYDL	1 自然科学 2 人文社科
HYZWMC	会议中文名称	VARCHAR2	180	否	是		会议中文名称
HYYWMC	会议英文名称	VARCHAR2	180	否	是		会议英文名称
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	30	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国家(地区)代码
HYDD	会议地点	VARCHAR2	180	否	是		会议地点
HYQSRQ	会议起始日期	VARCHAR2	40	否	是		格式: YYYY-MM-DD
HYZZRQ	会议终止日期	VARCHAR2	40	否	是		格式: YYYY-MM-DD
HYLXDM	会议类型代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_HYLX	会议类型代码
HYJBXSDM	会议举办形式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_HYJBXS	如本校独立举行，与外单位合办等
HYDJDM	会议等级代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JB	如国家、部委、省级等
YTXNJGDM	依托校内机构代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	主办单位
XNHZDW	校内合作单位	VARCHAR2	180	否	是		校内合作单位
XWHZDW	校外合作单位	VARCHAR2	180	否	是		校外合作单位
YJXKDM	一级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XKML	学位授予和人才培养学科目录,取前 4 位代码
EJXKDM	二级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XKML	学位授予和人才培养学科目录
ZCRZGH	主持人职工号	VARCHAR2	20	否	是		工号
ZCRXM	主持人姓名	VARCHAR2	90	否	是		主持人姓名
LXRZGH	联系人职工号	VARCHAR2	20	否	是		联系人职工号
LXRDH	联系人电话	VARCHAR2	30	否	是		联系人电话
LXRDZXX	联系人电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		联系人电子信箱
XMJFLYDM	项目经费来源代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_JFLY	项目经费来源代码
JFZJ	经费总计	NUMBER	22	否	是		实际经费总计，单位元
XXTRJF	学校投入经费	NUMBER	22	否	是		学校投入经费
GATTGJF	港澳台提供经费	NUMBER	22	否	是		单位：元
GNTGJF	国内提供经费	NUMBER	22	否	是		单位：元
GWGJF	国外提供经费	NUMBER	22	否	是		单位：元
JFYSYLS	经费预算与落实	VARCHAR2	3,000	否	是		经费预算与落实
LWJMC	论文集名称	VARCHAR2	180	否	是		论文集名称
CJHYRS	参加会议人数	NUMBER	22	否	是		参加会议人数
LWS	论文数	NUMBER	22	否	是		论文数
BGS	报告数	NUMBER	22	否	是		报告数
TYBGPS	特邀报告篇数	NUMBER	22	否	是		特邀报告篇数
GATDBRS	港澳台代表人数	NUMBER	22	否	是		港澳台代表人数
GATDBLWSL	港澳台代表论文数量	NUMBER	22	否	是		港澳台代表论文数量
GNDPRS	国内代表人数	NUMBER	22	否	是		国内代表人数
GNDBLWSL	国内代表论文数量	NUMBER	22	否	是		国内代表论文数量

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

GWDBRS	国外代表人数	NUMBER	22	否	是		国外代表人数
GWDBLWSL	国外代表论文数量	NUMBER	22	否	是		国外代表论文数量
HYJJ	会议简介	VARCHAR2	3,000	否	是		会议简介
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
JBDW	举办单位	VARCHAR2	80	否	是		

3.4.6.2T_KY_XSJLJSRY（学术交流接受人员信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	学术交流接受人员ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
XSHYID	学术会议 ID	VARCHAR2	40	否	是		学术会议 ID
CYRYBH	参与人员编号	VARCHAR2	20	是	否		校内填写
CJRXM	参加人姓名	VARCHAR2	90	否	是		参加人姓名
XBDM	性别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XB	性别代码
CJRDW	参加人单位	VARCHAR2	180	否	是		参加人单位
GBDM	国别代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国别代码
SFZZTBG	是否做主题报告	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是 0 否
SFTJLW	是否提交论文	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是 0 否
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
JLJSRQ	交流结束日期	VARCHAR2	40	否	是		
ZBDW	主办单位	VARCHAR2	80	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型				
	文件状态	已审核				

JLKSQR	交流开始日期	VARCHAR2	40	否	是		
JLZT	交流主题	VARCHAR2	100	否	是		

3.4.6.3T_KY_XSJLPCRY（学术交流派出人员信息(学术交流信息)）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	学术交流派出人员ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
KYDLDM	科研大类代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KYDL	1 自然科学 2 人文社科
XSHYMC	学术会议名称	VARCHAR2	180	否	是		学术会议名称
XSHYYWMC	学术会议英文名称	VARCHAR2	180	否	是		学术会议英文名称
HYZBDW	会议主办单位	VARCHAR2	180	否	是		会议主办单位
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	否	是		职工号
SZDWD	所在院系（单位）代码	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_DW	所在院系（单位）代码
CSXKDM	从事学科代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_XWSYHRC CPYXKML	学位授予和人才培养学科目录
CFJSRQ	出访结束日期	VARCHAR2	40	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CFKSRQ	出访开始日期	VARCHAR2	40	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CFXZDM	出访性质代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_CSXZ	学术会议,合作研究,访问考察,短期讲学,进修培训,参加竞赛,学术交流-多选
JLLXDM	交流类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XSJLLX	JY/T 1001XSJLLX 学术交流类型代码
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国家(地区)代码
JLDD	交流地点	VARCHAR2	180	否	是		交流地点等
JLZT	交流主题	VARCHAR2	3,000	否	是		交流主题
SQRQ	申请日期	VARCHAR2	40	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JFKH	经费卡号	VARCHAR2	20	否	是		经费卡号
YQRXM	邀请人姓名	VARCHAR2	90	否	是		邀请人姓名
YQRSZDW	邀请人所在单位	VARCHAR2	180	否	是		邀请人所在单位
YQRSZDWYWM C	邀请人所在单位英文名称	VARCHAR2	180	否	是		邀请人所在单位英文名称
LWMC	论文名称	VARCHAR2	180	否	是		论文名称
LWYWMC	论文英文名称	VARCHAR2	300	否	是		论文英文名称
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.4.6.4T_KY_XSBG（学术报告）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	学术报告 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
KYDLDM	科研大类代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_KYDL	1 自然科学 2 人文社科
BGMC	报告名称	VARCHAR2	300	否	是		报告名称
BGZY	报告摘要	VARCHAR2	180	否	是		报告摘要
BGJBDM	报告级别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JB	如国家、部委、省级等
BGLXDM	报告类型代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_BGLX	报告类型代码
BGDD	报告地点	VARCHAR2	180	否	是		报告地点
YJXKDM	一级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	学位授予和人才培养学科目录,取前 4 位代码
EJXKDM	二级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	学位授予和人才培养学科目录
QSRQ	起始日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
ZZRQ	终止日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
XNYTJGDM	校内依托机构代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	校内依托机构代码
XBDW	协办单位	VARCHAR2	180	否	是		协办单位
ZCRXM	主持人姓名	VARCHAR2	90	否	是		主持人姓名
ZJR	主讲人	VARCHAR2	90	否	是		主讲人
ZJLBDM	专家类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZJLB	专家类别代码
ZJRDW	主讲人单位	VARCHAR2	180	否	是		主讲人单位
ZJRJJ	主讲人简介	VARCHAR2	3,000	否	是		主讲人简介
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
-----	------	----------	----	---	---	--	------


3.5 学工管理

3.5.1 招生管理

3.5.1.1 招生计划

3.5.1.1.1 T_BZKS_ZS_JZ（本专科生招生简章）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZSND	招生年度	VARCHAR2	4	是	否		格式：YYYY
ZSXQDM	招生学期代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_XQ	招生学期代码
ZSXS LBDM	招收学生类别代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_XSLB	招收学生类别代码
JJ	简介	VARCHAR2	300	否	是		招生单位的简介
PYMB	培养目标	BLOB	4,000	否	是		培养目标
BKTJ	报考条件	BLOB	4,000	否	是		报考条件
ZYJS	专业加试	BLOB	4,000	否	是		专业加试
TJ	体检	BLOB	4,000	否	是		体检
LQ	录取	BLOB	4,000	否	是		录取
SFJL	收费/奖励	BLOB	4,000	否	是		收费/奖励
QTSM	其它说明	BLOB	4,000	否	是		其它说明
XXDM	学校代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZZJG	学校代码
LXDZ	联系地址	VARCHAR2	180	否	是		联系地址
YB	邮编	VARCHAR2	6	否	是		邮编
DH	电话	VARCHAR2	30	否	是		联系电话
CZ	传真	VARCHAR2	30	否	是		联系用的传真
WZ	网址	VARCHAR2	180	否	是		招生的网址
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.1.1.2T_BZKS_ZS_JH（本专科生招生计划）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	招生目录 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZSND	招生年度	VARCHAR2	4	否	否		格式：YYYY
ZSXQDM	招生学期代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XQ	招生学期代码
ZSXS LBDM	招收学生类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XSLB	招收学生类别代码
XZDM	学制代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XZ	学制代码
ZSYXS DM	招生院系所代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	招生院系所代码
ZSYJXKDM	招生一级学科代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	取前 4 位代码
ZSZYDM	招生专业代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_BZKZY	学校自编
PYFXDM	培养方向代码	VARCHAR2	180	否	是	T_ZXBZ_YJFX	学校自编。可有多项研究方向，之间用逗号分隔
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.1.1.3T_BZKS_ZS_JHRS（本专科生招生计划人数）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	招生目录 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZSSF	招生省份	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XZQH	招生计划区域
ZSRS	招生人数	VARCHAR2	20	否	否		格式：最小数~最大数


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.5.1.2录取管理

3.5.1.2.1T_BZKS_ZS_LQ（本专科生招生录取信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
ZKZH	准考证号	VARCHAR2	20	是	否		准考证号
KSH	考生号	VARCHAR2	20	否	是		考生号
GKNF	高考年份	VARCHAR2	4	否	是		格式：YYYY，录取对应高 考年份
KSSF	考试省份	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	考试省份
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		考虑少数民族，长度放长
MZDM	民族代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_MZ	《中国各民族名称的罗马字 母拼写法和代码》
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XB	性别代码
ZZMMDM	政治面貌代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZZMM	政治面貌代码
CSRQ	出生日期	VARCHAR2	40	否	是		身份证上的出生日期，格式： YYYY-MM-DD
CSDDM	出生地代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	《中华人民共和国行政区划 代码》
JGDM	籍贯代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	籍贯代码
SFZJLXDM	身份证件类型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SFZJLX	包括：身份证号、军官证号、 护照号等；

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SFZJH	身份证件号	VARCHAR2	40	否	是		如果是华侨、外国留学生，可填写护照号
JKZKDM	健康状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JKZK	健康状况代码
HYZKDM	婚姻状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_HYZK	婚姻状况代码
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国家(地区)代码
HKXZDM	户口性质代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_HKLB	指农业户口、非农业户口等
HKSZDDM	户口所在地代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	户口所在的派出所
TXDZ	通信地址	VARCHAR2	200	否	是		考生的联系地址
YZBM	邮政编码	VARCHAR2	6	否	是		考生的联系地址对应的邮政编码
SJR	收件人	VARCHAR2	90	否	是		收件人
LXDH	联系电话	VARCHAR2	50	否	是		学生或家庭联系电话
KSLBDM	考生类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_GKKSLB	如城市应届、农村应届、城市往届、农村往届
KSLXDM	考试类型代码	VARCHAR2	100	否	否	T_ZXBZ_KSLX	如自主招生、保送生、特长生、民族班、民族预科班
KSKLDM	考生科类代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_KSKL	如文科、理科、艺术、体育
PYFSDM	培养方式代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_PYFS	如定向、非定向
PCDM	批次代码	VARCHAR2	40	否	否		批次代码
BYLBDM	毕业类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZDJYLB	如普高、职高、中专
BYZX	毕业中学	VARCHAR2	180	否	是		考生毕业的中学名称
GZDW	工作单位	VARCHAR2	180	否	是		工作单位
SFDNBY	是否当年毕业	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1: 是 0: 否
SFYKS	是否预科生	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1: 是 0: 否
KSTC	考生特长	VARCHAR2	300	否	是		考生特长
JLYCC	奖励与惩处	VARCHAR2	600	否	是		奖励与惩处
JSHJ	竞赛获奖	VARCHAR2	600	否	是		各类竞赛获奖信息
SHGZ	社会工作	VARCHAR2	600	否	是		社会工作等信息
ZSYJ	政审意见	VARCHAR2	600	否	否		政审意见
TJJLDM	体检结论代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZSTJL	合格/专业受限
JZBS	家族病史	VARCHAR2	90	否	是		如：精神病/癫痫/肿瘤/心脏病
KSJWBS	考生既往病史	VARCHAR2	300	否	是		考生既往病史
SG	身高	VARCHAR2	10	否	是		单位：厘米
HKKH	会考考号	VARCHAR2	20	否	是		会考考号
HKDJ	会考等级	VARCHAR2	1	否	是		会考等级
KM1FS	科目 1 分数	NUMBER	22	否	是		语文成绩
KM2FS	科目 2 分数	NUMBER	22	否	是		数学成绩
KM3FS	科目 3 分数	NUMBER	22	否	是		外语成绩
KM4FS	科目 4 分数	NUMBER	22	否	是		
KM5FS	科目 5 分数	NUMBER	22	否	是		
WYYZDM	外语语种代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_YZMC	外语语种代码

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

WYKSF	外语口试分	NUMBER	22	否	是		外语口试分
WYTLF	外语听力分	NUMBER	22	否	是		外语听力分
RXZSF	入学总分	NUMBER	22	否	是		高考总分+附加分，如 610
GKZSF	高考总分	NUMBER	22	否	是		如 600
FJF	附加分	NUMBER	22	否	是		如 10
FJFLDM	附加分类代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_FJFLB	指少数民族学生、国内外获奖学生或文体特长生等类别
LQZY	录取志愿	VARCHAR2	20	否	是		第几志愿专业录取 1 第 1 志愿录取 9 调剂专业录取
LQLBDM	录取类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_LQLB	01 统招 02 保送
LQDWDM	录取院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	学校自编
LQZYDM	录取专业代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_BZKZY	录取专业代码
BXZYH	本校专业号	VARCHAR2	6	否	是		学校自编
XZDM	学制代码	VARCHAR2	10	否	是		学制代码
BH	班号	VARCHAR2	20	否	是		行政班号
SFGFYL	是否公费医疗	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	学籍管理部门提供
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
TZSH	通知书号	VARCHAR2	30	否	是		通知书号
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
LRRQ	录入日期	VARCHAR2	40	否	是		

3.5.2 迎新管理

3.5.2.1T_YX_PC（迎新批次信息）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	批次 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
XN	学年	VARCHAR2	4	否	是		
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	10	否	是		
PCMC	批次名称	VARCHAR2	180	否	是		批次名称
PCBT	批次标题	VARCHAR2	90	否	是		批次标题
PCMS	批次描述	VARCHAR2	3,000	否	是		批次描述
PCKSRQ	批次开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
PCJSRQ	批次结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
PX	排序	VARCHAR2	10	否	是		排序
SFSY	是否使用	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否使用
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.2.2T_YX_PCHJ（迎新批次环节信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	环节 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
PCID	批次 ID	VARCHAR2	40	否	否		环节所属批次主键
HJLXDM	环节类型代码	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_YXHJLX	如报到、缴费、绿色通道、 领取军训服、一卡通发放、 体检、宿舍分配
HJMC	环节名称	VARCHAR2	180	否	是		环节名称
HJBLTS	环节办理提示	VARCHAR2	3,000	否	是		环节办理提示
HJCSTJ	环节初始条件	VARCHAR2	3,000	否	是		环节初始条件
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
PX	排序	VARCHAR2	10	否	是		排序
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


							U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.2.3T_YX_PCCY（迎新批次成员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
PCID	批次 ID	VARCHAR2	40	是	否		批次 ID
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
ZKZH	准考证号	VARCHAR2	20	否	是		准考证号
TZSH	通知书号	VARCHAR2	30	否	是		通知书号
BDRQ	报到日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.2.4T_YX_HJBL（迎新环节办理信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		WID
PCID	批次 ID	VARCHAR2	40	是	否		批次 ID
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
YXBDZTDM	院系报到状态	VARCHAR2	1	否	是		院系报到状态
CWJFZTDM	财务缴费状态	VARCHAR2	1	否	是		财务缴费状态

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


JXFZZTDM	军训服装状态	VARCHAR2	1	否	是		军训服装状态
LSTDZTDM	绿色通道状态	VARCHAR2	1	否	是		绿色通道状态
SSYPZTDM	宿舍用品状态	VARCHAR2	1	否	是		宿舍用品状态
SSFPZTDM	宿舍分配状态	VARCHAR2	1	否	是		宿舍分配状态
TJZTDM	体检状态	VARCHAR2	1	否	是		体检状态
PZZTDM	拍照状态	VARCHAR2	1	否	是		拍照状态
YKTZTDM	一卡通状态	VARCHAR2	1	否	是		一卡通状态
JCLQZTDM	教材领取状态	VARCHAR2	1	否	是		教材领取状态
ZZGXZTDM	组织关系状态	VARCHAR2	1	否	是		组织关系状态
DAHJZTDM	档案户籍状态	VARCHAR2	1	否	是		档案户籍状态
RXJYZTDM	入学教育状态	VARCHAR2	1	否	是		入学教育状态
QT1ZTDM	其他 1 状态	VARCHAR2	1	否	是		其他 1 状态
QT2ZTDM	其他 2 状态	VARCHAR2	1	否	是		其他 2 状态
QT3ZTDM	其他 3 状态	VARCHAR2	1	否	是		其他 3 状态
BDZT	报到状态	VARCHAR2	1	否	是		报到状态
WBDYY	未报到原因	VARCHAR2	300	否	是		未报到原因
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3 学工管理

3.5.3.1 资助管理

3.5.3.1.1 T_BZKS_LSTD（本专科生绿色通道信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH。
HJXN	缓缴学年	VARCHAR2	4	否	是		
HJXQ	缓缴学期	VARCHAR2	4	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

HJLBDM	缓缴类别代码	VARCHAR2	1	否	是		
HJJE	缓缴金额	FLOAT	22	否	是		
MJJE	免缴金额	FLOAT	22	否	是		
HJYY	缓缴原因	VARCHAR2	300	否	是		享受绿色通道原因
SYDDKHZM	生源地贷款回执码	VARCHAR2	2	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.1.2T_BZKS_JTJJQK（本专科生家庭经济情况）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
JTRK	家庭人口	NUMBER	22	否	是		家庭人口
SYRK	赡养人口	NUMBER	22	否	是		赡养人口数量
LDLRK	劳动力人口	NUMBER	22	否	是		劳动力人口
JTRJYSR	家庭人均月收入	NUMBER	22	否	是		家庭人均月收入
JTZYSRLY	家庭主要收入来源	VARCHAR2	300	否	是		家庭主要收入来源
JTLBDM	家庭类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JTLB	如双亲健全、单亲、孤儿
KNYYDM	困难原因代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KNYY	如自然灾害、意外、父母失业
KNCDDM	困难程度代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_KNCD	如特别、一般
SFDB	是否低保	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否低保
RXQHKLBDM	入学前户口类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_HKLB	入学前户口类别代码
JXDDBX	就学地低保线	NUMBER	22	否	是		单位：元/月
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.1.3T_BZKS_KNS（本专科生困难生信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	否	是		学号
PDXN	评定学年	VARCHAR2	11	否	是		格式：YYYY
PDXQ	评定学期	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XQ	评定学期
KNYYDM	困难原因代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KNYY	困难原因代码
KNCDDM	困难程度代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_KNCD	困难程度代码
JTZRK	家庭总人口	NUMBER	22	否	是		家庭总人口
JTNSR	家庭年收入	VARCHAR2	20	否	是		
JTKNQK	家庭困难情况	VARCHAR2	3,000	否	是		家庭困难情况
SFDB	是否低保	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否低保
RXQSZZQK	入学前受资助情况	VARCHAR2	3,000	否	是		入学前受资助情况
RXQHKLBDM	入学前户口类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_HKLB	入学前户口类别代码
MZBMTXDZ	民政部门通讯地址	VARCHAR2	180	否	是		民政部门通讯地址
MZBMYB	民政部门邮编	VARCHAR2	6	否	是		民政部门邮编
MZBMDH	民政部门电话	VARCHAR2	30	否	是		民政部门电话
BZ	备注	VARCHAR2	2,048	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
PDRQ	评定日期	VARCHAR2	40	否	是		
SQRQ	申请日期	VARCHAR2	40	否	是		
PDRY	评定人员	VARCHAR2	40	否	是		


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.5.3.1.4T_BZKS_XFJM（本专科生学费减免信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
XN	学年	VARCHAR2	10	是	否		格 式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)，减免补助所在的学年
XQDM	学期代码	VARCHAR2	1	是	否	T_ZXBZ_XQ	减免补助所在的学期
JMLXDM	减免类型代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_XFJMLX	如西部助学学费减免、汶川地震学费减免等
JMDJDM	减免等级代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XFJMDJ	如全免、半免
JMJE	减免金额	NUMBER	22	否	是		减免补助金额
XFJMBL	学费减免比例	NUMBER	22	否	是		学费减免比例如 40%
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
JMRQ	减免日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JMY	减免原因	VARCHAR2	3,000	否	是		减免原因描述
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.1.5T_BZKS_ZXJ（本专科生助学金信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联学号。
XN	学年	VARCHAR2	10	是	否		格 式：YYYY 或

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							YYYY-(YYYY+1)，奖学金所在的学年
XQDM	学期代码	VARCHAR2	1	是	否	T_ZXBZ_XQ	助学金所在的学期
ZXJMC	助学金名称	VARCHAR2	90	是	否		助学金名称
ZXJDJ	助学金等级	VARCHAR2	30	否	是		助学金等级
ZXJLX	助学金类型	VARCHAR2	40	否	是		助学金类型
ZXJE	助学金额	NUMBER	22	否	是		学生获得的助学金金额
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
ZZDWGR	资助单位/个人	VARCHAR2	90	否	是		资助奖学金的单位或人名
ZJLYDM	资金来源代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JLZZZJLY	资金来源代码
SQLY	申请理由	VARCHAR2	3,000	否	是		申请理由
SFRQ	始发日期	VARCHAR2	10	否	是		
TFRQ	停发日期	VARCHAR2	10	否	是		
TFYY	停发原因	VARCHAR2	300	否	是		
HZZRQ	获资助日期	VARCHAR2	10	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.1.6T_BZKS_BZ（本专科生补助信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
XN	学年	VARCHAR2	10	是	否		格 式 ： YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)，减免补助所在的学年
XQDM	学期代码	VARCHAR2	1	是	否	T_ZXBZ_XQ	减免补助所在的学期
BZLXDM	补助类型代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_BZLX	如困难补助、伙食补贴、其它补助等

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BZYY	补助原因	VARCHAR2	300	否	是		如政策性、企业资助等
BZWPMC	补助物品名称	VARCHAR2	300	否	是		补助物品的名称
BZJE	补助金额	NUMBER	22	否	是		补助金额
BZRQ	补助日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZZDWGR	资助单位/个人	VARCHAR2	90	否	是		资助单位/个人
ZJLYDM	资金来源代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JLZZZJLY	资金来源代码
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.1.7T_BZKS_QGZXDW（本专科生勤工助学单位信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
DWMC	单位名称	VARCHAR2	180	否	否		单位名称
DWLB	单位类别	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DWLB	如教学、科研、校外
YGZSX	月工资上限	NUMBER	22	否	是		助学单位总共可以支付的（月）工资上限
LXRYZGH	联系人员职工号	VARCHAR2	20	否	是		管理员工号
LXRYXM	联系人员姓名	VARCHAR2	90	否	是		管理人员姓名
LXR	联系人	VARCHAR2	90	否	是		校内外全部使用姓名
LXDZ	联系地址	VARCHAR2	180	否	是		联系地址
LXDH	联系电话	VARCHAR2	30	否	是		联系电话
LXRDZXX	联系人电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		联系人电子信箱
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
PX	排序	VARCHAR2	10	否	是		显示顺序
SFSY	是否使用	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否使用
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.1.8T_BZKS_QGZXGW（本专科生勤工助学岗位信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	勤工岗位 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
GWMC	岗位名称	VARCHAR2	180	否	否		勤工岗位名称
XN	学年	VARCHAR2	10	否	否		格 式 ： YYYYY 或 YYYYY-(YYYY+1)
XQ	学期	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XQ	T_ZXBZ_XQ
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	勤工助学用工单位
XSLXDM	学生类型代码	VARCHAR2	2	否	是		
GWLXDM	岗位类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_QGGWLX	1-长期岗位；2-临时岗位；3-校外岗位；4-寒暑假岗位
XQDM	校区代码	VARCHAR2	2	否	是		
XQRS	需求人数	NUMBER	22	否	是		需求人数
GWMS	岗位描述	VARCHAR2	300	否	是		岗位描述
GWYQ	岗位要求	VARCHAR2	3,000	否	是		岗位要求
GZKSRQ	工作开始日期	VARCHAR2	10	否	是		工作开始时间和工作结束时间，格 式 ： YYYYYMMDD-YYYYMMDD
GZJSRQ	工作结束日期	VARCHAR2	10	否	是		
GZDD	工作地点	VARCHAR2	180	否	是		工作地点
BCBZ	报酬标准	NUMBER	22	否	是		该勤工岗位总共可以支付的（月）工资上线
JSSWDM	计算单位代码	VARCHAR2	1	否	是		
SFZZDKNS	是否只针对困难生	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否只针对困难生
SFYXYRDG	是否允许一人多岗	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否允许一人多岗
PX	排序	VARCHAR2	10	否	是		排序
SFSY	是否使用	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否使用

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.1.9T_BZKS_QGZX（本专科生勤工助学信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
QGGWID	勤工岗位 ID	VARCHAR2	40	否	是		勤工岗位 ID
XH	学号	VARCHAR2	20	否	是		关联 T_BZKS.XH
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		
XN	学年	VARCHAR2	9	否	是		
XQ	学期	VARCHAR2	2	否	是		
LXFS	联系方式	VARCHAR2	30	否	是		
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	40	否	是		
SQLY	申请理由	VARCHAR2	600	否	是		
QYRQ	签约日期	VARCHAR2	10	否	是		
GZKSRQ	工作开始日期	VARCHAR2	10	否	是		
YJGZJSRQ	预计工作结束日期	VARCHAR2	10	否	是		
GZJSRQ	工作结束日期	VARCHAR2	10	否	是		
LGLBDM	离岗类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_QGZXLG LB	
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.5.3.1.10 T_BZKS_QGZXBCFF（本专科生勤工助学报酬发放）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	NUMBER	22	是	否		学号
QGGWID	勤工岗位 ID	VARCHAR2	40	是	否		勤工岗位 ID
XN	学年	VARCHAR2	4	否	是		
XQ	学期	VARCHAR2	2	否	是		
FFRQ	发放日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
JSJE	计算金额	FLOAT	22	否	是		
SFJE	实放金额	NUMBER	22	否	否		格式：YYYYMM
GZBX	工作表现	VARCHAR2	3,000	否	是		工作表现
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是		

3.5.3.1.11 T_BZKS_JXJ（本专科生奖学金信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
XN	学年	VARCHAR2	10	是	否		格 式 ： YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
XQDM	学期代码	VARCHAR2	1	是	否	T_ZXBZ_XQ	奖学金所在的学期
JXJMC	奖学金名称	VARCHAR2	180	是	否		奖学金名称
JXJDJDM	奖学金等级代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_JLDJ	如一等奖、二等奖等
JXJLXDM	奖学金类型代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JXLX	如优秀新生奖学金、科技创

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							新类等
JXJE	奖学金金额	NUMBER	22	否	是		学生获得的奖学金金额
BJDW	颁奖单位	VARCHAR2	180	否	是		如学校、院系、社会企业
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	否	是		
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是		
HJRQ	获奖日期	VARCHAR2	10	否	是		
FFRQ	发放日期	VARCHAR2	10	否	是		
FFZH	发放账号	VARCHAR2	30	否	是		
ZZDWGR	资助单位/个人	VARCHAR2	90	否	是		资助奖学金的单位或人名
ZJLYDM	资金来源代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JLZZZJLY	资金来源代码
SQLY	申请理由	VARCHAR2	3,000	否	是		申请理由
BZ	备注	VARCHAR2	1,024	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.1.12 T_BZKS_DK（本专科生贷款信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
DKHTH	贷款合同号	VARCHAR2	20	否	否		贷款合同号
DKLXDM	贷款类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DKLX	如：国家贷款、生源地贷款、高校贷款、商业贷款
JBYHHDW	经办银行或单位	VARCHAR2	180	否	否		贷款经办的银行或学校
DKRQ	贷款日期	VARCHAR2	10	否	否		签 约 日 期 ， 格 式 ： YYYY-MM-DD
ZJE	总金额	NUMBER	22	否	是		贷款总额，单位：元
JKKSQRQ	借款开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JKJSQRQ	借款结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
HKFSDM	还款方式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_HKFS	1、分期还款（1）等额本息

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							还款法（2）等额本金还款法 2、一次还款 3、展期还款
DBFSDM	担保方式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DBFS	如：质押、抵押、保证。
HKZH	还款账号	VARCHAR2	30	否	否		还款账号
HKZHHM	还款帐户户名	VARCHAR2	60	否	否		还款帐户户名
DKZH	贷款账号	VARCHAR2	20	否	否		贷款账号
SQLY	申请理由	VARCHAR2	300	否	是		申请理由
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.1.13 T_BZKS_DKFF（本专科生贷款发放信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH。
FKXN	放款学年	VARCHAR2	10	否	否		格 式 ： YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
FKXQ	放款学期	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_XQ	放款学期
DKFFRQ	贷款发放日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
DKFFJE	贷款发放金额	NUMBER	22	否	是		贷款发放金额
DKJE	抵扣金额	NUMBER	22	否	否		抵扣金额
SFJE	实发金额	NUMBER	22	否	否		实发金额
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
DKHTH	贷款合同号	VARCHAR2	20	否	否		贷款合同号
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.1.14 T_BZKS_DKHK（本专科生贷款还款信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
HTBH	合同编号	VARCHAR2	20	否	是		合同编号
HKXN	还款学年	VARCHAR2	10	否	是		格 式 ： YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
HKRQ	还款日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
HKFSDM	还款方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_HKFS	签订还款协议、一次性结清、展期还款
YJBYNF	预计毕业年份	VARCHAR2	4	否	是		格式：YYYY
SJBYNF	实际毕业年份	VARCHAR2	4	否	是		格式：YYYY
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.1.15 T_BZKS_DKWK（本专科生贷款违约信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
HTBH	合同编号	VARCHAR2	20	否	是		合同编号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

DKQX	贷款期限	VARCHAR2	4	否	是		单位：月
YQTS	逾期天数	VARCHAR2	10	否	是		单位：天
DKHTJE	贷款合同金额	NUMBER	22	否	是		贷款合同金额
DKYE	贷款余额	NUMBER	22	否	是		贷款余额
WDQBJ	未到期本金	NUMBER	22	否	是		未到期本金
TQBJ	拖欠本金	NUMBER	22	否	是		拖欠本金
TQLXFXJE	拖欠利息罚息金额	NUMBER	22	否	是		拖欠利息罚息金额
DKFJDM	贷款分级代码	VARCHAR2	4	否	是	T_ZXBZ_DKFJ	对贷款人还款风险的分级
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.1.16 T_BZKS_XFBCYDKDC（本专科生学费补偿与贷款代偿）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH。
BDCFSDM	补代偿方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_BDCFS	如：直发个人账户、学校代发、邮政汇款
XFBCJE	学费补偿金额	NUMBER	22	否	是		学费补偿金额
ZJLYDM	资金来源代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JLZZZJLY	资金来源代码
ZXDKLX	助学贷款类型	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DKLX	如：国家贷款、生源地贷款、高校贷款、商业贷款
DKDCJE	贷款代偿金额	NUMBER	22	否	是		贷款代偿金额
DKDCBJ	贷款代偿本金	NUMBER	22	否	是		贷款代偿本金
DKDCLX	贷款代偿利息	NUMBER	22	否	是		贷款代偿利息
LXJXQSR	利息计息起始日	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LXJXJZR	利息计息截止日	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
GZDWMC	工作单位名称	VARCHAR2	180	否	是		工作单位名称
GZDWDZ	工作单位地址	VARCHAR2	180	否	是		工作单位地址
QYFWNX	签约服务年限	NUMBER	22	否	是		签约服务年限

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

GZRWRQ	工作/入伍日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BDCYYDM	补代偿原因代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_BDCYY	如：中西部就业、艰苦地区就业、基层就业、应征入伍
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.1.17 T_BZKS_XFBCYDKDCFFZZ（本专科生学费补偿与贷款代偿发放账号）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
ZHLXDM	账号类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZHLX	如个人、学校、邮局、支付宝等
KHHMC	开户行名称	VARCHAR2	180	否	否		开户行名称
KHHDZ	开户行地址	VARCHAR2	180	否	否		开户行地址
ZH	账号	VARCHAR2	40	否	否		账号
SKRXM	收款人姓名	VARCHAR2	90	否	否		收款人姓名
SKRDH	收款人电话	VARCHAR2	30	否	是		收款人电话
SKRDZ	收款人地址	VARCHAR2	180	否	是		收款人地址
SKRYB	收款人邮编	VARCHAR2	6	否	是		收款人邮编
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


3.5.3.1.18 T_BZKS_XFBCYDKDCFF（本专科生学费补偿与贷款代偿发放）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH。
FFRQ	发放日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
FFJE	发放金额	NUMBER	22	否	否		发放金额
FFLXJE	发放利息金额	NUMBER	22	否	是		发放利息金额
BDCFSDM	补代偿方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_BDCFS	如：直发个人账户、学校代发、邮政汇款
FFPC	发放批次	NUMBER	22	否	是		代偿款的发放批次，如：1,2,3...
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.2思想教育

3.5.3.2.1T_BZKS_ZGDW（本专科生政工队伍信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	否	是		职工号
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_XB	

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


CSRQ	出生日期	VARCHAR2	10	否	是		
MZDM	民族代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_MZ	
ZZMMDM	政治面貌代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZZMM	
HYZKDM	婚姻状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_HYZK	
SFZJH	身份证件号	VARCHAR2	20	否	是		
CSDDM	出生地代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	
XWDM	学位代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_XW	
XLDM	学历代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XL	
YXKH	银行卡号	VARCHAR2	20	否	是		银行卡号
ZYJSZWDM	专业技术职务代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	
XZZW	行政职务	VARCHAR2	300	否	是		
XZZWJBDM	行政职务级别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_GBZWJB	
YRFSDM	用人方式代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_YRFS	
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_DW	
GZDW	工作院系（单位）	VARCHAR2	40	否	是		
XQDM	校区代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XXXQ	
BGDD	办公地点	VARCHAR2	300	否	是		
BGDH	办公电话	VARCHAR2	40	否	是		
SJH	手机号	VARCHAR2	30	否	是		联系电话
TXDZ	通信地址	VARCHAR2	180	否	是		通信地址
YZBM	邮政编码	VARCHAR2	6	否	是		邮政编码
CZDZ	常住地址	VARCHAR2	300	否	是		
DZXX	电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		
JSTXLXDM	即时通讯类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JSTXLX	
JSTXH	即时通讯号	VARCHAR2	30	否	是		
BYYX	毕业院校	VARCHAR2	300	否	是		
SXZY	所学专业	VARCHAR2	300	否	是		
CJZGRQ	参加工作日期	VARCHAR2	20	否	是		
SRRQ	首任日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LYLXDM	来源类型代码	NUMBER	22	否	是		
RZLBDM	任职类别代码	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_ZGRZLB	
FDYLBDM	辅导员类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_FDYLB	是否兼职
FGGZ	分管工作	VARCHAR2	300	否	是		
ZYZGDM	职业资格代码	VARCHAR2	180	否	是	T_ZXBZ_ZGZYZG	职业资格情况
SGRQ	上岗日期	VARCHAR2	40	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LGRQ	离岗日期	VARCHAR2	40	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
ZGZTDM	在岗状态代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZGZT	在岗状态代码
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
GLZZBM	管理组织部门	VARCHAR2	40	否	是		

3.5.3.2.2T_BZKS_ZGDWDB（本专科生政工队伍带班信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		职工号
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		
RZJBDM	任职级别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZGRZJB	
RZLBDM	任职类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZGRZLB	如辅导员、班主任
GLXZDM	管理性质代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZGGLXZ	
RZKSRQ	任职开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
RZJSRQ	任职结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BH	班号	VARCHAR2	20	是	否		班号
NJ	年级	VARCHAR2	4	否	是		
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_BZKZY	
GZDWDM	工作单位代码	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_DW	
LRY	离任原因	VARCHAR2	3,000	否	是		离任原因
RZZTDM	任职状态代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_DQRZZT	
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.5.3.2.3T_BZKS_XLZXDA（本专科生心理咨询档案）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
LFRQ	来访日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
LFYY	来访缘由	VARCHAR2	3,000	否	是		来访缘由
ZXSZGH	咨询师职工号	VARCHAR2	20	否	是		咨询师工号
ZXFLDM	咨询分类代码	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_ZXFL	咨询分类代码
XN	学年	VARCHAR2	10	否	是		格 式 ： YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
XQDM	学期代码	VARCHAR2	1	否	是		学期代码
WTJL	问题记录	VARCHAR2	3,000	否	是		问题记录
CLYJ	处理意见	VARCHAR2	3,000	否	是		处理意见
GJYJ	改进意见	VARCHAR2	3,000	否	是		改进意见
GRJKZK	个人健康状况	VARCHAR2	90	否	是		个人健康状况
ZQSFZGXLZX	之前是否做过心理咨询	NUMBER	22	否	是		之前是否做过心理咨询
SFHF	是否回访	NUMBER	22	否	是		是否回访
HFRQ	回访日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
DJR	登记人	VARCHAR2	90	否	是		登记人
DJRQ	登记日期	VARCHAR2	100	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.2.4T_BZKS_XSCF（本专科生学生处分）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
-----	-------	----	----	----	-----	-----	-------

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
CFMCDM	处分名称代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JLCF	如警告、记过等
CFLXDM	处分类型代码	VARCHAR2	10	否	是		
CFRQ	处分日期	DATE		是	否		格式：YYYY-MM-DD
CFXN	处分学年	VARCHAR2	10	否	否		格 式 ： YYYYY 或 YYYYY-(YYYY+1) 例如：存储 2007，显示 2007-2008 学年
CFXQ	处分学期	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_XQ	处分学期
CFYY	处分原因	VARCHAR2	3,000	否	是		学生处分的依据
CFWH	处分文号	VARCHAR2	60	否	是		颁布处分的文号
CFDW	处分单位	VARCHAR2	180	否	是		处分颁布单位
WJLBDM	违纪类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_WJLB	违纪的类型说明
WJRQ	违纪日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
WJJK	违纪简况	VARCHAR2	300	否	是		违纪简况
LXCKQ	留校察看期	NUMBER	22	否	是		留校察看处分的周期，单位为月
SFJC	是否解除	NUMBER	22	否	是		是否解除
CFJCRQ	处分解除日期	VARCHAR2	40	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CFJCYY	处分解除原因	VARCHAR2	3,000	否	是		解除处分的原因
CFJCWH	处分解除文号	VARCHAR2	60	否	是		解除处分的文号，如没有可空。解除处分是指处分期满后终止处分
SFCX	是否撤销	NUMBER	22	否	是		是否撤销
CFCXRQ	处分撤销日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CFCXY	处分撤销原因	VARCHAR2	3,000	否	是		撤销处分的原因
CFCXWH	处分撤销文号	VARCHAR2	60	否	是		撤销处分的文号。撤销处分是对错案的纠正
SFXG	是否消过	NUMBER	22	否	是		是否消过
SSRQ	申诉日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SWHSYRQ	申委会审议日期	DATE		否	是		
SWHSYJL	申委会审议结论	VARCHAR2	30	否	是		申委会审议结论
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
-----	------	----------	----	---	---	--	------

3.5.3.2.5T_BZKS_JTRYCH（本专科生集体荣誉称号）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XN	学年	VARCHAR2	10	否	否		格 式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
XQDM	学期代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_XQ	学期代码
JTMC	集体名称	VARCHAR2	300	否	是		集体名称
RYCHDM	荣誉称号代码	VARCHAR2	50	是	否	T_ZXBZ_RYCH	荣誉称号代码
RYCHDJDM	荣誉称号等级代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JLDJ	荣誉称号等级代码
SYRQ	授予日期	VARCHAR2	10	是	否		获 奖 日 期，格 式： YYYY-MM-DD。如不能具 体到日，以年月+“01”代替。
JLJE	奖励金额	NUMBER	22	否	是		奖励金额
JLYY	奖励原因	VARCHAR2	3,000	否	是		奖励原因
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
DWDM	DWDM	VARCHAR2	10	否	是		
SHYJ	SHYJ	VARCHAR2	4,000	否	是		
TYCJNHYSZB	TYCJNHYSZB	VARCHAR2	3,000	否	是		
RXYLBJTHJQK	RXYLBJTHJQK	VARCHAR2	3,000	否	是		
QBSSWSPJF	QBSSWSPJF	VARCHAR2	100	否	是		
QBYWWJCF	QBYWWJCF	VARCHAR2	100	否	是		
THZT	THZT	VARCHAR2	10	否	是		
RXYLBJXSHJQK	RXYLBJXSHJQK	VARCHAR2	3,000	否	是		
RXYLBJTHDQK	RXYLBJTHDQK	VARCHAR2	3,000	否	是		
CQHGL	CQHGL	VARCHAR2	100	否	是		
BJDM	BJDM	VARCHAR2	10	否	是		


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SHZT	SHZT	VARCHAR2	10	否	是		
RYCHSQBM	RYCHSQBM	VARCHAR2	40	否	是		

3.5.3.2.6T_BZKS_GRRYCH（本专科生个人荣誉称号）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
XN	学年	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
XQDM	学期代码	NUMBER		否	是	T_ZXBZ_XQ	学期代码
RYCHDM	荣誉称号代码	NUMBER		是	否	T_ZXBZ_RYCH	获奖名称
RYCHDJDM	荣誉称号等级代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JLDJ	荣誉称号等级代码
SYRQ	授予日期	DATE		是	否		获奖日期，格式：YYYY-MM-DD
RYCHLB	荣誉称号类别	VARCHAR2	10	否	是		个人/集体
JLJE	奖励金额	VARCHAR2	10	否	是		本人得到的奖励金额
JLYY	奖励原因	VARCHAR2	3,000	否	是		获奖的原因描述
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
THZT	THZT	VARCHAR2	10	否	是		
RYCHSQBM	RYCHSQBM	VARCHAR2	40	否	是		
SHYJ	SHYJ	VARCHAR2	4,000	否	是		
XSBH	XSBH	VARCHAR2	40	否	是		
SHZT	SHZT	VARCHAR2	10	否	是		

3.5.3.2.7T_BZKS_ZHCP（本专科生综合测评）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
PDXN	评定学年	VARCHAR2	10	是	否		格 式 ： YYYYY 或 YYYYY-(YYYY+1)
PDXQ	评定学期	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_XQ	评定学期
DYF	德育分	NUMBER	22	否	是		德育分
ZYF	智育分	NUMBER	22	否	是		智育分
TYF	体育分	NUMBER	22	否	是		体育分
ZHJNF	综合技能分	NUMBER	22	否	是		综合技能分
QTPF	其它评分	NUMBER	22	否	是		其它评分
JF	加分	NUMBER	22	否	是		加分
JFLY	加分理由	VARCHAR2	300	否	是		加分理由
KF	扣分	NUMBER	22	否	是		扣分
KFLY	扣分理由	VARCHAR2	300	否	是		扣分理由
ZF	总分	NUMBER	22	否	是		总分
BJPM	班级排名	NUMBER	22	否	是		班级排名
BJRS	班级人数	NUMBER	22	否	是		班级人数
BJPMBL	班级排名比例	NUMBER	22	否	是		班级排名比例
ZYPM	专业排名	NUMBER	22	否	是		整数
ZYRS	专业人数	NUMBER	22	否	是		整数，专业人数
ZYPMBL	专业排名比例	NUMBER	22	否	是		整 数 或 两 位 小 数 例 如 95.50
XNZPM	学年总排名	NUMBER	22	否	是		整数，学年总排名
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.2.8T_BZKS_XLJKSB（心理健康上报）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
-----	-------	----	----	----	-----	-----	-------


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
SBNF	上报年份	VARCHAR2	4	否	是		
SBYF	上报月份	VARCHAR2	2	否	是		
XH	学号	VARCHAR2	20	否	是		
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	是		
DWDM	院系(单位)代码	VARCHAR2	10	否	是		
XZNJ	现在年级	VARCHAR2	4	否	是		
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	否	是		
BJDM	班级	VARCHAR2	20	否	是		
DZXX	电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		
LXDH	联系电话	VARCHAR2	30	否	是		
WTMS	问题描述	VARCHAR2	600	否	是		
CLQK	处理情况	VARCHAR2	300	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		
TBR	提报人	VARCHAR2	30	否	是		
TBRQ	提报时间	VARCHAR2	10	否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.3社会实践

3.5.3.3.1T_BZKS_SHSJHD（本专科生社会实践活动信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
SJHDLXDM	实践活动类型代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_SHSJLX	如研究训练、社会实践、社会工作
SJDW	实践单位	VARCHAR2	180	否	是		实践活动所在单位
SJDD	实践地点	VARCHAR2	180	否	是		省、市、开发区
SJQSRQ	实践起始日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
SJZZRQ	实践终止日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SJXM	实践项目	VARCHAR2	90	否	是		社会实践和研究训练专用
SJLBDM	实践类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SHSJLX	社会实践和研究训练专用。如科技开发、信息技术、技术改造等
XMSM	项目说明	VARCHAR2	3,000	否	是		研究训练专用
LXRZGHH	立项人职工号	VARCHAR2	20	否	是		研究训练专用。立项人号可以是学生学号，也是导师职工号
DSBH	导师编号	VARCHAR2	20	否	是		科研训练专用
SJGW	实践岗位	VARCHAR2	600	否	是		社会工作专用
SJCG	实践成果	VARCHAR2	300	否	是		研究训练的项目获奖情况、获专利情况、发表论文情况、导师评语；社会实践的实践报告和各级别的嘉奖
SJCJ	实践成绩	NUMBER	22	否	是		如有成绩，百分制成绩
SJCJDM	实践成绩代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DJKSCJ	实践成绩代码
XF	学分	NUMBER	22	否	否		实践活动获得的学分
ZMR	证明人	VARCHAR2	90	否	是		社会实践专用
ZMRDH	证明人电话	VARCHAR2	30	否	是		社会实践专用
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.3.2T_BZKS_KWSS（本专科生课外赛事）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
-----	-------	----	----	----	-----	-----	-------

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
JSXMMC	竞赛项目名称	VARCHAR2	90	是	否		竞赛项目名称
XMFZRZGH	项目负责人职工号	VARCHAR2	20	否	是		项目负责人号
ZDJSBH	指导教师编号	VARCHAR2	20	否	是		指导老师号
JSJB	竞赛级别	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_JSJB	竞赛级别
JSHJQK	竞赛获奖情况	VARCHAR2	300	否	是		奖项名称、奖励等级、学生名次
CSXS	参赛形式	VARCHAR2	10	否	是		如：单人/小组
JSRQ	竞赛日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
JSDD	竞赛地点	VARCHAR2	300	否	是		竞赛地点
JSJBDW	竞赛举办单位	VARCHAR2	180	否	是		竞赛举办单位
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.3.3T_BZKS_JX（本专科生军训信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
JXQSRQ	军训起始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JXZZRQ	军训终止日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JXDWFH	军训单位番号	VARCHAR2	60	否	是		部队的名称或番号
JXDD	军训地点	VARCHAR2	180	否	是		军训地点
JXCJ	军训成绩	VARCHAR2	30	否	是		学校自编
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.3.4T_BZKS_YZRW（本专科生预征入伍）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
RWXN	入伍学年	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY
RWJQ	入伍军区	VARCHAR2	90	否	是		入伍军区
RWDDZ	入伍点地址	VARCHAR2	180	否	是		入伍点地址
JTDZ	家庭地址	VARCHAR2	180	否	是		家庭地址
JTDH	家庭电话	VARCHAR2	30	否	是		家庭电话
GRDH	个人电话	VARCHAR2	30	否	是		个人电话号码
QTLXR	其他联系人	VARCHAR2	90	否	是		其他联系人
QTLXDH	其他联系电话	VARCHAR2	30	否	是		其他联系电话
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.3.5T_RWXSZZXXB（入伍学生资助信息表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
XH	学号	VARCHAR2	20	否	是		
ZJHM	证件号码	VARCHAR2	50	否	是		
ZZLB	资助类别	VARCHAR2	50	否	是		
FFFS	发放方式	VARCHAR2	100	否	是		
ND	年度	NUMBER		否	是		
XM	姓名	VARCHAR2	100	否	是		
RWSJ	入伍时间	DATE		否	是		
ZZJE	资助金额	NUMBER		否	是		
ZZSJ	资助时间	DATE		否	是		

3.5.3.4 综合管理

3.5.3.4.1 T_BZKS_XSZBB（本专科生学生证补办信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
BBXN	补办学年	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY
BBRQ	补办日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
YXRQ	有效日期	VARCHAR2	30	否	是		学生证有效的截止日期。格式：YYYY-MM-DD
JTXXDZ	家庭详细地址	VARCHAR2	180	否	是		家庭详细地址
JTSZDHCZ	家庭所在地火车站	VARCHAR2	90	否	是		家庭所在地火车站
SFYCT	是否有磁条	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否有磁条
BBSM	补办说明	VARCHAR2	3,000	否	是		补办说明
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.4.2 T_BZKS_ZMZH（本专科生证明（综合）信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	否		姓名
YWM	英文名	VARCHAR2	180	否	是		英文名
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_XB	性别代码
CSRQ	出生日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
SFZJLXDM	身份证件类型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SFZJLX	包括：身份证号、军官证号、护照号等；
SFZJH	身份证件号	VARCHAR2	20	否	否		身份证件号
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国家(地区)代码
ZMLXDM	证明类型代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_XSZMLX	如学籍证明、学生证明、学历证明、学位证明、成绩证明
ZMBH	证明编号	VARCHAR2	30	是	否		证明单据的编号
ZMND	证明年度	VARCHAR2	4	否	是		格式：YYYY
ZMRQ	证明日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
ZMR	证明人	VARCHAR2	90	否	是		证明人
YXQ	有效期	VARCHAR2	30	否	是		有效期
ZWDYFS	中文打印份数	NUMBER	22	否	是		计费用
YWDYFS	英文打印份数	NUMBER	22	否	是		计费用
RXRQ	入学日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYYMM
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XSLB	如博士、硕士
PYFSDM	培养方式代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_PYFS	如非定向、委培
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_BZKZY	本科生或研究生专业代码，研究生一般使用《学位授予和人才培养学科目录》，本科生可能学校自编
XZDM	学制代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XZ	学制代码
YJBYRQ	预计毕业日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

DBRQ	答辩日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
XLDM	学历代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XL	学历代码
XLZSH	学历证书号	VARCHAR2	20	否	是		学历证书号
HXWRQ	获学位日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
XWDM	学位代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_DW	学位代码
XWZSH	学位证书号	VARCHAR2	20	否	是		学位证书号
CJ	成绩	VARCHAR2	60	否	是		学生在校成绩总表
SQRQ	申请日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SQLY	申请理由	VARCHAR2	300	否	是		申请理由
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.4.3T_BZKS_HCCCYHK（火车乘车优惠卡）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
HCCCYHKH	火车乘车优惠卡号	VARCHAR2	20	否	是		火车乘车优惠卡号
QDZ	起点站	VARCHAR2	180	否	是		起点站
ZDZ	终点站	VARCHAR2	180	否	是		终点站
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.5.3.4.4T_BZKS_JJRFXP (本专科生节假日返校批次)

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XN	学年	VARCHAR2	40	否	否		
JJRD	节假日代码	VARCHAR2	40	否	是		
JJRM	节假日名称	VARCHAR2	90	否	是		
SBJSRQ	上报结束日期	VARCHAR2	20	否	是		
SBKSRQ	上报开始日期	VARCHAR2	20	否	是		
PX	排序	VARCHAR2	6	否	是		
SFSY	是否使用	NUMBER	22	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.3.4.5T_BZKS_JJRF (本专科生节假日返校信息)

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XN	学年	VARCHAR2	40	否	是		
XH	学号	VARCHAR2	40	否	否		
JJRD	节假日代码	VARCHAR2	40	否	否		
YJFXRQ	预计返校日期	VARCHAR2	20	否	是		
WFXYYDM	未返校原因代码	VARCHAR2	1	否	是		
SJFXRQ	实际返校日期	VARCHAR2	20	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.4 就业管理


3.5.4.1 求职管理

3.5.4.1.1 T_JY_PC（就业批次信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
PCDM	批次代码	VARCHAR2	40	是	否		批次代码
PCMC	批次名称	VARCHAR2	180	否	是		批次名称
SFXS	是否限时	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否限时
SFSY	是否使用	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否使用
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.4.1.2 T_JY_PCCY（就业批次成员信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
-----	-------	----	----	----	-----	-----	-------

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
PCDM	批次代码	VARCHAR2	40	是	否		批次代码
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
JYNF	就业年份	VARCHAR2	4	否	是		格式：YYYY
WHR	维护人	VARCHAR2	10	否	是		维护人
WHRQ	维护日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.4.1.3T_JY_QZYY（就业求职意愿信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
YXGZDQDM	意向工作地区代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	意向工作地区代码
YXGZHYDM	意向工作行业代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_GMJJHYFL	意向工作行业代码
ZWLBDM	职位类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZYFL	期望职业类型
GZLXDM	工作类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_GZLX	期望工作类型
XSDJDM	薪水等级代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XZDJ	期望薪水等级
JLBH	简历编号	VARCHAR2	30	否	是		简历编号
XWLWTM	学位论文题目	VARCHAR2	180	否	是		学位论文题目
LWNRGS	论文内容概述	VARCHAR2	600	否	是		论文内容概述
WYYZDM	外语语种代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_YZMC	外语语种代码
WYSPDM	外语水平代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_YZSLCD	毕业生外语语种及水平描述
JSJSPDM	计算机水平代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JSJSP	毕业生计算机水平描述
JSJSPMS	计算机水平描述	VARCHAR2	300	否	是		计算机水平描述
XXCJJD	学习成绩绩点	NUMBER	22	否	是		学习成绩绩点
TCJAH	特长及爱好	VARCHAR2	300	否	是		毕业生特长及爱好描述
JCQK	奖惩情况	VARCHAR2	300	否	是		毕业生奖惩情况描述

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


ZWPJ	自我评价	VARCHAR2	3,000	否	是		自我评价
SHGZGK	社会工作概况	VARCHAR2	300	否	是		毕业生担任社会工作职务描述
CJKYQK	参加科研情况	VARCHAR2	300	否	是		毕业生参加科研情况描述
BYSXDW	毕业实习单位	VARCHAR2	180	否	是		毕业实习单位
BYSXCJ	毕业实习成绩	NUMBER	22	否	是		毕业实习成绩
DRZW	担任职务	VARCHAR2	90	否	是		担任职务
FDYPY	辅导员评语	VARCHAR2	3,000	否	是		辅导员评语
YXPY	院系评语	VARCHAR2	3,000	否	是		院系评语
YXTJYJ	院系推荐意见	VARCHAR2	3,000	否	是		院系推荐意见
XYPY	学院评语	VARCHAR2	3,000	否	是		学院评语
JYBPY	就业办评语	VARCHAR2	3,000	否	是		就业办评语
JYBTJYJ	就业办推荐意见	VARCHAR2	3,000	否	是		就业办推荐意见
LXDZ	联系地址	VARCHAR2	180	否	是		联系地址
LXDH	联系电话	VARCHAR2	30	否	是		联系电话
YZBM	邮政编码	VARCHAR2	6	否	是		邮政编码
DZXX	电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		毕业生电子邮箱地址
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.4.1.4T_JY_BYQX（就业毕业去向信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
JSXYRQ	结束学业日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
JYZSH	结业证书号	VARCHAR2	20	否	是		结业证书号
JYNF	就业年份	VARCHAR2	4	否	是		格式：YYYY
BYQXDM	毕业去向代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_BYQX	如毕业、待业、自出创业、出国等（针对所有学校）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


JYLSFSDM	就业落实方式代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_JYLSFS	如应聘、挂职、定向、委培等
BDZH	报到证号	VARCHAR2	20	否	是		报到证号
PQRQ	派遣日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
PQF	派遣费	NUMBER	22	否	是		就业派遣服务费
LHLXDM	落户类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_LHLX	如单位落户
HJHJZZSQLXDM	户籍或居住证申请类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JZZSQLX	如国内人才引进、海外人才引进、临时居住证
JSDW	接收单位	VARCHAR2	180	否	是		学生毕业后的工作/学习深造/回原籍的单位
JSDWDZ	接受单位地址	VARCHAR2	180	否	是		接受单位地址
JSDWYB	接受单位邮编	VARCHAR2	6	否	是		接受单位邮编
JSDWLXR	接受单位联系人	VARCHAR2	90	否	是		多个之间用逗号隔开
JSDWLXDH	接受单位联系电话	VARCHAR2	128	否	是		多个之间用逗号隔开
LHPCS	落户派出所	VARCHAR2	90	否	是		落户派出所
JSDWZGBMMC	接受单位主管部门名称	VARCHAR2	180	否	是		接收单位主管部门名称
JYDW	就业单位	VARCHAR2	180	否	是		就业单位
XYSBH	协议书编号	VARCHAR2	30	否	是		协议书编号
JSDWHYDM	接受单位行业代码	VARCHAR2	4	否	是	T_ZXBZ_GMJJHYFL	如农业、教育、卫生、研究、娱乐等
DWXZDM	单位性质代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_DWXZ	如机关、部队、三资等
DWJJXZDM	单位经济性质代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_JJLXFL	如内资、合资、外资等
YRDWYRXSDM	用人单位用人形式代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_YRDWYRXSFL	如录用、聘用、招用、劳务派遣等
GZGWXZDM	工作岗位性质代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_GZGWXZ	如科研、教学、设计、生产、行政、后勤等
GWMC	岗位名称	VARCHAR2	180	否	是		岗位名称
GWNX	岗位年薪	NUMBER	22	否	是		岗位年薪
DWTGDY	单位提供待遇	VARCHAR2	90	否	是		单位可以提供的待遇范围
DWSZDQHDM	单位所在地区划代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	接收单位所在地行政区划代码
DAJSDW	档案接收单位	VARCHAR2	180	否	是		档案接收单位
DAJSDZ	档案接收地址	VARCHAR2	180	否	是		档案是到单位还是到省市、人才市场
DAJSYB	档案接收邮编	VARCHAR2	6	否	是		档案接收邮编
DAQXDDM	档案去向地代码	VARCHAR2	180	否	是	T_ZXBZ_XZQH	档案去向地代码
YWZZDA	有无纸质档案	VARCHAR2	60	否	是		如果没有档案需要注明
TXRQ	填写日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
TXR	填写人	VARCHAR2	90	否	是		填写人
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.4.1.5T_BYSJYFAB（毕业生就业方案表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
ND	年度	NUMBER		否	否		
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
XB	性别	VARCHAR2	10	否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
ZJHM	证件号码	VARCHAR2	50	否	否		
BYSXM	毕业生姓名	VARCHAR2	100	否	是		
MZ	民族	VARCHAR2	20	否	是		
XL	学历	VARCHAR2	20	否	是		
SYD	生源地	VARCHAR2	100	否	是		
RXSJ	入学时间	DATE		否	是		
ZZMM	政治面貌	VARCHAR2	50	否	是		
ZYMC	专业名称	VARCHAR2	50	否	是		
XZ	学制	VARCHAR2	3	否	是		
BYSJ	毕业时间	DATE		否	否		
XMC	系名称	VARCHAR2	50	否	是		
XH	学号	VARCHAR2	20	否	否		
SJHM	手机号码	VARCHAR2	30	否	是		
XYMC	学院名称	VARCHAR2	50	否	是		
BJMC	班级名称	VARCHAR2	50	否	是		
CSRQ	出生日期	DATE		否	是		
DZYX	电子邮箱	VARCHAR2	50	否	是		
LXRDH	联系人电话	VARCHAR2	80	否	是		
JTDH	家庭电话	VARCHAR2	50	否	是		
DWMC	单位名称	VARCHAR2	255	否	是		


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

DWXZ	单位性质	VARCHAR2	20	否	是		
DWSZD	单位所在地	VARCHAR2	200	否	是		
QQHM	QQ 号码	VARCHAR2	30	否	是		
BYQX	毕业去向	VARCHAR2	50	否	否		
DWZZJG	单位组织机构	VARCHAR2	20	否	是		
DWHY	单位行业	VARCHAR2	50	否	是		
DWLXR	单位联系人	VARCHAR2	100	否	是		
DWDZ	单位地址	VARCHAR2	255	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	255	否	是		

3.5.4.2招聘管理

3.5.4.2.1T_JY_YRDW（用人单位信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
DWBM	单位编码	VARCHAR2	10	是	否		学校自编
DWMC	单位名称	VARCHAR2	180	否	否		单位名称
DWCYM	单位曾用名	VARCHAR2	90	否	是		曾用名
ZZJGDM	组织机构代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZZJG	国家对依法注册、依法登记的机关、企、事业单位、社会团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的代码标识
YYZZHM	营业执照号码	VARCHAR2	30	否	是		营业执照注册号码
XXDJH	信息登记号	VARCHAR2	10	否	是		上海市用人单位要招聘应届毕业生，必须去上海市高校就业指导中心进行信息登记（每年一次）并获取信息登记号
SSHYDM	所属行业代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_GMJJHYFL	如农业、教育、卫生、研究、娱乐等
DWXZDM	单位性质代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_DWXZ	如企业、事业单位、国家行政机关、政府等
DWJLXDM	单位经济类型代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_JLXFL	如内资、港澳台投资、外资

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


SWSZDQDM	单位所在地区代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	所在地区代码
LZBMDM	隶属部门代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DWLSGX	指企业的隶属关系，即属于哪一级行政管理单位分类：中央：10；省：20；市、地区：40；县：50；街道、镇、乡：60；街道：61；镇：62；乡：63；居民、村民委员会：70；居民委员会：71；村民委员会：72；其他：90。
SSZGS	所属总公司	VARCHAR2	180	否	是		所属总公司
ZDCYLBDM	重点产业类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_GMJJHYFL	重点产业类别
SFZLXXXCY	是否战略性新兴产业	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否战略性新兴产业
SFGYZDHY	是否国有重点行业	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否国有重点行业
SFJKXY	是否艰苦行业	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否艰苦行业
SFJCDW	是否基层单位	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否基层单位
SFSZDCY	是否省重点产业	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否省重点产业
GSGMDM	公司规模代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_GSGM	如大、中、小型
ZCZB	注册资本	NUMBER	22	否	是		注册资本
SSZB	实收资本	NUMBER	22	否	是		实收资本
SFSJ500Q	是否世界 500 强	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否世界 500 强
SFZG500Q	是否中国 500 强	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否中国 500 强
GZGLZD	工资管理制度	VARCHAR2	300	否	是		工资管理制度
YWJTSS	有无集体宿舍	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	有无集体宿舍
YWJTHK	有无集体户口	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	有无集体户口
SFCWSXJD	是否成为实习基地	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否成为实习基地
DWJJ	单位简介	VARCHAR2	3,000	否	是		多个单位用逗号隔开
TXDZ	通信地址	VARCHAR2	180	否	是		通信地址
YZBM	邮政编码	VARCHAR2	6	否	是		邮政编码
LXDH	联系电话	VARCHAR2	30	否	是		联系电话
DHSFGK	电话是否公开	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	电话是否向毕业生公开
CZ	传真	VARCHAR2	30	否	是		传真
CZSFGK	传真是否公开	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	传真是否向毕业生公开
ZCYX	注册邮箱	VARCHAR2	40	否	是		注册邮箱
SJLYX	收简历邮箱	VARCHAR2	40	否	是		收简历邮箱
ZXWSDZ	在线网申地址	VARCHAR2	180	否	是		单位招聘收简历在线网申地址
GSZY	公司主页	VARCHAR2	180	否	是		公司主页
LXR	联系人	VARCHAR2	90	否	是		联系人
LXRDH	联系人电话	VARCHAR2	30	否	是		联系人电话
LXRYX	联系人邮箱	VARCHAR2	40	否	是		联系人电子信箱
LXRQQH	联系人 QQ 号	VARCHAR2	30	否	是		联系人 QQ 号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

LOGOWID	LogoWID	VARCHAR2	40	否	是		系统生成唯一号
LOGOFJ	Logo 附件	VARCHAR2	180	否	是		Logo 附件路径或网址
LOGOWJMC	Logo 文件名称	VARCHAR2	180	否	是		Logo 文件名称
LOGOWJLJ	Logo 文件路径	VARCHAR2	180	否	是		Logo 文件路径
YYZZWID	营业执照 WID	VARCHAR2	40	否	是		营业执照 WID
YYZZFJ	营业执照附件	VARCHAR2	180	否	是		营业执照附件
YYZZWJMC	营业执照文件名称	VARCHAR2	180	否	是		营业执照文件名称
YYZZWJLJ	营业执照文件路径	VARCHAR2	180	否	是		营业执照文件路径
ZZJGWID	组织机构 WID	VARCHAR2	40	否	是		组织机构 WID
ZZJGFJ	组织机构附件	VARCHAR2	180	否	是		组织机构附件
ZZJGWJMC	组织机构文件名称	VARCHAR2	180	否	是		组织机构文件名称
ZJJYRS	最近就业人数	NUMBER	22	否	是		最近一次就业人数
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.4.2.2T_JY_YRDWZW（用人单位职位信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
DWBM	单位编码	VARCHAR2	10	是	否		单位编码
ZWBM	职位编码	VARCHAR2	10	是	否		职位编码
ZWMC	职位名称	VARCHAR2	180	否	否		职位名称
ZWLBDM	职位类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZYFL	如专业技术人员、军人、生产人员、机关企事业单位负责人等
ZWMS	职位描述	VARCHAR2	300	否	是		职位描述
GZGWXZDM	工作岗位性质代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_GZGWXZ	如科研、教学、设计、生产、行政、后勤等
GZDD	工作地点	VARCHAR2	180	否	是	T_ZXBZ_XZQH	工作地点
YXJBDM	月薪级别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XZDJ	月薪资水平，如：2000 元以

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							下，2000-5000元，5000-10000元
XQRS	需求人数	NUMBER	22	否	是		需求人数
FBRQ	发布日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
YXQ	有效期	VARCHAR2	30	否	是		截止日期，格式：YYYY-MM-DD
DZYX	电子邮箱	VARCHAR2	40	否	是		联系或接收简历的电子邮箱
ZWLLRS	职位浏览人数	NUMBER	22	否	是		职位浏览人数
SYDXZ	生源地选择	VARCHAR2	300	否	是	T_ZXBZ_XZQH	可有多个选择，之间用逗号分隔
XLYQDM	学历要求代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XL	学历要求代码
ZYFLYQDM	专业分类要求代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	取前四位
XQZYDM	需求专业代码	VARCHAR2	300	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	可以多个，之间用逗号分隔
WYYZYQDM	外语语种要求代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_YZSLCD	外语语种要求代码
XBYQDM	性别要求代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XB	性别要求代码
GZNX YQ	工作年限要求	VARCHAR2	60	否	是		工作年限要求
QTYQ	其它要求	VARCHAR2	300	否	是		需求单位对生源的其他要求条件
XYGLY	学院管理员	VARCHAR2	90	否	是		学院管理员
XXGLY	学校管理员	VARCHAR2	90	否	是		学校管理员
JYZL	就业助理	VARCHAR2	90	否	是		就业助理
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用1	VARCHAR2	90	否	是		备用1
BY2	备用2	VARCHAR2	90	否	是		备用2

3.5.4.2.3T_JY_YRDWWSZP（用人单位网上招聘信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
DWBM	单位编码	VARCHAR2	10	是	否		学校自编

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

ZPNF	招聘年份	VARCHAR2	4	是	否		格式：YYYY
ZPBT	招聘标题	VARCHAR2	180	否	是		招聘标题
FBRQ	发布日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JZRQ	截止日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZPNR	招聘内容	VARCHAR2	3,000	否	是		招聘内容
FBFWDM	发布范围代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_FBFW	如：全部公开/校内公开
ZPLBDM	招聘类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZPLB	如：一般招聘/公务员及选调生
LJWZ	链接网址	VARCHAR2	180	否	是		链接网址
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.4.2.4T_JY_ZPH（招聘会信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZPHBT	招聘会标题	VARCHAR2	180	否	否		招聘会标题
ZPHNF	招聘会年份	VARCHAR2	4	否	是		格式：YYYY
ZPHLBDM	招聘会类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZPHLB	如校园专场招聘会、校园集中洽谈会、社会招聘会
ZPHGBRQ	招聘会公布日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZPHJBRQ	招聘会举办日期	VARCHAR2	100	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JBKSRQ	举办开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JBJSRQ	举办结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZPHJSRQ	招聘会结束日期	VARCHAR2	100	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZPHJBDD	招聘会举办地点	VARCHAR2	180	否	是		招聘会举办地点
HXAP	后续安排	VARCHAR2	3,000	否	是		后续安排
CJZPDW	参加招聘单位	VARCHAR2	3,000	否	是		多个单位用逗号隔开
ZPYQ	招聘要求	VARCHAR2	3,000	否	是		招聘要求
XLDM	学历代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XL	招聘针对学历
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR	可以多个，之间逗号分隔

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

						CPYXKML	
LXR	联系人	VARCHAR2	10	否	是		联系人
LXDH	联系电话	VARCHAR2	30	否	是		联系电话
CZ	传真	VARCHAR2	30	否	是		传真
DZYJ	电子邮件	VARCHAR2	40	否	是		电子邮件
XGLJ	相关链接	VARCHAR2	600	否	是		可以多个，之间逗号分隔
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
ZPHBH	招聘会编号	VARCHAR2	10	否	否		学校自编
LXFS	联系方式	VARCHAR2	180	否	是		联系方式
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.5 离校管理

3.5.5.1T_LX_PC（离校批次信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	批次 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
PCMC	批次名称	VARCHAR2	90	否	是		批次名称
PX	排序	VARCHAR2	10	否	是		排序
SFSY	是否使用	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否使用
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.5.2T_LX_PCHJ（离校批次环节信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	环节 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
PCID	批次 ID	VARCHAR2	40	是	否		环节所属批次主键
HJLXDM	环节类型代码	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_LXHJLX	如：学费结清确认落户地址 户口迁出宿舍退出 IC 卡归 还医疗费结算校园卡处理网 络帐号处理图书借阅结清组 织关系办理报到证领取派遣 费领取毕业证领取学位证领 取
HJMC	环节名称	VARCHAR2	180	否	是		环节名称
HJBLTS	环节办理提示	VARCHAR2	3,000	否	是		环节办理提示
HJCSTJ	环节初始条件	VARCHAR2	3,000	否	是		环节初始条件
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
PX	排序	VARCHAR2	10	否	是		排序
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.5.5.3T_LX_PCCY（离校批次成员信息）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
PCID	批次 ID	VARCHAR2	40	否	否		批次 ID
LXRQ	离校日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
LXY YDM	离校原因代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_LXY Y	离校原因代码
LXZTDM	离校状态代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_LXZT	离校状态代码
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.5.4T_LX_HJBL（离校办理信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
PCID	批次 ID	VARCHAR2	40	是	否		批次 ID
HJID	环节 ID	VARCHAR2	40	是	否		环节 ID
SFX YBL	是否需要办理	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否需要办理
HJZTDM	环节状态代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_YXHJZT	0-未办；1-已办；2-缓办；9- 无需办理
BLRQ	办理日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BLSJ	办理时间	VARCHAR2	20	否	是		格 式 ： H24:MI:SS 。 如:19:30:00
BLRYBH	办理人员编号	VARCHAR2	20	否	是		办理人编号
DLIP	登录 IP	VARCHAR2	30	否	是		登录 IP
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.5.5.5T_BZKS_FYSJ（本专科生分院书记）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	否	是		职工号
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	否		
CSRQ	出生日期	VARCHAR2	10	否	是		
MZDM	民族代码	VARCHAR2	2	否	是		
ZZMMDM	政治面貌代码	VARCHAR2	2	否	是		
HYZKDM	婚姻状况代码	VARCHAR2	2	否	是		
SFZJH	身份证件号	VARCHAR2	20	否	是		
CSDDM	出生地代码	VARCHAR2	6	否	是		
XWDM	学位代码	VARCHAR2	3	否	是		
XLDM	学历代码	VARCHAR2	2	否	是		
YXKH	银行卡号	VARCHAR2	20	否	是		银行卡号
ZYJSZWDM	专业技术职务代码	VARCHAR2	3	否	是		
XZZW	行政职务	VARCHAR2	300	否	是		
XZZWJBDM	行政职务级别代码	VARCHAR2	10	否	是		
YRFSDM	用人方式代码	VARCHAR2	1	否	是		
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	40	否	是		
GZDW	工作院系（单位）	VARCHAR2	40	否	是		
XQDM	校区代码	VARCHAR2	2	否	是		
BGDD	办公地点	VARCHAR2	300	否	是		
BGDH	办公电话	VARCHAR2	40	否	是		
SJH	手机号	VARCHAR2	30	否	是		联系电话
TXDZ	通信地址	VARCHAR2	180	否	是		通信地址
YZBM	邮政编码	VARCHAR2	6	否	是		邮政编码
CZDZ	常住地址	VARCHAR2	300	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


DZXX	电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		
JSTXLXDM	即时通讯类型代码	VARCHAR2	10	否	是		
JSTXH	即时通讯号	VARCHAR2	30	否	是		
BYYX	毕业院校	VARCHAR2	300	否	是		
SXZY	所学专业	VARCHAR2	300	否	是		
CJZGRQ	参加工作日期	VARCHAR2	20	否	是		
SRRQ	首任日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LYLXDM	来源类型代码	NUMBER		否	是		
RZLBDM	任职类别代码	VARCHAR2	40	否	是		
FDYLBDM	辅导员类别代码	VARCHAR2	10	否	是		是否兼职
FGGZ	分管工作	VARCHAR2	300	否	是		
ZYZGDM	职业资格代码	VARCHAR2	180	否	是		职业资格情况
SGRQ	上岗日期	VARCHAR2	40	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LGRQ	离岗日期	VARCHAR2	40	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
ZGZTDM	在岗状态代码	VARCHAR2	10	否	是		在岗状态代码
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
GLZZBM	管理组织部门	VARCHAR2	40	否	是		

3.6 教务管理

3.6.1 学籍管理

3.6.1.1T_BZKS_ZC（本专科生注册信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
XN	学年	VARCHAR2	10	是	否		格 式 ： YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
XQDM	学期代码	VARCHAR2	2	是	否	T_ZXBZ_XQ	注册所在的学期
ZCZK	注册状况	VARCHAR2	10	否	是	T_XB_BDZC	已/未
ZCRQ	注册日期	VARCHAR2	10	否	否		格式： YYYY-MM-DD
WZCY	未注册原因	VARCHAR2	600	否	否		未注册原因
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ZYH_ID	专业代码	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_BZKZY	
ZSJG_ID	招生学院代码	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_DW	
JG_ID	学院代码	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_DW	
ZSZYH_ID	招生专业编码	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_BZKZY	
NJDM_ID	年级代码	VARCHAR2	32	否	是		
ZSNDDM	招生年度代码	VARCHAR2	32	否	是		
BH_ID	班级编号	VARCHAR2	32	否	是		
ZSJD	招生季度	VARCHAR2	4	否	是		
SFZX	是否在校	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	
XJZTDM	学籍状态代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XJZT	
XLCCDM	学历层次	VARCHAR2	2	否	是		
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XSLB	
XZ	学制	VARCHAR2	8	否	是		
PYFSDM	培养方式代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_PYFS	
PYCCDM	培养层次代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_PYCC	
BDSJ	报到时间	VARCHAR2	20	否	是		
ZYFX_ID	专业方向	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_BZKSZYF X	

3.6.1.2T_BZKS_XJYD（本专科生学籍异动）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
-----	-------	----	----	----	-----	-----	-------

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	否	否		关联 T_BZKS.XH
YDRQ	异动日期	VARCHAR2	20	否	否		格式：YYYY-MM-DD
YDLBDM	异动类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XJYDLB	如公派留学、留级、专生本、休学、退学
YDYYDM	异动原因代码	VARCHAR2	50	否	是	T_ZXBZ_XJYDYY	如疾病、自动退学、触犯刑法等，原因很多，业务系统可能不使用代码表
SPRQ	审批日期	VARCHAR2	20	否	是		教务颁布的时间，如没有可以不填。格式：YYYY-MM-DD
SPWH	审批文号	VARCHAR2	60	否	是		此异动的文号，如没有可以不填
YDSM	异动说明	VARCHAR2	500	否	否		异动说明
YXX	原学校	VARCHAR2	180	否	是		原学校
YDWDM	原院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	原院系（单位）代码
YZYDM	原专业代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHRCPYXKML	原专业代码
YZYFX	原专业方向	VARCHAR2	90	否	否		原专业方向
YNJ	原年级	VARCHAR2	4	否	是		异动前的年级，格式：YYYY
YBH	原班号	VARCHAR2	32	否	是		原班号
YXZ	原学制	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_XZ	原学制
SFZXXJ	是否注销原学籍	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否注销原学籍
SFZYX	是否在原校	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否在原校
XXX	现学校	VARCHAR2	180	否	是		现学校
XYXDM	现院系代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	现院系代码
XZYDM	现专业代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHRCPYXKML	现专业代码
XZYFX	现专业方向	VARCHAR2	90	否	否		现专业方向
XNJ	现年级	VARCHAR2	4	否	是		异动后的年级，格式：YYYY
XBH	现班号	VARCHAR2	32	否	是		现班号
XXZ	现学制	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_XZ	专业不同，学制可能不同；反之，学制相同
SFZXXJ	是否注销学籍	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	学籍异动有时会取消学籍
SFZX	是否在校	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是/否
YDKSRQ	异动开始日期	VARCHAR2	10	否	是		异动实际开始日期。格式：YYYY-MM-DD
YDJSRQ	异动结束日期	VARCHAR2	10	否	是		异动实际结束日期。格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
XQM	学期码	VARCHAR2	2	否	是		
SQR	申请人	VARCHAR2	40	否	是		
XNM	学年码	VARCHAR2	10	否	是		
SQSJ	申请时间	VARCHAR2	20	否	是		
YDHXJZT	异动后学籍状态	VARCHAR2	20	否	是		
YDSXXQDM	异动生效学期代码	VARCHAR2	2	否	是		
SHZT	审核状态	VARCHAR2	20	否	是		
ZZSHJG	最终审核结果	VARCHAR2	20	否	是		
FJSCLJ	文件上传路径	VARCHAR2	1,000	否	是		
YDQXJZT	异动前学籍状态	VARCHAR2	20	否	是		
YDSXXNM	异动生效学年码	VARCHAR2	10	否	是		
ZZSHR	最终审核人	VARCHAR2	60	否	是		
XWSJ	行文时间	VARCHAR2	20	否	是		
XJSFJK	学籍是否监控	VARCHAR2	1	否	是		
LSH	流水号	VARCHAR2	12	否	是		
KBSFCL	学生课表是否处理	VARCHAR2	1	否	是		

3.6.1.3T_BZKS_JSXY（本专科生结束学业信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
JSXYRQ	结束学业日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYYMM
JSXYFSDM	结束学业方式代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_JSXYFS	如毕业、结业、肄业、未结 业
ZSBH	证书编号	VARCHAR2	30	否	是		证书编号
JSXYYYSM	结束学业原因说明	VARCHAR2	300	否	是		如果是提前结业，请说明原 因。如出国
LXRQ	离校日期	VARCHAR2	10	否	是		
FLFXDM	分流方向代码	VARCHAR2	1	否	是		
XLLXDM	学历类型代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XL	如硕士毕业、博士肄业、研

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							研究生结业等
RXRQ	入学日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYYMM
XZDM	学制代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XZ	学制代码
XXFSDM	学习方式代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_XXFS	如全脱产、半脱产
XXXSDM	学习形式代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XXXS	如普高、自考、夜大
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_BZKZY	本科生或研究生专业代码，研究生一般使用《学位授予和人才培养学科目录》，本科生可能学校自编
PY LXDM	培养类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_PYFS	如非定向、委培、交换
GDLXDM	攻读类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_GDLX	如公开招考、硕博连读、同等学力申请
YSHM	印刷号码	VARCHAR2	20	否	否		印刷号码
BYXXHWDW	毕、肄业学校或单位	VARCHAR2	180	否	否		毕、肄业学校或单位
XZX M	校长姓名	VARCHAR2	90	否	否		校长姓名
XWZSH	学位证书号	VARCHAR2	20	否	否		学位证书号
XWSYRQ	学位授予日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
HXWDM	获学位代码	VARCHAR2	3	否	否	T_ZXBZ_XW	如教育硕士学位、临床医学博士专业学位
HXWMLDM	获学位门类代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	取前 2 位代码
HXWZYDM	获学位专业代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	取前 6 位代码
ZYXWLBDM	专业学位类别代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XW	如教育硕士专业学位、工程硕士专业学位
ZYXWLYDM	专业学位领域代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWLY	如教育硕士下有语文、数学、英语等领域
SXWDWMC	授学位单位名称	VARCHAR2	180	否	否		授学位单位名称
SXWGJDQDM	授学位国家/地区代码	VARCHAR2	3	否	否	T_ZXBZ_GJDQ	授学位国家/地区代码
XWWYHZXXM	学位委员会主席姓名	VARCHAR2	90	否	否		学位委员会主席姓名
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.6.1.4T_JW_XQ（教务校区）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
XQMC	校区名称	VARCHAR2	50	否	是		
XQBH	校区编号	VARCHAR2	10	否	是		
XQJC	校区简称	VARCHAR2	20	否	是		

3.6.2 培养管理

3.6.2.1 培养计划

3.6.2.1.1T_BZKS_ZY（本专科生专业信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	是	否	T_ZXBZ_BZKZY	本科生或研究生专业代码，研究生一般使用《学位授予和人才培养学科目录》，本科生可能学校自编
ZYMC	专业名称	VARCHAR2	90	否	是		专业名称
ZYJC	专业简称	VARCHAR2	30	否	是		专业简称
ZYYWMC	专业英文名称	VARCHAR2	180	否	是		专业英文名称
ZYJJ	专业简介	VARCHAR2	3,000	否	否		专业简介

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


DWDM	院系(单位)代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	一个专业对应一个院系，行政管理
JBZYDM	教标专业代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	用于映射教标和校标专业代码
XZ	学制	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_XZ	
PX	排序	NUMBER	22	否	是		
SFSY	是否使用	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	
JLRQ	建立日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
SFGAZY	是否公安专业	VARCHAR2	4	否	是		
XKMLM	学科门类名	VARCHAR2	20	否	是		
DLBS	大类标识	VARCHAR2	4	否	是		

3.6.2.1.2T_BZKS_KC（本专科生课程信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
KCDM	课程代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_KC	每种课程有一个唯一课程代码
KCLBDM	课程类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_KCLB	如理论、实验、实践
KCCCDM	课程层次代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_KCLX	如专科生课、本科生课
KCSXDM	课程属性代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_KCSX	如必修、限选、任选
KCJBDM	课程级别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCJB	
SYFWD	适用范围代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCSYFW	
JYS	教研室代码	VARCHAR2	10	否	是		
KCMC	课程名称	VARCHAR2	200	否	否		课程名称
KCYWMC	课程英文名称	VARCHAR2	180	否	是		课程英文名称
SZDW	师资队伍	VARCHAR2	300	否	是		师资队伍
KCFZRBH	课程负责人编号	VARCHAR2	20	否	是		课程负责人的教师编号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

KCKSDWDM	课程开设院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	课程的开设单位号
XF	学分	NUMBER	22	否	是		本课程的学分
XS	学时	NUMBER	22	否	是		本课程的学时
ZXS	总学时	NUMBER		否	是		周学时
LLXS	理论学时	NUMBER	22	否	是		理论学时
SYXS	实验学时	NUMBER	22	否	是		实验学时
SJXS	实践学时	NUMBER	22	否	是		实践学时
KCSJXS	课程上机学时	NUMBER		否	是		
SJIXS	设计学时	NUMBER		否	是		
TLXS	讨论学时	NUMBER		否	是		
JZSJZ	集中实践周	NUMBER		否	是		
QTXS1	其他学时 1	NUMBER		否	是		
QTXS2	其他学时 2	NUMBER		否	是		
QTXS3	其他学时 3	NUMBER		否	是		
JXMD	教学目的	VARCHAR2	600	否	是		教学目的
KCSM	课程说明	VARCHAR2	180	否	是		课程说明
YBZS	预备知识	VARCHAR2	600	否	是		预备知识
XXK	先修课	VARCHAR2	180	否	是		上此课程必备的条件，即必须上过的课程
JC	教材	VARCHAR2	600	否	是		教材
CKSM	参考书目	VARCHAR2	600	否	是		参考书目
WWJC	外文教材	VARCHAR2	600	否	是		外文教材
WWCKS	外文参考书	VARCHAR2	3,000	否	是		外文参考书
SKFSDM	授课方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_SKFS	如面授、实验、网教
SKYYDM	授课语言代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_YZMC	如汉语、英语
KSLXDM	考试类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KSFS	如笔试、操作、机考
KKZTDM	开课状态代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_KKZT	如开课、暂不开课、永不开课
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
ZTRQ	暂停日期	VARCHAR2	20	否	否		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	2,000	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
QYNJ	启用年级 ID	VARCHAR2	50	否	是		
SFKSQMT	是否可申请免听	VARCHAR2	4	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

KCGSDM	课程归属代码	VARCHAR2	10	否	是		
CJLRJB	成绩录入级别	VARCHAR2	10	否	是		
TYAPBKB	统一安排补考标记	VARCHAR2	4	否	是		
PKYXJ	排课优先级	VARCHAR2	4	否	是		
KCLRSJ	课程录入时间	VARCHAR2	40	否	是		
KSXKBJ	快速选课标记	VARCHAR2	4	否	是		
KCLRR	课程录入人	VARCHAR2	50	否	是		
TKBJ	停课标记	VARCHAR2	4	否	是		
KCJC	课程简称	VARCHAR2	50	否	是		
MXDXBZ	面向对象备注	VARCHAR2	300	否	是		
TKR	停开人	VARCHAR2	50	否	是		
XQM	学期码	VARCHAR2	20	否	是		
SFSJK	是否实践课	VARCHAR2	4	否	是		
KCSPLJ	课程视频路径	VARCHAR2	400	否	是		
SFBKBJ	是否补考标记	VARCHAR2	4	否	是		
SFYXSJZCT	是否允许实践周冲突	VARCHAR2	4	否	是		
XKKXS	新开课系数	NUMBER		否	是		
KCDSYFWSKYDM	课程的使用范围与授课语言代码	VARCHAR2	4	否	是		
KCXZDM	课程性质代码	VARCHAR2	20	否	是		
KCLXDM	课程类型代码	VARCHAR2	20	否	是		
YWK CJJ	英文课程简介	CLOB		否	是		
KCJJ	中文课程简介	CLOB		否	是		
KCJXD G	课程教学大纲	CLOB		否	是		
KCJA	课程教案	CLOB		否	是		

3.6.2.1.3T_BZKS_PYJHCY（本专科生培养计划成员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JHBH	计划编号	VARCHAR2	20	否	否		计划编号
XH	学号	VARCHAR2	20	否	否		学号
XGRQ	修改日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
XGRRYBH	修改人人员编号	VARCHAR2	20	否	否		学号或教师编号
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.2.1.4T_BZKS_FXZYSXW（本专科生辅修专业双学位）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
FXZYDM	辅修专业代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_BZKZY	辅修专业代码
FXYXSH	辅修院系所号	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	辅修院系所号
EXWDWDM	二学位院系（单位） 代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	二学位院系所号
EXWZYDM	二学位专业代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_BZKZY	二学位专业代码
FXXXDM	辅修学校代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZZJG	辅修学校代码
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.2.1.5T_BZKS_ZYHYX（本专科生专业和院系关系）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	否	否		本科生或研究生专业代码，

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							研究生一般使用《学位授予和人才培养学科目录》，本科生可能学校自编
DWDM	院系(单位)代码	VARCHAR2	10	否	否		用于行政管理，一般一个专业对应一个院系，但跨学科专业可以对应到多个院系
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.2.1.6T_BZKS_PYFA（本专科生培养方案）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
PYFAXX_ID	培养方案信息表 ID	VARCHAR2	32	是	否		
BBH	版本号	VARCHAR2	32	否	是		
ZYH_ID	专业号 ID	VARCHAR2	32	否	是		
PYFAMC	培养方案名称	VARCHAR2	60	否	是		
DLBS	大类标识	VARCHAR2	4	否	是		
SYXW	授予学位	VARCHAR2	40	否	是		
ZDXF	最低学分	VARCHAR2	5	否	是		
BSFXF	不收费学分	VARCHAR2	5	否	是		
DEKTXF	第二课堂学分	VARCHAR2	5	否	是		
FXXF	辅修学分	VARCHAR2	5	否	是		
EZYXF	二专业学分	VARCHAR2	5	否	是		
EXWXF	二学位学分	VARCHAR2	5	否	是		
XKZYL	学科专业类别	VARCHAR2	4,000	否	是		
YTZGXK	依托主干学科	VARCHAR2	4,000	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

PYMB	培养目标	VARCHAR2	4,000	否	是		
PYYQ	培养要求	VARCHAR2	4,000	否	是		
HXKC	核心课程	VARCHAR2	4,000	否	是		
JXTSKC	教学特色课程	VARCHAR2	4,000	否	是		
SM	说明	VARCHAR2	4,000	否	是		
XKZYL_YW	学科专业类别_英文	VARCHAR2	4,000	否	是		
YTZG_XK_YW	依托主干学科_英文	VARCHAR2	4,000	否	是		
PYMB_YW	培养目标_英文	VARCHAR2	4,000	否	是		
PYYQ_YW	培养要求_英文	VARCHAR2	4,000	否	是		
HXKC_YW	核心课程_英文	VARCHAR2	4,000	否	是		
JXTSKC_YW	教学特色课程_英文	VARCHAR2	4,000	否	是		
SM_YW	说明_英文	VARCHAR2	4,000	否	是		
SQZT	申请状态	VARCHAR2	2	否	是		
CZR	操作人	VARCHAR2	32	否	是		
CZSJ	操作时间	VARCHAR2	20	否	是		
SHZT	审核状态	VARCHAR2	2	否	是		
ZZSHR	最终审核人	VARCHAR2	32	否	是		
ZZSHSJ	最终审核时间	VARCHAR2	20	否	是		
FJ	附件	BLOB		否	是		
ZBZ	执笔者	VARCHAR2	100	否	是		
SHZ	审核者	VARCHAR2	100	否	是		
NJDM_ID	年级代码 id	VARCHAR2	32	否	是		

3.6.2.1.7T_BZKS_PYFAXFYQ（本专科生培养方案学分要求）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
PYFAXX_ID	培养方案信息表 ID	VARCHAR2	32	否	是		
XFYQJD_ID	学分要求节点 ID	VARCHAR2	64	是	否		
XFYQJDMC	学分要求节点名称	VARCHAR2	100	否	是		
JDKCSX	节点课程属性(1 关联课程 2 课程类别 3 课程归属 4 课程)	VARCHAR2	2	否	是		
ZYFX_ID	专业方向 ID	VARCHAR2	32	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型					
	文件状态	已审核					

YQZDXF	要求最低学分	VARCHAR2	5	否	是		
YQZGXF	要求最高学分	VARCHAR2	5	否	是		
KCZDMS	课程最低门数	VARCHAR2	5	否	是		
KCZGMS	课程最高门数	VARCHAR2	5	否	是		
BYSHYQ	毕业审核要求	VARCHAR2	1,000	否	是		
XFYQZJDGX	下节点关系	VARCHAR2	2	否	是		
FXFYQJD_ID	父学分要求节点 ID	VARCHAR2	64	否	是		
PX	排序	NUMBER		否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	255	否	是		
SFMJD	是否末节点 0 否 1 是	VARCHAR2	2	否	是		
KCXZDM	课程性质代码	VARCHAR2	32	否	是		
XDLX	修读类型	VARCHAR2	10	否	是		
XFYQJDYWMC	学分要求节点英文名称	VARCHAR2	200	否	是		
JCBJ	继承标记(1:表示继承来的)	VARCHAR2	1	否	是		

3.6.2.1.8T_BZKS_JXZXJH（本专科生教学执行计划）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
JXZXJHXX_ID	教学执行计划信息表 ID	VARCHAR2	32	是	否		
NJDM_ID	年级代码 ID	VARCHAR2	32	否	是		
DLBS	大类标识	VARCHAR2	4	否	是		
ZYH_ID	专业号 ID	VARCHAR2	32	否	是		
SYXW	授予学位	VARCHAR2	40	否	是		
ZDXF	最低学分	VARCHAR2	5	否	是		
BSFXF	不收费学分	VARCHAR2	5	否	是		
DEKTXF	第二课堂学分	VARCHAR2	5	否	是		
FXXF	辅修学分	VARCHAR2	5	否	是		
EZYXF	二专业学分	VARCHAR2	5	否	是		
EXWXF	二学位学分	VARCHAR2	5	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

XKZYL	学科专业类别	VARCHAR2	4,000	否	是		
YTZG	依托主干学科	VARCHAR2	4,000	否	是		
PYMB	培养目标	VARCHAR2	4,000	否	是		
PYYQ	培养要求	VARCHAR2	4,000	否	是		
HXKC	核心课程	VARCHAR2	4,000	否	是		
JXTSK	教学特色课程	VARCHAR2	4,000	否	是		
SM	说明	VARCHAR2	4,000	否	是		
XKZYL_YW	学科专业类别代码_英文	VARCHAR2	4,000	否	是		
YTZG_YW	依托主干学科代码_英文	VARCHAR2	4,000	否	是		
PYMB_YW	培养目标_英文	VARCHAR2	4,000	否	是		
PYYQ_YW	培养要求_英文	VARCHAR2	4,000	否	是		
HXKC_YW	核心课程_英文	VARCHAR2	4,000	否	是		
JXTSK_YW	教学特色课程_英文	VARCHAR2	4,000	否	是		
SM_YW	说明_英文	VARCHAR2	4,000	否	是		
SQZT	申请状态	VARCHAR2	2	否	是		
CZR	操作人	VARCHAR2	32	否	是		
CZSJ	操作时间	VARCHAR2	20	否	是		
SHZT	审核状态	VARCHAR2	2	否	是		
ZZSHR	最终审核人	VARCHAR2	32	否	是		
ZZSHSJ	最终审核时间	VARCHAR2	20	否	是		
RWBJ	任务标记	VARCHAR2	1	否	是		
JHRS	计划人数	NUMBER		否	是		

3.6.2.1.9T_BZKS_JXRW（本专科生教学任务）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
RS	人数	NUMBER		否	是		
RL	容量	NUMBER		否	是		
ZXS	总学时	NUMBER		否	是		
QSZ	起始周	NUMBER		否	是		
JSZ	结束周	NUMBER		否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

PSCJ	平时成绩	NUMBER		否	是		
QZCJ	期中成绩	NUMBER		否	是		
SYCJ	实验成绩	NUMBER		否	是		
QMCJ	期末成绩	NUMBER		否	是		
JXJHH	教学计划号	VARCHAR2	30	否	是		
KCDM	课程代码	VARCHAR2	50	否	是		
XKKH	选课课号	VARCHAR2	50	否	是		
XN	学年	VARCHAR2	15	否	是		
XQ	学期	VARCHAR2	5	否	是		
KKXY	开课学院	VARCHAR2	15	否	是		
SKSJ	上课时间	VARCHAR2	2,000	否	是		
SKDD	上课地点	VARCHAR2	300	否	是		
JS	教师	VARCHAR2	150	否	是		
JSZGH	教师职工号	VARCHAR2	150	否	是		
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	10	否	是		
ZYMC	专业名称	VARCHAR2	60	否	是		
KCMC	课程名称	VARCHAR2	150	否	是		
XF	学分	VARCHAR2	8	否	是		
KHFS	考核分数	VARCHAR2	100	否	是		
JXBXH	教学班序号	VARCHAR2	4	否	是		
KCXZ	课程性质	VARCHAR2	50	否	是		
KCLB	课程类别	VARCHAR2	50	否	是		
SKBH	上课班号	VARCHAR2	1,500	否	是		
FZBS	FZBS	VARCHAR2	10	否	是		
JCMC	教材名称	VARCHAR2	150	否	是		
ZZ	教材作者	VARCHAR2	150	否	是		
CBS	出版社	VARCHAR2	300	否	是		
SFYXJC	SFYXJC	VARCHAR2	10	否	是		
XQYQ	校区名称	VARCHAR2	50	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		
XKZT	选课状态	VARCHAR2	3	否	是		
BKMC	版块名称	VARCHAR2	75	否	是		
LSZ	成绩录入级别	VARCHAR2	3	否	是		
ZYBS	专业标识	VARCHAR2	10	否	是		
BJMC	班级名称	VARCHAR2	100	否	是		
QSJSZ	起始结束周	VARCHAR2	500	否	是		
ZHXS	综合学时	VARCHAR2	5	否	是		
SYXS	实验学时	VARCHAR2	5	否	是		
BKKCMC	备课课程名称	VARCHAR2	150	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.6.2.2教师管理

3.6.2.2.1T_BZKS_JS（本专科生教师信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JSBH	教师编号	VARCHAR2	20	是	否		教师编号
JSZGH	教师职工号	VARCHAR2	20	否	是		教师职工号
JSLBDM	教师类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JSLB	如导师、外聘人员、教职工
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	否		姓名
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XB	性别代码
CSRQ	出生日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SFZJLXDM	身份证件类型代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_SFZJLX	包括：身份证号、军官证号、护照号等；
SFZJH	身份证件号	VARCHAR2	20	否	否		身份证件号
ZZMMDM	政治面貌代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZZMM	政治面貌代码
MZDM	民族代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_MZ	民族代码
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国家(地区)代码
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
LXRQ	来校日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
CJRQ	从教日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
GZDW	工作单位	VARCHAR2	180	否	否		外聘教师的工作单位
ZCDM	职称代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	职称代码
XZJBDM	行政级别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_GBZWJB	行政级别代码
XCSZY	现从事专业	VARCHAR2	90	否	是		现从事专业
YJXKDM	一级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	学位授予和人才培养学科目录,取前4位代码
EJXKDM	二级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	学位授予和人才培养学科目录
ZYYJFX	主要研究方向	VARCHAR2	300	否	是		主要研究方向
YJFXJJ	研究方向简介	VARCHAR2	300	否	是		研究方向简介
XLDM	学历代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XL	学历代码
XWDM	学位代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_XW	学位代码
XQDM	校区代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XXXQ	
TXDZ	通信地址	VARCHAR2	180	否	是		通信地址
YZBM	邮政编码	VARCHAR2	6	否	是		邮政编码
LXDH	联系电话	VARCHAR2	30	否	是		联系电话
SJH	手机号	VARCHAR2	30	否	是		手机号码

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

DZXX	电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		电子信箱
ZYDZ	主页地址	VARCHAR2	180	否	是		主页地址
JSJJ	教师简介	BLOB	4,000	否	是		教师简介
YZDM	语种代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_YZMC	语种代码
TC	特长	VARCHAR2	300	否	是		特长
SFZZ	是否在职	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否在职
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.2.2.2T_BZKS_JXGZL（本专科生教师教学工作量）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JSBH	教师编号	VARCHAR2	20	是	否		教师编号
XN	学年	VARCHAR2	10	是	否		格 式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1) 例如：存 储 2007，显示 2007-2008 学 年
XQDM	学期代码	VARCHAR2	1	是	否	T_ZXBZ_XQ	学期代码
KCXZDM	课程性质代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCXZ	
JXLXDM	教学类型代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_JXLX	如讲课、辅导、带实验
JXQSRQ	教学起始日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYYMM
JXZZRQ	教学终止日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYYMM
JXBH	教学班号	VARCHAR2	40	是	否		教学班号
JXBMC	教学班名称	VARCHAR2	180	否	否		教学班名称
JXNR	教学内容	VARCHAR2	300	否	否		指教学管理部门根据教学计 划安排的具体教学内容
SKDX	授课对象	VARCHAR2	300	否	是		
SKRS	授课人数	NUMBER	22	否	是		
JXSS	教学时数	NUMBER	22	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

GRCDXSS	个人承担学时数	NUMBER	22	否	是		
GZL	工作量	NUMBER	22	否	否		工作量
JXPY	教学评语	VARCHAR2	600	否	否		对所从事教学工作的情况评定
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.2.2.3T_BZKS_PJ（本专科生评教信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JSBH	教师编号	VARCHAR2	20	是	否		教师编号
XN	学年	VARCHAR2	10	是	否		格 式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
XQDM	学期代码	VARCHAR2	1	是	否	T_ZXBZ_XQ	学期代码
JXLXDM	教学类型代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JXLX	如讲课、带实验、带军训、班主任
JXNR	教学内容	VARCHAR2	180	否	是		本学年学期的教学内容
ZBZGZL	总标准工作量	VARCHAR2	10	否	是		
XSPJJGDM	学生评教结果代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCKHJG	如优秀、合格、基本合格、不合格
YXPJJGDM	院系评教结果代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCKHJG	如优秀、合格、基本合格、不合格
KHDWDM	考核单位代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	
ZPJGDM	总评结果代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCKHJG	如优秀、合格、基本合格、不合格
JXPY	教学评语	VARCHAR2	600	否	是		院系/教学组的评语，此信息敏感，可不做集成
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.2.3排课选课

3.6.2.3.1T_BZKS_JSAP（本专科生课程教师安排）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	100	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JXBH	教学班号	VARCHAR2	40	是	否		关联 T_BZKS_KK.JXBH
JSBH	教师编号	VARCHAR2	50	是	否		关联 T_JS.JSBH
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
SFZJ	是否主讲	VARCHAR2	2	否	是		
SFCJLRJS	是否成绩录入教师	VARCHAR2	4	否	是		
XQM	学期码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XQ	
SKNR	上课内容	VARCHAR2	100	否	是		
QRBZ	确认标志	VARCHAR2	2	否	是		
QSJSZ	起始结束周	NUMBER		否	是		
RLGZL	录入工作量	NUMBER		否	是		
JCFS	节次显示方式	VARCHAR2	2	否	是		
JSGZL	教师工作量	NUMBER		否	是		
YJSGZL	原教师工作量	NUMBER		否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


RLGZLJGH_ID	录入工作量教工号ID	VARCHAR2	32	否	是		
RLGZLSJ	录入工作量最后一次时间	VARCHAR2	20	否	是		
SFJXRLLRJS	是否教学日历录入教师	VARCHAR2	4	否	是		

3.6.2.3.2T_BZKS_BJAP（本专科生课程班级安排）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JXBH	教学班号	VARCHAR2	40	是	否		
BH	班号	VARCHAR2	20	是	否		
BJMC	班级名称	VARCHAR2	90	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.2.3.3T_BZKS_KCXXB（本专科生课程信息表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
JXZXJHKCXX_ID	教学执行计划课程信息表 ID	VARCHAR2	32	是	否		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


KCH_ID	课程号 ID	VARCHAR2	32	是	否		
XFYQJD_ID	学分要求节点 ID	VARCHAR2	32	是	否		
XBX	选必修	VARCHAR2	10	否	是		
JYXDXNM	建议修读学年码	VARCHAR2	4	否	是		
JYXDXQM	建议修读学期码	VARCHAR2	2	否	是		
ZXBJ	主修专业标记	VARCHAR2	2	否	是		
FXBJ	辅修标记	VARCHAR2	2	否	是		
EZYBJ	二专业标记	VARCHAR2	2	否	是		
EXWBJ	二学位标记	VARCHAR2	2	否	是		
ZYHXKCBJ	专业核心课程标记	VARCHAR2	2	否	是		
ZYFX_ID	专业方向 ID	VARCHAR2	32	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	200	否	是		
SQR	申请人	VARCHAR2	32	否	是		
SQSJ	申请时间	VARCHAR2	20	否	是		
SHZT	审核状态	VARCHAR2	4	否	是		
ZZSHR	最终审核人	VARCHAR2	32	否	是		
ZZSHSJ	最终审核时间	VARCHAR2	20	否	是		
XQH_ID	校区号 ID	VARCHAR2	32	否	是		
ZYZGKCBJ	专业主干课程标记	VARCHAR2	2	否	是		
KCXZDM	课程性质代码	VARCHAR2	32	否	是	T_ZXBZ_KCXZ	
KSFSDM	考试方式代码	VARCHAR2	10	否	是		
NJDM_ID	年级代码 id	VARCHAR2	32	否	是		
ZYH_ID	专业号 id	VARCHAR2	32	否	是		
KCLBDM	课程类别代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_KCLB	
XF	学分	VARCHAR2	5	否	是		
KKBM_ID	开课部门代码	VARCHAR2	32	否	是		
KSXSDM	考试形式代码	VARCHAR2	10	否	是		
KHFSDM	考核方式代码	VARCHAR2	10	否	是		
QSJSZ	起始结束周	NUMBER		否	是		
JCBJ	继承标记	VARCHAR2	1	否	是		

3.6.2.3.4T_BZKS_XKXXB（本专科生选课信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
JXB_ID	教学班 ID	VARCHAR2	50	是	否		
XH_ID	学号 ID	VARCHAR2	32	是	否		
XKLC	选课轮次	NUMBER		否	是		
XKBJ	选课标记	NUMBER		否	是		
SXBJ	筛选标记	NUMBER		否	是		
CXBJ	重修标记	NUMBER		否	是		
FXBJ	辅修标记	NUMBER		否	是		
JCYTBJ	教材预定标记	NUMBER		否	是		
ZY	志愿	NUMBER		是	否		
QZ	权重	NUMBER		否	是		
XKFBBJ	选课发布标记	NUMBER		否	是		
XKSJ	选课时间	VARCHAR2	20	否	是		
SXSJ	筛选时间	VARCHAR2	20	否	是		
JGH_ID	操作人	VARCHAR2	32	否	是		
XNM	学年码	VARCHAR2	4	否	是	T_XB_JWXN	
XQM	学期码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XQ	
KCH_ID	课程号 ID	VARCHAR2	32	否	是		
JCYDSJ	教材预订时间 "YYYY-MM-DD H24:MI:SS	VARCHAR2	20	否	是		
BXBJ	本选标记	VARCHAR2	1	否	是		
LSZY	临时志愿	NUMBER		否	是		
SFQZBJ	是否强制标记 1 表示时间冲突强制加入; 表示容量已满强制加	VARCHAR2	2	否	是		
CXBMLX	重修报名类型(0-非重修报名, 1-报跟班重修, 2-单开	VARCHAR2	2	否	是		
SFKP	是否可评 1 表示可评, 0 表示不可评	VARCHAR2	2	否	是		
XDBJ	修读标记(0-补修课程,1-先修课程	NUMBER		否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	500	否	是		
BKLX_ID	板块类型 ID	VARCHAR2	32	否	是		
SFJF	是否缴费, 0 : 未缴费 1: 已费	VARCHAR2	2	否	是		
YXJ	优先级	VARCHAR2	30	否	是		
ZXBJ	自修标记 1: 自修 0: 非自修	VARCHAR2	2	否	是		


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.6.2.3.5T_BZKS_JXBXXB（本专科生教学班信息表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
KCH_ID	课程号 ID	VARCHAR2	32	否	是		
JXB_ID	教学班号	VARCHAR2	40	是	否		
JXBMC	教学班名称	VARCHAR2	100	否	是		
XQH_ID	校区号 ID	VARCHAR2	32	否	是		
JXBRS	教学班人数	NUMBER		否	是		
SFXKBJ	是否选课标记 1:选课 0:不选课	VARCHAR2	2	否	是		
XNM	学年码	VARCHAR2	10	否	是	T_XB_JWXN	
XQM	学期码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XQ	
SKSJ	上课时间	VARCHAR2	3,000	否	是		
JXDD	教学地点	VARCHAR2	250	否	是		
SKFSDM	授课方式代码	VARCHAR2	20	否	是		
SFSYKJSK	是否使用课件授课	VARCHAR2	2	否	是		
APKSFSDM	考试形式代码	VARCHAR2	20	否	是		
PKXQ	排课要求	VARCHAR2	250	否	是		
MXDX	面向对象	VARCHAR2	250	否	是		
FJXB_ID	父教学班号	VARCHAR2	32	否	是		
XSDM	学时代码	VARCHAR2	2	否	是		
KKZT	开课状态(1 可开 4 停开 5 待开)	VARCHAR2	2	否	是		
JXMS	教学模式	VARCHAR2	10	否	是		
QSZ	起始周	NUMBER		否	是		
ZZZ	终止周	NUMBER		否	是		
ZHXS	周学时	NUMBER		否	是		
KKLXDM	开课类型代码	VARCHAR2	2	否	是		
KRRL	扩容容量	NUMBER		否	是		
CDLB_ID	场地类别 ID	VARCHAR2	32	否	是		
CDEJLB_ID	场地二级类别 ID	VARCHAR2	32	否	是		
RWXSFCF	任务学时是否重复	VARCHAR2	2	否	是		
XSFPSFCF	学时分配是否重复	VARCHAR2	2	否	是		
SFGCGL	是否过程管理课程	VARCHAR2	1	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


	(1 是,0 否)						
RWZXS	任总学时	VARCHAR2	4	否	是		
SXBJ	筛选标记(用于记录筛选次数)	VARCHAR2	32	否	是		
CJLRZT	成绩录入教工号 ID	VARCHAR2	2	否	是		
CJLRKSSJ	成绩录入开始时间	VARCHAR2	20	否	是		
CJLRJSSJ	成绩录入结束时间	VARCHAR2	20	否	是		
CJLRJGH_ID	成绩录入教工号 ID	VARCHAR2	32	否	是		
CJLRJB	成绩录入级别	VARCHAR2	2	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	200	否	是		
ZYJSBJ	专用教室标记,0 否,1 为是。	VARCHAR2	2	否	是		
SHZT	审核状态	VARCHAR2	2	否	是		
SHSJ	审核时间	VARCHAR2	200	否	是		
SHRJGH_ID	审核人教工号	VARCHAR2	200	否	是		
YXZRS	已选中人数	NUMBER		否	是		
BXRS	本选人数	NUMBER		否	是		
KSMCDMB_ID	考试名称代码表 ID	VARCHAR2	32	否	是		
JSRL	教室容量	NUMBER		否	是		
YL	余量	NUMBER		否	是		
CJSFABLLR	成绩是否按比例录入,用于按百分制录入绩,1: 可输入最大	NUMBER		否	是		
CXBMKG	重修报名开关 0 表示不可报;1 表示可报	VARCHAR2	2	否	是		
LRKSSJ	成绩录入开始时间 0:成绩录入时间自行置;1:本学期考试	VARCHAR2	32	否	是		
CJLRXNM	成绩录入学年码	VARCHAR2	4	否	是		
CJLRXQM	成绩录入学期码	VARCHAR2	2	否	是		
ZYSFBJ	资源释放标记,0:未释放、1:已释放	VARCHAR2	2	否	是		
JSXX	教师信息(教工号/姓名/职称)	VARCHAR2	500	否	是		
SFKXX	是否可选课(实践课,排完地点后的教学务信息都为 1,反之	VARCHAR2	2	否	是		
SKSJMS	上课时间描述(如:一,1,2,3,,三,1,2,3,	VARCHAR2	500	否	是		
DXQM	大学期码	VARCHAR2	2	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SFZJXB	是否主教学班如是主教学班值为 1 否则与 JXB_ID 一致	VARCHAR2	32	否	是		
XF	学分	VARCHAR2	8	否	是		
KKBM_ID	开课部门 id	VARCHAR2	32	否	是		
KSFSDM	考试方式代码	VARCHAR2	10	否	是		
KHFSDM	考核方式代码	VARCHAR2	10	否	是		
QSJSZ	起始结束周	NUMBER		否	是		
BPKBJ	不排课标记, 1 不排课, 0 排课	VARCHAR2	2	否	是		
SXZT	筛选状态 0 表示待筛选 大于 0 表示已筛	VARCHAR2	4	否	是		
FDKS	辅导课时	VARCHAR2	10	否	是		
FDSJDD	辅导时间地点	VARCHAR2	250	否	是		
SFXFLR	是否小分录入	VARCHAR2	1	否	是		
CZSJ	创建时间	VARCHAR2	20	否	是		
KSZ	考试周	VARCHAR2	4	否	是		
PKYQ	排课要求	VARCHAR2	200	否	是		
PSJZT	排 时 间 状 态 (0: 未排;1:已排;2:分排;)	VARCHAR2	1	否	是		
PCDZT	排 场 地 状 态 (0: 未排;1:已排;2:分排;)	VARCHAR2	1	否	是		

3.6.2.3.6T_JW_CDJBXXB（教务场地基本信息表）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
CD_ID	场地 ID	VARCHAR2	32	是	否		
CDBH	场地编号	VARCHAR2	20	否	是		
CDMC	场地名称	VARCHAR2	50	否	是		
XQH_ID	校区号 ID	VARCHAR2	32	否	是	T_XB_XXXQ	
CDJC	场地简称	VARCHAR2	50	否	是		
CDLB_ID	场地类别 ID	VARCHAR2	32	否	是	T_XB_CDLBDM	

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CDEJLB_ID	场地二级类别 ID	VARCHAR2	32	否	是		
LH	楼号	VARCHAR2	40	否	是		
LCH	楼层号	NUMBER		否	是		
ZWS	座位数	NUMBER		否	是		
KSZWS1	考试座位数 1	NUMBER		否	是		
KSZWS2	考试座位数 2	NUMBER		否	是		
JZMJ	建筑面积	NUMBER		否	是		
CDKYZT	场地可用状态(是否启用、是否可借用、试可用否)	NUMBER		否	是		
JG_ID	托管部门	VARCHAR2	32	否	是		
SYDX_ID	使用对象	VARCHAR2	2,048	否	是		
KSSYDX_ID	考试使用对象	VARCHAR2	32	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	250	否	是		
KSZWL	考试座位列	VARCHAR2	200	否	是		
YQDM	园区代码	VARCHAR2	8	否	是		
SYBH_ID	使用班号 ID	VARCHAR2	2,048	否	是		

3.6.2.3.7T_JW_CDXQXXB（教务场地学期信息表）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
CDXQXX_ID	场地学期信息 ID	VARCHAR2	32	是	否		
CD_ID	场地 ID	VARCHAR2	32	否	是		
XNM	学年码	VARCHAR2	4	否	是	T_XB_JWXN	
XQM	学期码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XQ	
CDBH	场地编号	VARCHAR2	20	否	是		
CDMC	场地名称	VARCHAR2	100	否	是		
XQH_ID	校区号 ID	VARCHAR2	32	否	是	T_XB_XXXQ	
CDJC	场地简称	VARCHAR2	50	否	是		
CDLB_ID	场地类别 ID	VARCHAR2	32	否	是	T_XB_CDLBDM	
CDEJLB_ID	场地二级类别 ID	VARCHAR2	32	否	是		
LH	楼号	VARCHAR2	40	否	是		
LCH	楼层号	NUMBER		否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

ZWS	座位数	NUMBER		否	是		
KSZWS1	考试座位数 1	NUMBER		否	是		
KSZWS2	考试座位数 2	NUMBER		否	是		
JZMJ	建筑面积	NUMBER		否	是		
CDKYZT	场地可用状态(是否启用 1、是否可借用 2、试可用否 4)	NUMBER		否	是		
JG_ID	托管部门	VARCHAR2	32	否	是		
SYDX_ID	使用对象	VARCHAR2	2,048	否	是		
KSSYDX_ID	考试使用对象	VARCHAR2	50	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	250	否	是		
KSZWL	考试座位列	VARCHAR2	200	否	是		
YQDM	园区代码	VARCHAR2	8	否	是		
SYBH_ID	使用班号 ID	VARCHAR2	2,048	否	是		
CDJYLX	场地借用类型 1.教学类, 2.活动, 此处直接存储汉字	VARCHAR2	200	否	是		

3.6.2.3.8T_JW_JXCDYYB（教务教学场地预约表）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
YYXX_ID	预约信息 ID	VARCHAR2	32	是	否		预约信息 ID
LSH	流水号	NUMBER		否	是		流水号
XNM	学年码	VARCHAR2	4	否	是		学年码
XQM	学期码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XQ	学期码
SFSYSB	是否使用设备	VARCHAR2	1	否	是		是否使用设备
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	20	否	是		开始日期
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	20	否	是		结束日期
JYDWJG_ID	借用单位	VARCHAR2	32	否	是		借用单位
JYR_ID	借用人 ID	VARCHAR2	32	否	是		借用人 ID
JYRJS	借用人角色	VARCHAR2	32	否	是		借用人角色
YYLBDM	借用原因类别	VARCHAR2	4	否	是		借用原因类别
JYLY	借用理由	VARCHAR2	500	否	是		借用理由

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SQTJSJ	申请提交时间	VARCHAR2	20	否	是		申请提交时间
SHZT	审核状态	VARCHAR2	20	否	是		审核状态
SHRJGH_ID	审核人	VARCHAR2	32	否	是		审核人
SHSJ	审核时间	VARCHAR2	20	否	是		审核时间
JYSJFS	借用时间方式	VARCHAR2	1	否	是		借用时间方式 1 按时间范围借用；.按时间范围,节次
SQZT	申请状态	VARCHAR2	20	否	是		申请状态
LXDH	联系电话	VARCHAR2	20	否	是		联系电话
CXBJ	撤销标记	VARCHAR2	2	否	是		撤销标记
FJ_MC	附件名称	VARCHAR2	200	否	是		附件名称
CXRJGH_ID	撤销人教工号 id	VARCHAR2	100	否	是		撤销人教工号 id
CXLY	撤销来源	VARCHAR2	1	否	是		撤销来源：1：强制撤销，2：申请撤销
CDJYLX	场地借用类型	VARCHAR2	200	否	是		场 地 借 用 类 型 对 应 jw_jcdm_dxqxxb 中该字
FJ	附件	BLOB		否	是		附件
CXSJ	撤销时间	DATE		否	是		撤销时间
SYRXH_ID	使用人学号 ID	VARCHAR2	32	否	是		学生使用时的学号
SYR_ID	使用人 ID	VARCHAR2	32	否	是		教师为使用人
SYR_QT	使用人（其他）	VARCHAR2	50	否	是		使用人非教师和学生时的其他信息

3.6.2.3.9T_JW_JXCDYYMXB（教学场地预约明细表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
YYMX_ID	预约明细 ID	VARCHAR2	32	是	否		
XNM	学年码	VARCHAR2	4	否	是	T_XB_JWXN	
XQM	学期码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XQ	
YYXX_ID	预约信息 ID	VARCHAR2	32	否	是		
CD_ID	场地 ID	VARCHAR2	32	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


3.6.2.3.10 T_JW_JXCDYYJSJB（教学场地预约时间表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
YYXXSJ_ID	预约信息时间 ID	VARCHAR2	32	是	否		
YYXX_ID	预约信息 ID	VARCHAR2	32	否	是		
ZCD	周次段	NUMBER		否	是		
XQJ	星期几	NUMBER		否	是		
JC	节次	NUMBER		否	是		
QSSJD	起始时间段	VARCHAR2	10	否	是		
JSSJD	结束时间段	VARCHAR2	10	否	是		

3.6.2.4 考试考务

3.6.2.4.1 T_BZKS_KCAP（本专科生考场安排信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	考场安排 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
KCDM	课程代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KC	课程代码
XN	学年	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
XQDM	学期代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XQ	学期代码
JSBH	教室编号	VARCHAR2	20	否	否		教室编号
KSRQ	考试日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
KSXZDM	考试性质代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_KSXZ	如期末、补考、免修、入学考试等
JKJSZGH	监考教师职工号	VARCHAR2	60	否	是		多个监考老师之间用逗号分

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							隔
APKSRS	安排考试人数	NUMBER	22	否	是		安排考试人数
SJKSRS	实际考试人数	NUMBER	22	否	是		实际考试人数
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
KSMCDMB_ID	考试名称代码表 ID	VARCHAR2	32	否	是		
NJDM_ID	年级代码 ID	VARCHAR2	32	否	是		
KSKSSJ	考试开始时间	VARCHAR2	20	否	是		
KSJSSJ	考试结束时间	VARCHAR2	20	否	是		
KSXS	考试形式	VARCHAR2	20	否	是		考试形式（1：统一；2：随 堂；）

3.6.2.4.2T_BZKS_KSAP（本专科生考生安排信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	考生安排 ID	VARCHAR2	100	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
KCAPWID	考场安排 WID	VARCHAR2	40	是	否		
KSBH	考生编号	VARCHAR2	20	否	是		考生编号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
ZWH	座位号	VARCHAR2	10	否	否		座位号
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CD_ID	场地 ID	VARCHAR2	32	否	是		
JXB_ID	教学班 ID	VARCHAR2	32	否	是		
BCSJ	保存时间	VARCHAR2	20	否	是		
CLBJ	处理标记	VARCHAR2	2	否	是		
SJBH_ID	试卷编号 ID	VARCHAR2	32	是	否		

3.6.2.5 成绩管理

3.6.2.5.1 T_BZKS_KSCJ (本专科生考试成绩)

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	100	否	否		技术关键字, 系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
XN	学年	VARCHAR2	10	否	是	T_XB_JWXN	格式: YYYY 或 YYYY-(YYYY+1) 例如: 存储 2007, 显示 2007-2008 学年
XQDM	学期代码	VARCHAR2	4	否	是	T_ZXBZ_XQ	学期代码
JXBH	教学班号	VARCHAR2	40	是	否		教学班号
KCDM	课程代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_KC	课程代码
KSRQ	考试日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYY-MM-DD
KSXZDM	考试性质代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_KSXZ	如期末、补考、免修等 代码 T_ZXBZ_KSXZ
XDFSDM	修读方式代码	VARCHAR2	2	否	是		
BKFSDM	补考方式代码	VARCHAR2	2	否	是		
CJLRFSDM	成绩录入方式代码	VARCHAR2	10	否	是		
TDKCDM	替代课程代码	VARCHAR2	10	否	是		
CJLRZTDM	成绩录入状态代码	VARCHAR2	10	否	是		
XF	学分	VARCHAR2	8	否	是		
RKJSBH	任课教师编号	VARCHAR2	20	否	是		
BFZKSCJ	百分制考试成绩	NUMBER	22	否	是		百分制的成绩
DJZKSCJ	等级制考试成绩	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_DJKSCJ	等级制的成绩
PSCJ	平时成绩	NUMBER	22	否	是		平时成绩
ZPCJ	总评成绩	NUMBER	22	否	是		指课程综合成绩

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

JD	绩点	NUMBER	22	否	是		课程的学分绩点，可与百分制成绩对应
SFTG	是否通过	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	成绩是否通过(及格)，不一定 60 分及格
CJLRRBH	成绩录入人编号	VARCHAR2	20	否	是		录入人的工号
CJLRSJ	成绩录入时间	VARCHAR2	10	否	是		格式：H24:MI:SS
CJLRRQ	成绩录入日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
JMCJ	加密成绩	VARCHAR2	32	否	是		
JMJD	加密绩点	VARCHAR2	32	否	是		
KCXZDM	课程性质代码	VARCHAR2	10	否	是		
CJ	成绩	VARCHAR2	32	否	是		
JMBFZCJ	加密百分制成绩	VARCHAR2	32	否	是		
SFSCEWM	是否生成二维码	VARCHAR2	4	否	是		
KCH	课程号	VARCHAR2	20	否	是		
KCGSDM	课程归属代码	VARCHAR2	8	否	是		
YSCJ	原始成绩	VARCHAR2	32	否	是		
YSJD	原始绩点	NUMBER		否	是		
LCJF	历次加分	VARCHAR2	300	否	是		
LCJFHJD	历次加分后绩点	VARCHAR2	300	否	是		
KCMC	课程名称	VARCHAR2	100	否	是		
CZSJ	操作时间	VARCHAR2	20	否	是		
YSBFZCJ	原始百分制成绩	NUMBER		否	是		
SFYJF	是否有加分	VARCHAR2	2	否	是		
LCJFHCJ	历次加分后成绩	VARCHAR2	300	否	是		
HKCJ	缓考成绩	VARCHAR2	32	否	是		
BKCJ	补考成绩	VARCHAR2	32	否	是		


3.6.2.5.2T_BZKS_XSJCCJ（本专科生新生检测成绩）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
KSFSDM	考试方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KSFS	考试方式代码
FSLKSCJ	分数类考试成绩	NUMBER	22	否	是		分数类考试成绩
DJKSCJDM	等级考试成绩代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_DJKSCJ	等级考试成绩代码
KSRQ	考试日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
KSKCMC	考试课程名称	VARCHAR2	90	否	是		考试课程名称
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.2.5.3 T_BZKS_DJKS（本专科生等级考试信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
KSLXDM	考试类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KSLB	国家统考，选拔考试、竞赛考试等
KSKMDM	考试科目代码	VARCHAR2	90	是	否		具体的考试科目
KSRQ	考试日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
FSKSCJ	分数考试成绩	NUMBER	22	否	是		百分制考试成绩
DJKSCJDM	等级考试成绩代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_DJKSCJ	等级考试成绩代码
KSZSMC	考试证书名称	VARCHAR2	90	否	是		获得证书名称
KSZSBH	考试证书编号	VARCHAR2	20	否	是		获得证书的编号
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.3 创新管理

3.6.3.1 学生项目

3.6.3.1.1 T_CX_XM（创新项目信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XMBH	项目编号	VARCHAR2	40	是	否		项目编号
XMMC	项目名称	VARCHAR2	180	否	否		项目名称
XMLBDM	项目类别代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_CXXMLB	如本科生创新计划、研究生创新计划、博士研究生学术论坛
XMLYDM	项目来源代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_CXXMLY	1>学校 2>教育厅 3>教育部 4>其它
XMZYDM	项目专业代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XWSYHRC CPYXKML	取前 6 位代码
XMFZRRYBH	项目负责人人员编号	VARCHAR2	20	否	否		项目负责人号
XMFZRLBDM	项目负责人类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_RYLB	如本科生、硕士研究生、博士研究生、教师
XMKSQR	项目开始日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
XMJSQR	项目结束日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
ZQJCRQ	中期检查日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
XMJJ	项目简介	VARCHAR2	3,000	否	否		项目简介
CYBJMS	成员背景描述	VARCHAR2	3,000	否	否		成员背景描述

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

YQJG	预期结果	VARCHAR2	3,000	否	否		预期结果
XMJH	项目计划	VARCHAR2	3,000	否	否		项目计划
SFJX	是否结项	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	0>未结项 1>已结项
JXSM	结项说明	VARCHAR2	600	否	否		结项说明
JTJL	结题结论	VARCHAR2	600	否	否		结题结论
JF	经费	NUMBER	22	否	否		经费
ZGXF	最高学分	NUMBER	22	否	否		项目所能获得的最高学分
ZDXF	最低学分	NUMBER	22	否	否		项目所能获得的最低学分
XMZTDM	项目状态代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XMZXT	项目状态代码
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.3.1.2T_CX_XMCY（创新项目成员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XMBH	项目编号	VARCHAR2	40	否	否		项目编号
XH	学号	VARCHAR2	20	否	否		学号
SFFZR	是否负责人	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否负责人
SQLY	申请理由	VARCHAR2	300	否	否		申请理由
SQRQ	申请日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
DJCJDM	等级成绩代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_DJKSCJ	等级成绩代码
ZCJ	总成绩	NUMBER	22	否	否		总成绩
CJSM	成绩说明	VARCHAR2	600	否	否		成绩说明
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
PX	排序	VARCHAR2	10	否	否		排序
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.6.3.1.3T_CX_XMZDJS（创新项目指导教师信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XMBH	项目编号	VARCHAR2	40	否	否		项目编号
JSZGH	教师职工号	VARCHAR2	20	否	否		教师编号
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
PX	排序	VARCHAR2	10	否	否		排序
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.3.2学生成果

3.6.3.2.1T_CX_XSZL（学生专利信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	专利 ID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

ZLH	专利号	VARCHAR2	40	否	否		是授予专利权给出的编号
ZLMC	专利名称	VARCHAR2	180	否	否		专利成果名称
ZLSQH	专利申请号	VARCHAR2	20	否	否		申请受理时编号，12 位数字
ZLSQRQ	专利申请日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
ZLLXDM	专利类型代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_ZLLX	如发明、实用新型、外观设计
SYFMR	所有发明人	VARCHAR2	300	否	否		所有发明人
BRPM	本人排名	VARCHAR2	6	否	否		本人排名
ZLSQGGRQ	专利授权公告日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
ZLSSBM	专利所属部门	VARCHAR2	10	否	否		院系(单位)编号
SCFJLJ	上传附件路径	VARCHAR2	180	否	否		上传附件路径
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.3.2.2T_CX_XSCGHJ（学生成果获奖信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
CGHJID	成果获奖 ID	VARCHAR2	40	是	否		成果获奖 ID
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
CGLXDM	成果类型代码	VARCHAR2	3	是	否	T_ZXBZ_CGLX	如发表论文、专利
HJRQ	获奖日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JLJBDM	奖励级别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JB	如国家、教育部、学校
JLDJDM	奖励等级代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_JLDJ	如特等、一等、二等...
HJMC	获奖名称	VARCHAR2	180	否	是		获奖名称
BJDW	颁奖单位	VARCHAR2	180	否	是		颁奖单位
HJXM	获奖项目	VARCHAR2	180	否	是		获奖项目
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.3.2.3T_CX_YXXWLW（优秀学位论文信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	否	否		学号
XWLWTM	学位论文题目	VARCHAR2	180	否	否		学位论文题目
ZDJSBH	指导教师编号	VARCHAR2	20	否	否		指导教师编号
HJLB	获奖类别	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XWLWHJLB	如：1-优秀博士学位论文；2-优秀硕士学位论文；3-优秀学士学位论文；4-优秀博士学位论文提名
HJJBDM	获奖级别代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_JB	如国家、教育部、学校
HJRQ	获奖日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.6.3.3教学项目

3.6.3.3.1T_CX_JGXM（教改项目信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XMBH	项目编号	VARCHAR2	40	是	否		科技/人文社科编制的校内管理号
XMMC	项目名称	VARCHAR2	180	否	是		项目的具体名称
XMLYDM	项目来源代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XMLY	如国家计委、科技部
XMJBDM	项目级别代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_XMJB	如国家级、省级、校级
LXRQ	立项日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
XMJHKSQR	项目计划开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
XMJHWCQR	项目计划完成日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
GSDWDM	归属院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	项目所属院系或单位
XMFRZRGH	项目负责人职工号	VARCHAR2	20	否	是		项目负责人教师编号
XMJF	项目经费	NUMBER	22	否	是		单位：万元
HTBH	合同编号	VARCHAR2	20	否	是		合同编号
PZH	批准号	VARCHAR2	20	否	是		批准号
ZGBM	主管部门	VARCHAR2	180	否	是		主管部门
XMJJ	项目简介	VARCHAR2	3,000	否	是		项目简介
ZTC	主题词	VARCHAR2	180	否	是		主题词
CYFSDM	参与方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KYXMCYFS	1 牵头单位 2 合作单位
YQZYCGXSMD	预期主要成果形式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JCGCLX	1 专著 2 编著或教材 3 工具书或参考书 4 古籍整理著作 5 译著 6 论文 7 研究或咨询报告 8 电子出版物 9 译文
SSHYDM	所属行业代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_GMJJHYFL	GB/T 4754
YJXKDM	一级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHRCPYXKML	学位授予和人才培养学科目录,取前 4 位代码
EJXKDM	二级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHRCPYXKML	学位授予和人才培养学科目录
XMZXZTDM	项目执行状态代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XMZXZT	项目执行状态也称项目结题状态
XMWCQKDM	项目完成情况代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_JHWCQK	项目完成情况代码

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

XMJTXSDM	项目结题形式代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XMJTXS	项目结题形式代码
XMJXRQ	项目结项日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.3.3.2T_CX_JGXMCY（教改项目成员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XMID	项目 ID	VARCHAR2	40	是	否		项目 ID
RYLBDM	人员类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_RYLB	教职工、本科生、研究生、校外人员
RYBH	人员编号	VARCHAR2	20	是	否		学号、职工号、或校外人员账号
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	否		如果不是教职工，填姓名
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_XB	性别代码
XLDM	学历代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XL	学历代码
ZYJSZWDM	专业技术职务代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	专业技术职务代码，如教授、副教授
SZDWDM	所在院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	所在院系（单位）代码
CDRW	承担任务	VARCHAR2	300	否	是		本人在此项目中主要的工作或所起的作用。
RYJSDM	人员角色代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_JS	第一作者等，和个人排名是同一个语义
PM	排名	VARCHAR2	10	否	是		
XMJF	项目经费	NUMBER	22	否	是		本人承担的项目经费，不清楚或没有就不要集成
GZL	工作量	NUMBER	22	否	是		本人在此项目中花费的工作量(人天)计算

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

RYGZL	人月工作量	VARCHAR2	10	否	是		单位：小时
MNGZYS	每年工作月数	NUMBER	22	否	是		按折合的全时人月数计算，参照国家自然科学基金的工作量计算方式
ZS	字数	NUMBER	22	否	是		单位：万字
GXL	贡献率	VARCHAR2	90	否	是		贡献率
SFWDBZ	是否为代表作	NUMBER	22	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.3.4 教学成果

3.6.3.4.1 T_CX_JPKC（精品课程信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	精品课程 ID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
KCDM	课程代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_KC	T_ZXBZ_KC
FZRYBH	负责人编编号	VARCHAR2	20	否	是		主要负责人的教师编号
KCJBDM	课程级别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JB	包括国家、省市等级别
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.6.3.4.2T_CX_JXCG（教学成果信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	教学成果 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
JXCGMC	教学成果名称	VARCHAR2	180	否	是		教学成果名称
FZRZGH	负责人职工号	VARCHAR2	20	否	是		负责人职工号
ZYWCR	主要完成人	VARCHAR2	180	否	是		主要完成人
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.3.4.3T_CX_JXZZ（教学著作信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	教学著作 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
KYDLDM	科研大类代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_KYDL	1 自然科学 2 人文社科
ZZLX	著作类型	VARCHAR2	10	否	是		
ZZMC	著作名称	VARCHAR2	180	否	是		著作中文名称
ZZYWMC	著作英文名称	VARCHAR2	180	否	是		著作英文名称
LZLBDM	论著类别代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_LZLB	如著作、图集等
GSDWDM	归属院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	成果统计归并单位
GSJDPTDM	归属基地(平台)代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KYPT	成果统计归并基地(平台)
XKLYDM	学科领域代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHRCPYXKML	使用研究生专业代码
XKMLDM	学科门类代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHRCPYXKML	学科门类代码

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

EJXKDM	二级学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	学位授予和人才培养学科目录
ZGYZDM	中国语种代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_ZGYZ	中国语种
YZDM	语种代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_YZMC	语种代码
CBSMC	出版社名称	VARCHAR2	180	否	是		出版社的名称
CBSJBDM	出版社级别代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_CBSJB	中央出版社、地方出版社、 国外出版社
CBRQ	出版日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CBH	出版号	VARCHAR2	30	否	是		国际通用的连续出版物识别 代 码 （ ISSN ， INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER）
ISBN	ISBN	VARCHAR2	30	否	是		国际标准书号,中国标准书 号(CSBN)第一部分为 ISBN
BC	版次	VARCHAR2	30	否	是		版次
ZS	字数	NUMBER	22	否	是		著作字数，单位：万字
CBGJDM	出版国家代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	出版国家代码
CBDQDM	出版地区代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	出版地区代码
SFYCWW	是否译成外文	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是 0 否
YJLBDM	研究类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_HDLX	研究类别代码
SSXMLYDM	所属项目来源代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XMLY	如国家计委科技部等
CGLYDM	成果来源代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_CGLY	成果来源代码
JFLYDM	经费来源代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JFLY	经费来源代码
HJJB	获奖级别	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_CGHJJB	
JLDWDM	奖励单位代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	
JLPM	奖励排名	VARCHAR2	90	否	是		
SFZZ	是否资助	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是 0 否
ZZLBDM	著作类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZZLB	著作类别代码
CYRS	成员人数	NUMBER	22	否	是		总人数与人员在排名可以作 为人员考核的依据
CYMD	成员名单	VARCHAR2	300	否	是		多个中间用逗号隔开
WCDW	完成单位	VARCHAR2	600	否	是		多个单位用逗号隔开
XXPM	学校排名	VARCHAR2	10	否	是		学校排名
GJZ	关键字	VARCHAR2	180	否	是		关键字
JJ	简介	VARCHAR2	3,000	否	是		简介
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.3.4.4T_CX_JXCGHJ（教学成果获奖信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JXCGID	教学成果 ID	VARCHAR2	40	是	否		教学成果 ID
JXCGLXDM	教学成果类型代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_JXCGLX	1-通用教学成果；2-专著；3-精品课程
CGHJLBDM	成果获奖类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_CGHJLB	
HJRQ	获奖日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
HJMC	获奖名称	VARCHAR2	180	否	是		获奖名称
JLJBDM	奖励级别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_CGHJJB	如国家、教育部、学校
JLDJDM	奖励等级代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_JLDJ	如特等、一等、二等...
BJDW	颁奖单位	VARCHAR2	180	否	是		颁奖单位
HJXM	获奖项目	VARCHAR2	180	否	是		获奖项目
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.3.4.5T_CX_JXCGWCR（教学成果完成人信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JXCGID	教学成果 ID	VARCHAR2	40	是	否		根据教学成果类型关联相应的成果编号
JXCGLXDM	教学成果类型代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_JXCGLX	1-通用教学成果；2-专著；

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							3-精品课程
RYLBDM	人员类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_RYLB	教职工、本科生、研究生、校外人员
RYBH	人员编号	VARCHAR2	20	是	否		学号、职工号、或校外人员账号
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		姓名
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_XB	完成人性别
XLDM	学历代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XL	完成人学历
ZYJSZWD	专业技术职务代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	专业技术职务代码，如教授、副教授
RYJSDM	人员角色代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_JS	完成人在成果中的排名
PM	排名	VARCHAR2	10	否	是		
SZDWDM	所在院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	完成人所属单位
SFTXZZ	是否通讯作者	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是 0 否
SFDS	是否导师	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是 0 否
ZS	字数	NUMBER	22	否	是		本人所写的字数，单位：万字
SFWDBZ	是否为代表作	NUMBER	22	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.3.4.6T_CX_JXZZWCR（教学著作完成人信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JXZZID	教学著作 ID	VARCHAR2	40	是	否		教师编号
RYLBDM	人员类别代码	VARCHAR2	10	否	否		
RYBH	人员编号	VARCHAR2	20	否	否		
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		
XBDM	性别代码	VARCHAR2	10	否	否		


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

XLDM	学历代码	VARCHAR2	10	否	否		
ZYJSZWDM	专业技术职务代码	VARCHAR2	10	否	否		
RYJSDM	人员角色代码	VARCHAR2	10	否	否		
PM	排名	VARCHAR2	10	否	否		
SZDWDM	所在院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否		
SFTXZZ	是否通讯作者	NUMBER	22	否	否		
SFDS	是否导师	NUMBER	22	否	否		
SFWDBZ	是否为代表作	NUMBER	22	否	否		
ZS	字数	NUMBER	22	否	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.4 毕业管理

3.6.4.1T_BZKS_LWKT（本科生论文开题信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
LWTM	论文题目	VARCHAR2	300	否	否		发表论文的题目
LWXTLYDM	论文选题来源代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XMLY	如 973、863 项目
LWXTLXDM	论文选题类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_LWYJLX	如理论研究、应用研究、开发研究
LWZTFLH	论文中图分类号	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZTFLH	《中图法》共分 5 个基本部

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							类、22 个大类。用一个字母代表一个大类，为适应工业技术发展及该类文献的分类，对工业技术二级类目，采用双字母
LWMJDM	论文密级代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_WXBMDJ	论文密级代码
LWSMH	论文涉密号	VARCHAR2	20	否	否		论文涉密号
LWZDJS	论文指导教师	VARCHAR2	90	否	否		论文指导教师
LWZDJS2	论文指导教师 2	VARCHAR2	90	否	否		论文校外指导教师
KTRQ	开题日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
KTDD	开题地点	VARCHAR2	180	否	否		开题地点
KTZZ	开题组长	VARCHAR2	90	否	否		开题组长
ZCRY	组成人员	VARCHAR2	180	否	否		教师编号，多个之间逗号分隔
SFTG	是否通过	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否通过
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.4.2T_BZKS_ZQKH（本科生论文中期考核）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
PYSFWC	培养是否完成	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	培养是否完成
KTSFTG	开题是否通过	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	开题是否通过
KHRQ	考核日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
SFHG	是否合格	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否合格
KHJGDM	考核结果代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_KCKHJG	如优秀、合格、基本合格、不合格
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.4.3T_BZKS_XWLW（本科生学位论文信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH
LWTM	论文题目	VARCHAR2	300	否	否		发表论文的标题
LWYWTM	论文英文题目	VARCHAR2	300	否	是		如有论文英文题目，可以进行集成
LWZTC	论文主题词	VARCHAR2	300	否	是		论文的主题词，1-5 个主题词，主题词之间用“/”隔开
LWYWZTC	论文英文主题词	VARCHAR2	300	否	是		论文的英文主题词
ZWZY	中文摘要	VARCHAR2	600	否	是		中文摘要
YWZY	英文摘要	VARCHAR2	600	否	是		英文摘要
LWZS	论文字数	NUMBER	22	否	是		论文字数
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.6.4.4T_BZKS_LWPS（本科生论文评审信息）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XLH	序列号	VARCHAR2	40	是	否		序列号
XH	学号	VARCHAR2	20	否	否		学号
PYR	评阅人	VARCHAR2	90	否	否		多个专家姓名用逗号分开，顺序与 ID 对应
LWPSYJ	论文评审意见	VARCHAR2	3,000	否	是		论文评审意见
LWPSFS	论文评审分数	NUMBER	22	否	否		百分制
LWPSRQ	论文评审日期	VARCHAR2	10	否	否		最后评阅日期，格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.4.5T_BZKS_LWDB（本科生论文答辩信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	答辩 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	否	否		学号
DBRQ	答辩日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
DBDD	答辩地点	VARCHAR2	180	否	否		答辩地点
DBZZ	答辩组长	VARCHAR2	90	否	否		答辩组长
DBCJDM	答辩成绩代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_LWPJDJ	如：A/B/C/D/E/F
SFTGDB	是否通过答辩	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否通过答辩
SFSYXW	是否授予学位	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否授予学位
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


							用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.4.6T_BZKS_LWDBCY（本科生论文答辩成员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
CYBH	成员编号	VARCHAR2	20	否	否		成员编号
CYXM	成员姓名	VARCHAR2	90	是	否		成员姓名
CYLBDM	成员类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_JSLB	如导师、外聘人员、教职工
CYZCDM	成员职称代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZYJSZW	成员职称代码
DSLBDM	导师类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DSLB	导师类别代码
XKZYDM	学科专业代码	VARCHAR2	300	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	学科专业代码
GZDW	工作单位	VARCHAR2	180	否	否		工作单位
LXDH	联系电话	VARCHAR2	30	否	否		联系电话
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
PX	排序	VARCHAR2	10	否	否		排序
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.6.4.7T_BZKS_BYSXX（本科生毕业生信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
-----	-------	----	----	----	-----	-----	-------

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
XH	学号	VARCHAR2	50	否	是		
BYRQ	毕业日期	VARCHAR2	20	否	是		
XWLX	学位类型	VARCHAR2	30	否	是		
BYNF	毕业年份	VARCHAR2	15	否	是		
BYJL	毕业结论	VARCHAR2	20	否	是		
BYZSH	毕业证书号	VARCHAR2	30	否	是		
XWZSH	学位证书号	VARCHAR2	40	否	是		


3.7 研究生管理

3.7.1 招生管理

3.7.1.1 招生计划

3.7.1.1.1 T_YJS_ZS_JZ（研究生招生简章）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZSND	招生年度	VARCHAR2	4	是	否		格式：YYYY
ZSXQDM	招生学期代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XQ	招生学期代码
ZSXS LBDM	招收学生类别代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_XSLB	招收学生类别代码
JJ	简介	VARCHAR2	300	否	否		招生单位的简介
PYMB	培养目标	BLOB	4,000	否	否		培养目标
BKTJ	报考条件	BLOB	4,000	否	否		报考条件
BMSX	报名手续	BLOB	4,000	否	否		报名手续
KS	考试	BLOB	4,000	否	否		考试
TDXLJS	同等学力加试	BLOB	4,000	否	否		同等学力加试
TJ	体检	BLOB	4,000	否	否		体检

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

LQ	录取	BLOB	4,000	否	否		录取
SFJL	收费/奖励	BLOB	4,000	否	否		收费/奖励
QTSM	其它说明	BLOB	4,000	否	否		其它说明
XXDM	学校代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZZJG	学校代码
LXDZ	联系地址	VARCHAR2	180	否	否		联系地址
YB	邮编	VARCHAR2	6	否	否		邮编
DH	电话	VARCHAR2	30	否	否		联系电话
CZ	传真	VARCHAR2	30	否	否		联系用的传真
WZ	网址	VARCHAR2	180	否	否		招生的网址
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.1.1.2T_YJS_ZS_ML（研究生招生目录）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZSND	招生年度	VARCHAR2	4	是	否		格式：YYYY
ZSXQDM	招生学期代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XQ	招生学期代码
ZSXS LBDM	招收学生类别代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_XSLB	招收学生类别代码
ZSYXS DM	招生院系所代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	招生院系所代码
ZSYJXKDM	招生一级学科代码	VARCHAR2	6	是	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	取前 4 位代码
ZSZYDM	招生专业代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	学校自编
YJFXDM	研究方向代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_YJFX	学校自编。可有多多个研究方 向，之间用逗号分隔
ZDJSBH	指导教师编号	VARCHAR2	20	否	否		可有多多个指导老师，之间用 逗号分隔
XZDM	学制代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XZ	学制代码
ZSRS	招生人数	VARCHAR2	20	否	否		格式：最小数~最大数
JSTMSS	接受推免生数	NUMBER	22	否	否		接受推免生数


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CSWYDM	初试外语代码	VARCHAR2	4	否	是		初试外语代码
CSZZLLDM	初试政治理论代码	VARCHAR2	4	否	是		初试政治理论代码
CSYWK1DM	初试业务课一代码	VARCHAR2	4	否	是		可有多个业务课考试选择，之间用逗号分隔
CSYWK2DM	初试业务课二代码	VARCHAR2	4	否	是		可有多个业务课考试选择，之间用逗号分隔
CSYWK3DM	初试业务课三代码	VARCHAR2	4	否	是		可有多个业务课考试选择，之间用逗号分隔
JSKM1DM	加试科目一代码	VARCHAR2	4	否	是		用于同等学力
JSKM2DM	加试科目二代码	VARCHAR2	4	否	是		用于同等学力
JSKM3DM	加试科目三代码	VARCHAR2	4	否	是		用于同等学力
FSKM1DM	复试科目一代码	VARCHAR2	4	否	是		复试科目一代码
FSKM2DM	复试科目二代码	VARCHAR2	4	否	是		复试科目二代码
FSKM3DM	复试科目三代码	VARCHAR2	4	否	是		复试科目三代码
CKSM	参考书目	VARCHAR2	600	否	是		参考书目
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.1.2录取管理

3.7.1.2.1T_YJS_ZS_LQ（研究生录取信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
KSH	考生号	VARCHAR2	20	是	否		和准考证号有区别，有学生可能不用考试
XH	学号	VARCHAR2	20	否	是		学号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

XM	姓名	VARCHAR2	90	否	否		必填项.考虑少数民族的教职员工的姓名,故采用长度90
XMPY	姓名拼音	VARCHAR2	90	否	是		使用汉语拼音.填写档案材料时需要此类信息。
CYM	曾用名	VARCHAR2	90	否	是		曾经使用过的名字
YWM	英文名	VARCHAR2	180	否	是		学生使用的英文名称,与姓名拼音可能不同。
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XB	性别代码
CSRQ	出生日期	VARCHAR2	10	否	是		身份证上的出生日期,格式:YYYY-MM-DD
SFZJLXDM	身份证件类型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SFZJLX	包括:身份证号、军官证号、护照号等;
SFZJH	身份证件号	VARCHAR2	20	否	是		考虑到非身份证的其他有效证件,长度放大。
SFZJYXQ	身份证件有效期	VARCHAR2	30	否	是		格 式 : YYYYMMDD-YYYYMMD D
MZDM	民族代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_MZ	民族代码
JGDM	籍贯代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	祖辈的居住地
CSDDM	出生地代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	出生地代码
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	指考生的国籍
GATQDM	港澳台侨代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_GATQW	港澳台居民或其亲属
ZZMMDM	政治面貌代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZZMM	政治面貌代码
XYZJDM	信仰宗教代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZJ	信仰宗教代码
HYZKDM	婚姻状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_HYZK	婚姻状况代码
SFDSZN	是否独生子女	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否独生子女
SYZKDM	生育状况代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SYZK	生育状况代码
SFXYJR	是否现役军人	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否现役军人
XXDM	血型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XX	血型代码
JKZKDM	健康状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JKZK	健康状况代码
LXDH	联系电话	VARCHAR2	30	否	是		考生自己或家庭的联系电话
TXDZ	通信地址	VARCHAR2	180	否	是		考生的联系地址
YZBM	邮政编码	VARCHAR2	6	否	是		考生联系地址对应的邮政编码
DZYX	电子邮箱	VARCHAR2	40	否	是		考生的电子邮件地址
ZSND	招生年度	VARCHAR2	4	否	否		格式:YYYY
HSSBKDM	何省市报考代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XZQH	学生报考所在的省市
PYFSDM	培养方式代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_PYFS	如非定向、委培
PYCCDM	培养层次代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_XSLB	如专业硕士、学术博士
WGYDM	外国语代码	VARCHAR2	4	否	是	T_ZXBZ_YZMC	应试外国语码,教育部定义
ZZLLDM	政治理论代码	VARCHAR2	4	否	是		统考课由教育部定义,其他课由招生单位定义

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


YWK1DM	业务课一代码	VARCHAR2	4	否	是		统考课由教育部定义，其他课由招生单位定义
YWK2DM	业务课二代码	VARCHAR2	4	否	是		统考课由教育部定义，其他课由招生单位定义
YWK3DM	业务课三代码	VARCHAR2	4	否	是		统考课由教育部定义，其他课由招生单位定义
RXFSDM	入学方式代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_RXFS	如统招、保送、自招、定向
KSLYDM	考生来源代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XSLY	如应届本科、高校教师、现役军人、留学生、工人、单位负责人
SYDDM	生源地代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	报考时户口所在地
ZZLX	资助类型	VARCHAR2	30	否	是		资助类型
TMDW	推免单位	VARCHAR2	180	否	是		即保送单位
DXWPDW	定向委培单位	VARCHAR2	180	否	是		定向委培单位
DXWPDWSZDDM	定向委培单位所在地代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	定向委培单位所在地代码
SFBF	是否保返	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	保返生指支边工作完成后返回学校学习的当年应届本科生，占用保送当年的指标。
HKXZDM	户口性质代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_HKLB	指农业户口、非农业户口等
HKSZSSDM	户口所在省市代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	户口所在省市代码
HKSZD	户口所在地	VARCHAR2	180	否	是		户口所在的派出所
XXXHGZDW	现学习或工作单位	VARCHAR2	180	否	是		参考前的学习工作单位
ZZSQXWDM	在职申请学位代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XW	在职申请学位代码
DASZDW	档案所在单位	VARCHAR2	180	否	是		档案所在单位
ZHBYXXDM	最后毕业学校代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZZJG	最后毕业学校代码
ZHBYXXMC	最后毕业学校名称	VARCHAR2	180	否	是		考生毕业学校名称
ZHBYXXYWMC	最后毕业学校英文名称	VARCHAR2	180	否	是		最后毕业学校英文名称
ZHBYZYDM	最后毕业专业代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHRCPYXKML	最后毕业专业代码
ZHBYZY	最后毕业专业	VARCHAR2	180	否	是		最后毕业专业
ZHXLDM	最后学历代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XL	最后学历代码
ZHXLZSH	最后学历证书号	VARCHAR2	20	否	是		最后学历证书号
ZHBYRQ	最后毕业日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
ZHXLXXXS	最后学历学习形式	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XXXS	最后学历学习形式
ZHXWDWDM	最后学位院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZZJG	最后学位院系（单位）代码
ZHXWDWMC	最后学位单位名称	VARCHAR2	180	否	是		最后学位单位名称
ZHXWZYDM	最后学位专业代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHRCPYXKML	最后学位专业代码
ZHXWDM	最后学位代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_XW	最后学位代码
ZHXWZSH	最后学位证书号	VARCHAR2	20	否	是		最后学位证书号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

ZHXWRQ	最后学位日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LQLBDM	录取类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_LQLB	如统招、保送、自招、定向
ZXJHLBDM	专项计划类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_YJSZXJHLB	如强军计划，援藏计划，在报名的时候确定
SFPGLQ	是否破格录取	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否破格录取
SFBLZG	是否保留资格	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否保留资格
NBLNS	拟保留年数	NUMBER	22	否	是		拟保留入学资格的年数单位：年
LQZYDM	录取专业代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHRCOPYXKML	录取专业代码
LQDWDM	录取院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	录取院系（单位）代码
LQDWMC	录取单位名称	VARCHAR2	180	否	否		录取单位名称
LQYXSH	录取院系所号	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	录取院系所号
LQDSBH	录取导师编号	VARCHAR2	20	否	是		录取导师编号
LQDSBH2	录取导师编号 2	VARCHAR2	20	否	是		录取导师编号 2
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
DQMC	地区名称	VARCHAR2	50	否	是		
ZSPC	招生批次	VARCHAR2	20	否	是		
BYLB	毕业类别	VARCHAR2	40	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	255	否	是		
ZSCC	招生层次	VARCHAR2	40	否	是		
KSLB	考试类别	VARCHAR2	20	否	是		
ZSLB	招生类别	VARCHAR2	20	否	是		

3.7.1.2.2T_YJS_ZS_RXKSCJ（入学考试成绩）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
KSH	考生号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH，学生的学号需要返填。
WGYCJ	外语成绩	NUMBER	22	否	是		外语成绩，单位：分
ZZLLCJ	政治理论成绩	NUMBER	22	否	是		政治理论成绩，单位：分
YWK1CJ	业务课一成绩	NUMBER	22	否	是		第一门业务课考试成绩，单位：分
YWK2CJ	业务课二成绩	NUMBER	22	否	是		第二门业务课考试成绩，单位：分
YWK3CJ	业务课三成绩	NUMBER	22	否	是		第三门业务课考试成绩，单位：分
JSKMDM	加试科目代码	VARCHAR2	4	否	是		加试科目代码
JSCJ	加试成绩	NUMBER	22	否	是		分数类成绩或等级类成绩
FSCJ	复试成绩	NUMBER	22	否	是		分数类成绩或等级类成绩
CSQZ	初试权重	NUMBER	22	否	是		初试权重
FSQZ	复试权重	NUMBER	22	否	是		复试权重
ZCJ	总成绩	NUMBER	22	否	是		单位：分
QKWBDM	缺考舞弊代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBX_QKWB	T_ZXBX_QKWB《缺考舞弊代码》
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.2 学籍管理

3.7.2.1T_YJS_ZC（研究生注册信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
-----	-------	----	----	----	-----	-----	-------

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
XN	学年	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
XQDM	学期代码	VARCHAR2	1	是	否	T_ZXBZ_XQ	注册所在的学期
ZCZKDM	注册状况代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	已/未
SFBD	是否报到	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否报到
SFQJ	是否请假	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否请假
BDRQ	报到日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
ZCRQ	注册日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
ZCLXDM	注册类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XJZCLX	注册类型代码
TSTGYY	特殊通过原因	VARCHAR2	300	否	否		未交学费而注册的照顾原因
WZCY	未注册原因	VARCHAR2	90	否	否		未注册原因
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.2.2T_YJS_XJYD（研究生学籍异动）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ND	年度	VARCHAR2	20	否	是		
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
XM	姓名	VARCHAR2	20	否	是		
YDRQ	异动日期	VARCHAR2	20	是	否		格式：YYYY-MM-DD
YDYYDM	异动原因代码	VARCHAR2	20	否	是		如疾病、自动退学、触犯刑法等，原因很多，业务系统可能不使用代码表
SPRQ	审批日期	DATE	7	否	是		教务颁布的时间，如没有可以不填。格式：

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


							YYYY-MM-DD
SPWH	审批文号	VARCHAR2	30	否	是		此异动的文号，如没有可以不填
YDSM	异动说明	VARCHAR2	300	否	是		异动说明
YXX	原学校	VARCHAR2	150	否	是		原学校
YBH	原班号	VARCHAR2	10	否	是		原班号
YNJ	原年级	VARCHAR2	10	否	是		异动前的年级，格式：YYYY
YXZ	原学制	VARCHAR2	20	否	是		原学制
ZCDS	转出导师	VARCHAR2	20	否	是		转出导师
XXX	现学校	VARCHAR2	150	否	是		现学校
XBH	现班号	VARCHAR2	20	否	是		现班号
XNJ	现年级	VARCHAR2	10	否	是		异动后的年级，格式：YYYY
XXZ	现学制	VARCHAR2	10	否	是		专业不同，学制可能不同；反之，学制相同
ZRDS	转入导师	VARCHAR2	20	否	是		转入导师
SFZXXJ	是否注销学籍	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	学籍异动有时会取消学籍
SFZX	是否在校	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是/否
YDKSRQ	异动开始日期	VARCHAR2	20	否	是		异动实际开始日期。格式：YYYY-MM-DD
YDJSRQ	异动结束日期	VARCHAR2	20	否	是		异动实际结束日期。格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
YYX	原系	VARCHAR2	30	否	是		
YDYY	异动原因	VARCHAR2	150	否	是		
XYX	现系	VARCHAR2	30	否	是		
YZY	原专业	VARCHAR2	50	否	是		
XZY	现专业	VARCHAR2	50	否	是		
CZZ	操作者	VARCHAR2	30	否	是		
YDQXJZT	异动前学籍状态	VARCHAR2	10	否	是		
YDHCC	异动后层次	VARCHAR2	10	否	是		
YDQCC	异动前层次	VARCHAR2	10	否	是		
YDLB	异动类别	VARCHAR2	20	否	是		
YDW	原学院	VARCHAR2	50	否	是		
XDW	现学院	VARCHAR2	50	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

YDHXJZT	异动后学籍状态	VARCHAR2	10	否	是		
XQ	学期	VARCHAR2	4	否	是		
XN	学年	VARCHAR2	20	否	是		

3.7.2.3T_YJS_JSXY（研究生结束学业信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
JSXYRQ	结束学业日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYYMM
JSXYFSDM	结束学业方式代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_JSXYFS	如毕业、结业、肄业、未结业
JSXYYYSM	结束学业原因说明	VARCHAR2	300	否	是		如果是提前结业，请说明原因。如出国
LXRQ	离校日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
FLFXDM	分流方向代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_FLFX	分流方向代码
ZSBH	证书编号	VARCHAR2	30	否	是		证书编号
XLLXDM	学历类型代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XL	如硕士毕业、博士肄业、研究生班结业等
RXRQ	入学日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYYMM
XZDM	学制代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XZ	学制代码
XXFSDM	学习方式代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_XXFS	如全脱产、半脱产
XXXSDM	学习形式代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XXXS	如普高、自考、夜大
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	本科生或研究生专业代码，研究生一般使用《学位授予和人才培养学科目录》，本科生可能学校自编
PYLXDM	培养类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_PYFS	如非定向、委培、交换
GDLXDM	攻读类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_GDLX	如公开招考、硕博连读、同等学力申请
YSHM	印刷号码	VARCHAR2	20	否	否		印刷号码
BYXXHWDW	毕、肄业学校或单位	VARCHAR2	180	否	否		毕、肄业学校或单位
XZXM	校长姓名	VARCHAR2	90	否	否		校长姓名
XWZSH	学位证书号	VARCHAR2	20	否	否		学位证书号
XWSYRQ	学位授予日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
HXWDM	获学位代码	VARCHAR2	3	否	否	T_ZXBZ_XW	如教育硕士学位、临床医学博士专业学位

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型				
	文件状态	已审核				

HXWMLDM	获学位门类代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	取前 2 位代码
HXWZYDM	获学位专业代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	取前 6 位代码
ZYXWLBDM	专业学位类别代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XW	如教育硕士专业学位、工程 硕士专业学位
ZYXWLYDM	专业学位领域代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWLY	如教育硕士下有语文、数学、 英语等领域
SXWDWMC	授学位单位名称	VARCHAR2	180	否	否		授学位单位名称
SXWGJDQDM	授学位国家/地区代 码	VARCHAR2	3	否	否	T_ZXBZ_GJDQ	授学位国家/地区代码
XWWYHZXXM	学位委员会主席姓 名	VARCHAR2	90	否	否		学位委员会主席姓名
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.2.4T_YJS_BYSSXB（研究生毕业生信息表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
ND	年度	NUMBER		否	是		
XH	学号	VARCHAR2	20	否	是		
XM	姓名	VARCHAR2	100	否	是		
SFZHM	身份证号码	VARCHAR2	18	否	是		
XZ	学制	VARCHAR2	3	否	是		
NJ	年级	VARCHAR2	10	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

XYMC	学院名称	VARCHAR2	50	否	是		
XMC	系名称	VARCHAR2	50	否	是		
ZYMC	专业名称	VARCHAR2	50	否	是		
BJMC	班级名称	VARCHAR2	50	否	是		
BYRQ	毕业日期	VARCHAR2	10	否	是		
BYJL	毕业结论	VARCHAR2	10	否	是		
BYZSH	毕业证书号	VARCHAR2	20	否	是		
XWLX	学位类型	VARCHAR2	20	否	是		
XWZSH	学位证书号	VARCHAR2	20	否	是		
BYSJTM	毕业设计题目	VARCHAR2	255	否	是		
BYSJZDJS	毕业设计指导教师	VARCHAR2	20	否	是		
BYSCYJ	毕业审查意见	VARCHAR2	100	否	是		
BYZHCJ	毕业综合成绩	VARCHAR2	10	否	是		
SXDW	实习单位	VARCHAR2	200	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	255	否	是		

3.7.3 教学教务

3.7.3.1 培养计划

3.7.3.1.1 T_YJS_KC（研究生课程信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
KCDM	课程代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_KC	每种课程有一个唯一课程代码
KCLBDM	课程类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCLB	如理论、实验、实践
KCCCDM	课程层次代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCLX	如硕士生、博士生
KCXZDM	课程性质代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCXZ	如公共基础课、专业课
KCMC	课程名称	VARCHAR2	90	否	否		课程名称
KCYWMC	课程英文名称	VARCHAR2	180	否	是		课程英文名称

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

KCJC	课程简称	VARCHAR2	600	否	是		课程简称
KCMPYJX	课程名拼音简写	VARCHAR2	30	否	是		课程名拼音简写
KCJJ	课程简介	VARCHAR2	600	否	是		课程简要介绍
KCYWJJ	课程英文简介	VARCHAR2	3,000	否	是		课程英文简介
KCFZRBH	课程负责人编号	VARCHAR2	20	否	是		课程负责人的教师编号
KCKSDWDM	课程开设院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	课程的开设单位号
XF	学分	NUMBER	22	否	是		本课程的学分
ZXS	总学时	NUMBER	22	否	是		本课程的学时
ZHXS	周学时	NUMBER	22	否	是		平均周学时
LLXS	理论学时	NUMBER	22	否	是		修习本课程要求的理论学时数，单位：学时
SYXS	实验学时	NUMBER	22	否	是		修习本课程要求的实验学时数，单位：学时
KCYQ	课程要求	VARCHAR2	600	否	是		课程要求
JC	教材	VARCHAR2	600	否	是		课程使用的教材
XXK	先修课	VARCHAR2	180	否	是		上此课程必备的条件，即必须上过的课程
CKSM	参考书目	VARCHAR2	600	否	是		课程使用的参考书目
KKXQDM	开课学期代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XQ	开课的学期(1~8)
KKXQS	开课学期数	NUMBER	22	否	是		开课学期数
SYXXDM	适用院系代码	VARCHAR2	180	否	是	T_ZXBZ_DW	可以有多个，之间逗号分隔
SYZYDM	适用专业代码	VARCHAR2	180	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	可以有多个，之间逗号分隔。也可认为二级学科
SYXSLBDM	适用学生类别代码	VARCHAR2	180	否	是	T_ZXBZ_XSLB	可以有多个，之间逗号分隔
SKFSDM	授课方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_SKFS	如面授、实验、网教
JSLXDM	教室类型代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JSLX	如普通、机房、实验室
SKYYDM	授课语言代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_YZMC	如汉语、英语
SFBFZ	是否百分制	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否百分制
CJDJDM	成绩等级代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DJKSCJ	如 A、B、C、D、E
SFXYYZZXY	是否需要限制学院	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否需要限制学院
KKZTDM	开课状态代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_KKZT	如开课、暂不开课、永不开课
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.7.3.1.2T_YJS_PYFA（研究生培养方案）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
PYFAH	培养方案号	VARCHAR2	20	是	否		培养方案唯一标识，学校自编
PYFAMC	培养方案名称	VARCHAR2	180	否	是		培养方案名称
PYFAYWMC	培养方案英文名称	VARCHAR2	180	否	是		培养方案英文名称
ZDND	制定年度	VARCHAR2	4	否	否		格式：YYYY
KSZXNJ	开始执行年级	VARCHAR2	4	否	是		格式：YYYY
ZXRQ	执行日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	本科生或研究生专业代码，研究生一般使用《学位授予和人才培养学科目录》，本科生可能学校自编
ZYJJ	专业简介	VARCHAR2	3,000	否	是		专业简介
ZYJJYW	专业简介英文	VARCHAR2	3,000	否	是		专业简介英文
YJFX	研究方向	VARCHAR2	90	否	是		研究方向描述
YJFXYW	研究方向英文	VARCHAR2	90	否	是		研究方向英文
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XSLB	如学术硕士、专业博士
PYFSDM	培养方式代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_PYFS	如非定向、委培、交换
SFSBLD	是否硕博连读	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否硕博连读
SFZYXW	是否专业学位	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否专业学位
XXNX	学习年限	VARCHAR2	180	否	是		格式：YYYY-YYYY
XXNXYW	学习年限英文	VARCHAR2	180	否	是		学习年限英文
XWKXF	学位课学分	NUMBER	22	否	是		学位课学分
ZXF	总学分	NUMBER	22	否	是		总学分
PYMB	培养目标	VARCHAR2	3,000	否	是		培养目标描述
PYMBYW	培养目标英文	VARCHAR2	3,000	否	是		培养目标英文
KCSZ	课程设置	VARCHAR2	3,000	否	是		课程设置描述
KCSZYW	课程设置英文	VARCHAR2	3,000	否	是		课程设置英文描述
BXHJ	必修环节	VARCHAR2	3,000	否	是		必修环节描述
BXHJYW	必修环节英文	VARCHAR2	3,000	否	是		必修环节英文描述
CKSM	参考书目	VARCHAR2	600	否	是		参考书目
XWLWYQ	学位论文要求	VARCHAR2	3,000	否	是		学位论文要求
XWLWYQYW	学位论文要求英文	VARCHAR2	1	否	是		学位论文要求英文

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

ZXFBLWYQ	在校发表论文要求	VARCHAR2	3,000	否	是		在校发表论文要求
ZXFBLWYQYW	在校发表论文要求英文	VARCHAR2	3,000	否	是		在校发表论文要求英文
KTBJBYQ	开题报告基本要求	VARCHAR2	3,000	否	是		开题报告基本要求
SXHD	实习活动	VARCHAR2	3,000	否	是		实习活动
KHHJ	考核环节	VARCHAR2	3,000	否	是		考核环节
WNSJDB	往年数据对比	BLOB	4,000	否	是		往年数据对比
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.3.1.3T_YJS_PYFAKCYQ（研究生培养方案课程要求）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
PYFAH	培养方案号	VARCHAR2	20	是	否		培养方案唯一标识，学校自编
KCDM	课程代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_KC	课程代码
KCLBDM	课程类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCLB	如理论、实验、实践
KCSXDM	课程属性代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCSX	如必修、任选
KKXN	开课学年	VARCHAR2	10	否	是		格 式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
KKXQDM	开课学期代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XQ	开课的学期(1~8)
KKYXDM	开课院系代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	开课院系代码
KCXF	课程学分	NUMBER	22	否	是		课程学分
WZYXF	外专业学分	NUMBER	22	否	是		不是培养方案中对应专业的学分
JXFSDM	教学方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JXLX	如讲课、辅导、带实验
KSFSDM	考试方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KSFS	如笔试、操作、机考
ZS XKRS	最少选课人数	NUMBER	22	否	是		开课人数要求
ZD XKRS	最大选课人数	NUMBER	22	否	是		开课人数要求

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SFLXSK	是否留学生课	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否留学生课
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.3.1.4T_YJS_PYJH（研究生培养计划）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
KCDM	课程代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_KC	课程代码
KCLBDM	课程类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCLB	如理论、实验、实践
KCXZDM	课程性质代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCXZ	如公共基础课、专业课
KCSXDM	课程属性代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_KCSX	如必修、任选、辅修
KKXN	开课学年	VARCHAR2	10	否	否		格 式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1) 例如：存储 2007，显示 2007-2008 学年
KKXQDM	开课学期代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XQ	开课的学期(1~8)
KKYXDM	开课院系代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	开课院系代码
ZXS	总学时	NUMBER	22	否	是		本课程的总学时
XF	学分	NUMBER	22	否	是		本课程的学分
SKFSDM	授课方式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_SKFS	如面授、实验、网教
JXFSDM	教学方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JXLX	如讲课、辅导、带实验
KSFSDM	考试方式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_KSFS	如笔试、操作、机考
YXKC	预修课程	VARCHAR2	180	否	否		预修课程
YKCLBDM	原课程类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_KCLB	产生培养计划的课程类别，可能和计划里的不一致
YPYFADM	原培养方案代码	VARCHAR2	10	否	否		产生培养计划的方案号
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.3.1.5T_YJS_JXRW（研究生教学任务）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
XF	学分	NUMBER		否	是		
RS	人数	NUMBER		否	是		
ZXS	总学时	NUMBER		否	是		
JKXS	讲课学时	NUMBER		否	是		
SYXS	实验学时	NUMBER		否	是		
ND	年度	VARCHAR2	10	否	是		
JXJHH	教学计划号	VARCHAR2	20	否	是		
JZGBH	教职工编号	VARCHAR2	10	否	是		
JSXM	教师姓名	VARCHAR2	20	否	是		
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	10	否	是		
ZYMC	专业名称	VARCHAR2	10	否	是		
XN	学年	VARCHAR2	10	否	是		
XQ	学期	VARCHAR2	4	否	是		
KKXY	开课学院	VARCHAR2	50	否	是		
BJMC	班级名称	VARCHAR2	30	否	是		
KCDM	课程代码	VARCHAR2	10	否	是		
KCMC	课程名称	VARCHAR2	100	否	是		
KCXZ	课程性质	VARCHAR2	20	否	是		
XKKH	选课课号	VARCHAR2	10	否	是		
QSJSZ	起始结束周	VARCHAR2	10	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	100	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.7.3.2教师管理

3.7.3.2.1T_YJS_JS（研究生教师信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JSBH	教师编号	VARCHAR2	20	是	否		教师编号
JSZGH	教师职工号	VARCHAR2	20	否	是		教师职工号
JSLBDM	教师类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JSLB	如导师、外聘人员、教职工
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	否		姓名
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XB	性别代码
CSRQ	出生日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SFZJLXDM	身份证件类型代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_SFZJLX	包括：身份证号、军官证号、护照号等；
SFZJH	身份证件号	VARCHAR2	20	否	否		身份证件号
ZZMMDM	政治面貌代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZZMM	政治面貌代码
MZDM	民族代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_MZ	民族代码
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国家(地区)代码
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
LXRQ	来校日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
CJRQ	从教日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
GZDW	工作单位	VARCHAR2	180	否	否		外聘教师的工作单位
ZCDM	职称代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	职称代码
XZJBDM	行政级别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_GBZWJB	行政级别代码
XCSZY	现从事专业	VARCHAR2	90	否	是		现从事专业
XLDM	学历代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XL	学历代码
XWDM	学位代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_XW	学位代码
TXDZ	通信地址	VARCHAR2	180	否	是		通信地址
LXDH	联系电话	VARCHAR2	30	否	是		联系电话
YZBM	邮政编码	VARCHAR2	6	否	是		邮政编码
SJH	手机号	VARCHAR2	30	否	是		手机
DZXX	电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		电子信箱
ZYDZ	主页地址	VARCHAR2	180	否	是		主页地址

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

JSJJ	教师简介	BLOB	4,000	否	是		教师简介
TC	特长	VARCHAR2	300	否	是		特长
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.3.2.2T_YJS_JXGZL（研究生教师教学工作量）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
JSBH	教师编号	VARCHAR2	40	是	否		教师编号
XN	学年	VARCHAR2	10	是	否		格 式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
XQDM	学期代码	VARCHAR2	1	是	否	T_ZXBZ_XQ	学期代码
KCXZDM	课程性质代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCXZ	
JXLXDM	教学类型代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_JXLX	如讲课、辅导、带实验
JXQSRQ	教学起始日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYYMM
JXZZRQ	教学终止日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYYMM
JXBH	教学班号	VARCHAR2	40	是	否		教学班号
JXBMC	教学班名称	VARCHAR2	180	否	否		教学班名称
JXNR	教学内容	VARCHAR2	300	否	否		指教学管理部门根据教学计 划安排的具体教学内容
SKDX	授课对象	VARCHAR2	300	否	是		
SKRS	授课人数	NUMBER	22	否	是		
JXSS	教学时数	NUMBER	22	否	是		
GRCDXSS	个人承担学时数	NUMBER	22	否	是		
GZL	工作量	NUMBER	22	否	否		工作量
JXPY	教学评语	VARCHAR2	600	否	否		对所从事教学工作的情况评 定
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


							U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.3.2.3T_YJS_KCCJ（研究生课程酬金）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JSBH	教师编号	VARCHAR2	20	是	否		教师编号
KCDM	课程代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_KC	课程代码
JXBH	教学班号	VARCHAR2	40	是	否		教学班号
KKYXDM	开课院系代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	开课院系代码
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XSLB	学生类别代码
RDZXS	认定总学时	NUMBER	22	否	否		认定总学时
CJZE	酬金总额	NUMBER	22	否	否		酬金总额
DJSF	单教师否	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	单教师否
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.3.2.4T_YJS_PJ（研究生评教信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JSBH	教师编号	VARCHAR2	20	是	否		教师编号


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

XN	学年	VARCHAR2	10	是	否		格 式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
XQDM	学期代码	VARCHAR2	1	是	否	T_ZXBZ_XQ	学期代码
JXLXDM	教学类型代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JXLX	如讲课、带实验、带军训、 班主任
JXNR	教学内容	VARCHAR2	180	否	是		本学年学期的教学内容
ZBZGZL	总标准工作量	VARCHAR2	10	否	是		
XSPJJGDM	学生评教结果代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCKHJG	如优秀、合格、基本合格、 不合格
YXPJJGDM	院系评教结果代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCKHJG	如优秀、合格、基本合格、 不合格
KHDWDM	考核单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
ZPJGDM	总评结果代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCKHJG	如优秀、合格、基本合格、 不合格
JXPY	教学评语	VARCHAR2	600	否	是		院系/教学组的评语，此信息 敏感，可不做集成
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.3.3排课选课

3.7.3.3.1T_YJS_KK（研究生开课信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
JXBH	教学班号	VARCHAR2	40	否	否		教学班号=课程号 + 课序号 (课程号=课程代码)一个课 程安排可对应多个教学班，

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							教学班号必须唯一
KCDM	课程代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_KC	课程代码
KXH	课序号	VARCHAR2	10	否	否		课序号
KKXN	开课学年	VARCHAR2	10	否	否		格 式 ： YYYY 或 YYYY-(YYYY+1) 例如：存 储 2007，显示 2007-2008 学 年
KKXQDM	开课学期代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XQ	开课的学期(1~8)
KCLXDM	课程类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCLX	如硕士生课、博士生课
KCSXDM	课程属性代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCSX	如必修、限选、任选
KKYXDM	开课院系代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	开课院系代码
PKYQ	排课要求	VARCHAR2	600	否	是		排课要求
SKZS	上课周数	NUMBER	22	否	否		起始周
XF	学分	NUMBER	22	否	是		本课程的学分
XS	学时	NUMBER	22	否	是		本课程的学时
KKSM	开课说明	VARCHAR2	600	否	是		开课说明
SKFSDM	授课方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_SKFS	如面授、实验、网教
SKYYDM	授课语言代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_YZMC	如汉语、英语
JSLXDM	教室类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JSLX	如普通、机房、实验室
YXKC	预修课程	VARCHAR2	180	否	是		选此课程必须预先修学的课 程
XKNJ	选课年级	VARCHAR2	4	否	是		格式：YYYY
XKXSLBDM	选课学生类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XSLB	如学术硕士、专业博士
XKXQH	选课校区号	VARCHAR2	1	否	是		选课校区号
XKRSXD	选课人数限定	NUMBER	22	否	是		单位：人
KSFSDM	考试方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KSFS	如笔试、口试、考查等
KSXZDM	考试性质代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_KSXZ	如期末、补考、免修等
KSLBDM	考试类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KSLB	如会考、国家统考等
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.7.3.3.2T_YJS_PK（研究生排课信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JXBH	教学班号	VARCHAR2	40	是	否		关联 T_YJS_KK.JXBH
JSBH	教师编号	VARCHAR2	20	否	否		关联 T_YJS_JS.JSBH
JSDM	教室代码	VARCHAR2	20	否	否		关联 T_JS.JSDM
SKZC	上课周次	VARCHAR2	30	否	否		二进制表示（0 不上，1 上），25 位（表示 25 周）
XQ	星期	NUMBER	22	否	否		星期
KSJC	开始节次	NUMBER	22	否	否		第几节课开始上
JSJC	结束节次	NUMBER	22	否	否		上到第几课结束
XDRS	修读人数	NUMBER	22	否	是		单位：人
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.3.3.3T_YJS_XK（研究生选课信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
JXBH	教学班号	VARCHAR2	40	是	否		关联 T_YJS_KK.JXBH
SFCX	是否重修	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否重修
XKRQ	选课日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
XKSJ	选课时间	VARCHAR2	10	否	否		格 式：H24:MI:SS 。如:19:30:00
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.3.3.4T_YJS_JZ（研究生讲座信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
JZSJ	讲座时间	VARCHAR2	10	是	否		格 式：H24:MI:SS。 如:19:30:00
JZMC	讲座名称	VARCHAR2	600	否	否		讲座名称
JZXZ	讲座性质	VARCHAR2	10	否	否		讲座性质
ZJR	主讲人	VARCHAR2	90	否	否		主讲人
NRGY	内容概要	VARCHAR2	3,000	否	否		内容概要
JZBG	讲座报告	VARCHAR2	600	否	否		学生听讲后提交的报告
PJJY	评价及建议	VARCHAR2	3,000	否	否		学生对讲座的评价建议
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.7.3.4 考试考务

3.7.3.4.1 T_YJS_KCAP（研究生考场安排信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	考场安排 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
XN	学年	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1) 例如：存储 2007，显示 2007-2008 学年
XQDM	学期代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_XQ	学期代码
KCDM	课程代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_KC	课程代码
KSXZDM	考试性质代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_KSXZ	如期末考试、缓考、补考、免考
KCSXH	考场顺序号	VARCHAR2	20	否	否		考场顺序号
JSBH	教室编号	VARCHAR2	20	否	否		教室编号
KSRQ	考试日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
KSKSRQ	考试开始日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
KSJSRQ	考试结束日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
JKJSZGH	监考教师职工号	VARCHAR2	60	否	是		多个监考老师之间用逗号分隔
APKSRS	安排考试人数	NUMBER	22	否	是		安排考试人数
SJKSRS	实际考试人数	NUMBER	22	否	是		实际考试人数
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.3.4.2 T_YJS_KSAP（研究生考生安排信息）


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
KSBH	考生编号	VARCHAR2	20	是	否		考生编号
XH	学号	VARCHAR2	20	否	否		学号
KCAPID	考场安排 ID	VARCHAR2	40	否	否		考场安排 ID
ZWH	座位号	VARCHAR2	10	否	否		座位号
XN	学年	VARCHAR2	10	否	否		格 式 ： YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
XQDM	学期代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_XQ	学期代码
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.3.5成绩管理

3.7.3.5.1T_YJS_KSCJ（研究生考试成绩）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ND	年度	VARCHAR2	20	否	是		
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
XM	姓名	VARCHAR2	20	否	是		
XN	学年	VARCHAR2	10	否	是		格 式 ： YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
XQ	学期	VARCHAR2	40	否	是		
KCDM	课程代码	VARCHAR2	10	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

KCMC	课程名称	VARCHAR2	100	否	是		
KSRQ	考试日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
KSXZDM	考试性质代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_KSXZ	如期末、补考、免修等
KSXZ	课程性质	VARCHAR2	40	否	是		
BFZKSCJ	百分制考试成绩	NUMBER	22	否	是		百分制的成绩
DJZKSCJ	等级制考试成绩	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_DJKSCJ	等级制的成绩
PSCJ	平时成绩	NUMBER	22	否	是		平时成绩
ZPCJ	期末成绩	NUMBER		否	是		指课程综合成绩
XF	学分	NUMBER	22	否	是		本人本课程的学分，参照培养方案
CJ	成绩	VARCHAR2	100	否	是		
JD	绩点	NUMBER	22	否	是		课程的学分绩点，可与百分制成绩对应
SFTG	是否通过	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	成绩是否通过(及格)
RKJSBH	任课教师编号	VARCHAR2	20	否	是		任课教师人员编号
CJLRRBH	成绩录入人编号	VARCHAR2	20	否	是		录入人的工号
CJLRRQ	成绩录入日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CJLRSJ	成绩录入时间	VARCHAR2	10	否	是		格式：H24:MI:SS。如:19:30:00
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
DJLKSCJ	DJLKSCJ	VARCHAR2	10	否	是		
CXCJ	重修成绩	NUMBER		否	是		

3.7.3.5.2T_YJS_CJZH（研究生成绩转换）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
XWDWMC	校外单位名称	VARCHAR2	180	否	否		校外单位名称

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

DFKCXMMC	对方课程（项目）名称	VARCHAR2	180	否	否		对方课程（项目）名称
DFKCXMYWMC	对方课程（项目）英文名称	VARCHAR2	180	否	是		对方课程（项目）英文名称
ZXS	总学时	NUMBER	22	否	是		总学时
KCCJ	课程成绩	NUMBER	22	否	是		课程成绩
RKJS	任课教师	VARCHAR2	90	否	否		任课教师
XXKSRQ	学习开始日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
XXJSRQ	学习结束日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
NZHKCH	拟转换课程号	VARCHAR2	10	否	否		拟转换课程号
NZHCJ	拟转换成绩	NUMBER	22	否	是		拟转换成绩
NZHXF	拟转换学分	NUMBER	22	否	是		拟转换学分
RZWH	认证文号	VARCHAR2	60	否	是		认证文号
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.3.5.3T_YJS_DJKS（研究生等级考试信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
KSLXDM	考试类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KSLB	国家统考，选拔考试、竞赛考试等
KSKMDM	考试科目代码	VARCHAR2	90	是	否		具体的考试科目
KSRQ	考试日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
FSKSCJ	分数考试成绩	NUMBER	22	否	是		百分制考试成绩
DJKSCJDM	等级考试成绩代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_DJKSCJ	等级考试成绩代码
KSZSMC	考试证书名称	VARCHAR2	90	否	是		获得证书名称
KSZSBH	考试证书编号	VARCHAR2	20	否	是		获得证书的编号
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.4 学位学科

3.7.4.1 学科建设

3.7.4.1.1 T_YJS_ZY（研究生专业基本情况）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	本科生或研究生专业代码， 研究生一般使用《学位授予 和人才培养学科目录》，本科 生可能学校自编
XXZYDM	学校专业代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	本科生才用到
ZYMC	专业名称	VARCHAR2	90	否	否		专业名称
ZYJC	专业简称	VARCHAR2	30	否	是		专业简称
ZYYWMC	专业英文名称	VARCHAR2	180	否	是		专业英文名称
XKMLDM	学科门类代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	取前两位代码
ZYFXDM	专业方向代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_YJSZYFX	学校自编，指将专业在某个 方向的代码，概念比专业小。
DWDM	院系(单位)代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	
XZ	学制	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_XZ	

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

PX	排序	NUMBER	22	否	是		
SFSY	是否使用	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	
JLRQ	建立日期	VARCHAR2	10	否	否		格式: YYYYMM
QSN	起始学年	VARCHAR2	10	否	是		格 式 : YYYY 或 YYYY-(YYYY+1) 例如: 存储 2007, 显示 2007-2008 学年
QSQDM	起始学期代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XQ	起始学期代码
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统, 用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.4.1.2T_YJS_ZYHYX (研究生专业和院系关系)

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字, 系统生成唯一号
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	本科生或研究生专业代码, 研究生一般使用《学位授予和人才培养学科目录》, 本科生可能学校自编
SZYXDM	所在院系代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	用于行政管理, 一般一个专业对应一个院系, 但跨学科专业可以对应到多个院系
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统, 用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.7.4.1.3T_YJS_ZYFX（研究生专业方向）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZYFXDM	专业方向代码	VARCHAR2	10	是	否		学校自编，指将专业在某个方向的代码，概念比专业小。
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	是	否	T_ZXBX_XWSYHR CPYXKML	本科生或研究生专业代码，研究生一般使用《学位授予和人才培养学科目录》，本科生可能学校自编
ZYFXMC	专业方向名称	VARCHAR2	90	否	否		此专业的方向名称
ZYFXJJ	专业方向简介	VARCHAR2	3,000	否	是		专业方向的描述
JLRQ	建立日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.4.1.4T_YJS_XKD（学科点基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XKDDM	学科点代码	VARCHAR2	10	是	否		学校自编或以流水号生成
XKDMC	学科点名称	VARCHAR2	100	否	否		学校自编
XKDJC	学科点简称	VARCHAR2	40	否	是		学科点简称
XKDJJ	学科点简介	VARCHAR2	300	否	是		学科点简介
XKMLDM	学科门类代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBX_XWSYHR CPYXKML	学科门类代码


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

YJXKDM	一级学科代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	学位授予和人才培养学科目录,取前 4 位代码
YJXKSQRQ	一级学科授权日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYYMM
EJXKDM	二级学科代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	学位授予和人才培养学科目录
EJXKSQRQ	二级学科授权日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYYMM
XKSYQLBDM	学科授予权类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XKSYQL B	如博士学位授予权、硕士学位授予权
BSDSQRQ	博士点授权日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYYMM
SSDSQRQ	硕士点授权日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYYMM
BSHZZK	博士后站状况	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是, 0 否
GJZDXKZK	国家重点学科状况	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是, 0 否
GJZDXKPZRQ	国家重点学科批准日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYYMM
SBJZDXKZK	省部级重点学科状况	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是, 0 否
SBZDXKPZRQ	省部重点学科批准日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYYMM
XZDXKZK	校重点学科状况	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是, 0 否
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统, 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.4.2导师管理

3.7.4.2.1T_YJS_DS（研究生导师信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字, 系统生成唯一号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

DSBH	导师编号	VARCHAR2	20	是	否		导师编号
JSBH	教师编号	VARCHAR2	20	否	否		教师编号
DSXM	导师姓名	VARCHAR2	90	否	否		导师姓名
DSLBDM	导师类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DSLB	如博导、硕导
XKMLDM	学科门类代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	取前二位代码
YJXKDM	一级学科代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	学位授予和人才培养学科目 录,取前 4 位代码
EJXKDM	二级学科代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	学位授予和人才培养学科目 录
YJFX Y	研究方向一	VARCHAR2	90	否	是		研究方向一
YJFX E	研究方向二	VARCHAR2	90	否	是		研究方向二
YJFX S	研究方向三	VARCHAR2	90	否	是		研究方向三
XKSZYXDM	学科所在院系代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	学科所在院系代码
PRQSRQ	聘任起始日期	VARCHAR2	10	否	否		格式: YYYYMM
PRJSRQ	聘任结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYYMM
SCRSDRQ	首次任硕导日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYYMM
SCRBDRQ	首次任博导日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYYMM
SFZS	是否招生	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否招生
SFKZYZS	是否跨专业招生	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否跨专业招生
SFWJDS	是否外兼导师	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否外兼导师
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统, 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.4.2.2T_YJS_DSZZJF（导师资助经费信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	导师资助经费 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字, 系统生成唯一 号
DSBH	导师编号	VARCHAR2	20	否	否		导师编号
NJ	年级	VARCHAR2	4	否	否		格式: YYYY-YYYY

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

GWBH	岗位编号	VARCHAR2	10	否	否		助研岗位编号
YZZFY	应资助费用	NUMBER	22	否	否		应资助费用
FCJJFS	扶持基金份数	NUMBER	22	否	是		扶持基金份数
FCJJJE	扶持基金金额	NUMBER	22	否	是		扶持基金金额
DSYFJE	导师应付金额	NUMBER	22	否	是		导师应付金额
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.4.2.3T_YJS_DSZZJFKK（导师资助经费扣款信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	导师资助经费扣款ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
DSBH	导师编号	VARCHAR2	20	否	否		导师编号
NJ	年级	VARCHAR2	4	否	否		格式：YYYY
GWBH	岗位编号	VARCHAR2	10	否	否		岗位编号
JFKH	经费卡号	VARCHAR2	20	否	是		经费卡号
ZFLXDM	支付类型代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZFLX	如经费卡、支票、转账支出、 转账收入
ZFJE	支付金额	NUMBER	22	否	否		支付金额
JFKFZRXM	经费卡负责人姓名	VARCHAR2	90	否	是		教师编号或姓名
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.7.4.2.4T_YJS_DSZZJFFF（导师资助经费发放信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	导师资助经费发放ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
DSBH	导师编号	VARCHAR2	20	否	否		导师编号
NJ	年级	VARCHAR2	4	否	否		格式：YYYY-YYYY
GWBH	岗位编号	VARCHAR2	10	否	否		比如助研
FFNF	发放年份	VARCHAR2	4	否	否		格式：YYYY
FFYF	发放月份	VARCHAR2	10	否	否		格式：MM
FFJE	发放金额	NUMBER	22	否	否		发放金额
DSGRZF	导师个人支付	NUMBER	22	否	是		导师个人支付
FCJJZF	扶持基金支付	NUMBER	22	否	是		扶持基金支付
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.4.2.5T_YJS_DSZSZG（导师招生资格）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
XN	学年	VARCHAR2	10	否	是		
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	否	是		
XM	导师姓名	VARCHAR2	90	否	是		
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	是		
SFZJH	身份证号	VARCHAR2	20	否	是		
CSRQ	出生日期	VARCHAR2	10	否	是		
SJH	移动电话	VARCHAR2	30	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BGDH	办公电话	VARCHAR2	40	否	是		
DWDM	院系(单位)代码	VARCHAR2	10	否	是		
XKMLDM	学科门类代码	VARCHAR2	6	否	是		
DSCC	导师层次	VARCHAR2	90	否	是		
DSLBDM	导师类别代码	VARCHAR2	1	否	是		
JFZE	经费总额	VARCHAR2	10	否	是		
SQRQ	申请日期	VARCHAR2	10	否	是		
CSSCIPS	CSSCI 篇数	VARCHAR2	10	否	是		
SCIPS	SCI 篇数	VARCHAR2	10	否	是		
EIPS	EI 篇数	VARCHAR2	10	否	是		
QTLWPS	其他论文篇数	VARCHAR2	10	否	是		
SFBSZS	是否博士招生	NUMBER	22	否	是		
SFSSZS	是否硕士招生	NUMBER	22	否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.4.2.6T_JZG_ZDXSQK（指导学生情况）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JZGBH	教职工编号	VARCHAR2	20	是	否		教师编号
NF	年份	VARCHAR2	4	否	否		
PYCCDM	培养层次代码	VARCHAR2	10	否	否		
ZDXSRS	指导学生人数	NUMBER	22	否	是		
ZDXSXM	指导学生姓名	VARCHAR2	600	否	否		
ZDBYSRS	指导毕业生人数	NUMBER	22	否	否		
ZDBYSXM	指导毕业生姓名	VARCHAR2	600	否	否		
XZZDXSRS	协助指导学生人数	NUMBER	22	否	是		
XZZDXSXM	协助指导学生姓名	VARCHAR2	600	否	是		
XZZDBYSRS	协助指导毕业生人数	NUMBER	22	否	是		


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

XZZDBYSXM	协助指导毕业生姓名	VARCHAR2	600	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.4.3学位管理

3.7.4.3.1T_YJS_XWH（研究生校委会信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	校委会 WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
XWHMC	校委会名称	VARCHAR2	180	否	否		校委会名称
JC	届次	VARCHAR2	10	否	否		第几届委员会
KSNF	开始年份	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY
JZNF	截止年份	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
SFQY	是否启用	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否启用
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.7.4.3.2T_YJS_XWHCY（研究生校委会成员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XWHID	校委会 ID	VARCHAR2	40	是	否		校委会 ID
ZGH	职工号	VARCHAR2	40	是	否		职工号
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		姓名
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
SZ XKDM	所在学科代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	所在学科代码
SFBD	是否博导	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否博导
ZCDM	职称代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	职称代码
ZW	职务	VARCHAR2	100	否	是		校委会中的职务
PX	排序	VARCHAR2	10	否	是		排序
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.4.3.3T_YJS_FWH（研究生分委会信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	分委会 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
FWHMC	分委会名称	VARCHAR2	180	否	否		分委会名称
XWHID	校委会 ID	VARCHAR2	40	否	是		校委会 ID
FWHXXH	分委会序号	VARCHAR2	10	否	是		分委会序号
KSNF	开始年份	VARCHAR2	4	否	是		格式：YYYY
JZNF	截止年份	VARCHAR2	4	否	是		格式：YYYY
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SFQY	是否启用	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否启用
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.7.4.3.4T_YJS_FWHCY（研究生分委会成员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
FWHID	分委会 ID	VARCHAR2	40	是	否		分委会 ID
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		职工号
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		姓名
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
SZXKDM	所在学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	所在学科代码
SFBD	是否博导	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否博导
ZCDM	职称代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	职称代码
ZW	职务	VARCHAR2	90	否	是		职务
PX	排序	VARCHAR2	10	否	是		排序
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.7.4.3.5T_YJS_LWKT（研究生论文开题信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
LWTM	论文题目	VARCHAR2	300	否	否		发表论文的题目
DBRQ	答辩日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LWMJDM	论文密级代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_WXBMDJ	论文密级代码
LWSMH	论文涉密号	VARCHAR2	20	否	否		论文涉密号
LWXTLYDM	论文选题来源代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XMLY	如 973、863 项目
LWXTLXDM	论文选题类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_LWYJLX	如理论研究、应用研究、开发研究
LWZTFLH	论文中图分类号	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZTFLH	《中图法》共分 5 个基本部类、22 个大类。用一个字母代表一个大类，为适应工业技术发展及该类文献的分类，对工业技术二级类目，采用双字母
LWZDJS	论文指导教师	VARCHAR2	90	否	否		论文指导教师
KTRQ	开题日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
KTDD	开题地点	VARCHAR2	180	否	否		开题地点
KTZZ	开题组长	VARCHAR2	90	否	否		开题组长
ZCRY	组成人员	VARCHAR2	180	否	否		组成人员
CXRS	出席人数	NUMBER	22	否	否		出席人数
SFTG	是否通过	VARCHAR2	300	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否通过
TYRS	同意人数	NUMBER	22	否	否		同意人数
BTYRS	不同意人数	NUMBER	22	否	否		整数，不同意人数
KTKPF	开题考评分	NUMBER	22	否	否		开题考评分
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.7.4.3.6T_YJS_XWLW（研究生学位论文信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
LWTM	论文题目	VARCHAR2	300	否	否		发表论文的题目
LWYWTM	论文英文题目	VARCHAR2	400	否	是		如有论文英文题目，可以进行集成
LWZTC	论文主题词	VARCHAR2	500	否	是		论文的主题词，1-5 个主题词，主题词之间用“/”隔开
LWYWZTC	论文英文主题词	VARCHAR2	500	否	是		论文的英文主题词
ZWZY	中文摘要	VARCHAR2	600	否	是		中文摘要
YWZY	英文摘要	VARCHAR2	600	否	是		英文摘要
LWZS	论文字数	VARCHAR2	10	否	是		论文字数
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
LWFBRQ	LWFBRQ	DATE	7	否	是		
LWMJ	LWMJ	VARCHAR2	60	否	是		
LWLX	LWLX	VARCHAR2	60	否	是		
CZZ	CZZ	VARCHAR2	30	否	是		
HJQK	HJQK	VARCHAR2	90	否	是		
LWXTLX	LWXTLX	VARCHAR2	60	否	是		

3.7.4.3.7T_YJS_ZQKH（研究生中期考核信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
PYSFWC	培养是否完成	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	培养是否完成
KTSFTG	开题是否通过	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	开题是否通过
KHJGDM	考核结果代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_KCKHJG	如优秀、合格、基本合格、不合格
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.4.3.8T_YJS_LWPS（研究生论文评审信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XLH	序列号	VARCHAR2	40	是	否		序列号
XH	学号	VARCHAR2	20	否	否		学号
PSCS	评审次数	NUMBER	22	否	否		评审次数
SFMS	是否盲审	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否盲审
MSLXDM	盲审类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_MSLX	如市盲审、校盲审
MSHM	盲审号码	VARCHAR2	20	否	否		盲审号码
LWBH	论文编号	VARCHAR2	20	否	否		盲审用
PYR	评阅人	VARCHAR2	90	否	否		多个专家姓名用逗号分开，顺序与 ID 对应
LWJBPSJL	论文级别评审结论	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_LWPJDJ	如：A/B/C/D/E/F
LWSPPSJL	论文水平评审结论	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_LWPJDJ	如：A/B/C/D/E/F
LWPSYJ	论文评审意见	VARCHAR2	300	否	是		论文评审意见
LWPSFS	论文评审分数	NUMBER	22	否	否		百分制
LWPYJL	论文评阅结论	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_LWPYJL	通过/不通过
LWPSRQ	论文评审日期	VARCHAR2	10	否	否		最后评阅日期，格式：YYYY-MM-DD
DBSQWID	答辩申请 WID	VARCHAR2	40	否	否		答辩申请 WID
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.4.3.9T_YJS_LWDB（研究生论文答辩信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	答辩 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一 号
XH	学号	VARCHAR2	20	否	否		学号
DBRQ	答辩日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
DBDD	答辩地点	VARCHAR2	180	否	否		答辩地点
DBMS	答辩秘书	VARCHAR2	10	否	否		答辩秘书
ZXM	主席名	VARCHAR2	90	否	否		主席名
DBWYHRS	答辩委员会人数	VARCHAR2	10	否	否		答辩委员会人数
CXWYRS	出席委员人数	VARCHAR2	10	否	否		答辩委员出席人数
TYLWTGS	同意论文通过数	VARCHAR2	10	否	是		同意论文通过数
BTYLWTGS	不同意论文通过数	VARCHAR2	10	否	是		整数，不同意论文通过数
LWQQPS	论文弃权票数	VARCHAR2	10	否	是		论文弃权票数
JYSYXWS	建议授予学位数	VARCHAR2	10	否	是		建议授予学位数
BYSYXWS	不宜授予学位数	VARCHAR2	10	否	是		整数，不宜授予学位数
XWQQS	学位弃权数	VARCHAR2	10	否	是		学位弃权数
DBCJDM	答辩成绩代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_LWPJDJ	如：A/B/C/D/E/F
SFTGDB	是否通过答辩	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否通过答辩
SFSYXW	是否授予学位	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否授予学位
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
-----	------	----------	----	---	---	--	------

3.7.4.3.10 T_YJS_LWDBCY（研究生论文答辩成员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
CYBH	成员编号	VARCHAR2	20	否	否		成员编号
CYXM	成员姓名	VARCHAR2	90	是	否		成员姓名
CYLBDM	成员类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_JSLB	如导师、外聘人员、教职工
CYZCDM	成员职称代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZYJSZW	成员职称代码
DSLBDM	导师类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DSLB	导师类别代码
XKZYDM	学科专业代码	VARCHAR2	300	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	学科专业代码
GZDW	工作单位	VARCHAR2	180	否	否		工作单位
LXDH	联系电话	VARCHAR2	30	否	否		联系电话
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
PX	排序	VARCHAR2	10	否	否		排序
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.7.5 研工管理

3.7.5.1 资助管理

3.7.5.1.1 T_YJS_ZXJ（研究生助学金信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联学号。
XN	学年	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1) 例如：存储 2007，显示 2007-2008 学年
XQDM	学期代码	VARCHAR2	1	是	否	T_ZXBZ_XQ	助学金所在的学期
ZXJMC	助学金名称	VARCHAR2	90	是	否		助学金名称
ZXJDJ	助学金等级	VARCHAR2	30	否	是		助学金等级
ZXJLX	助学金类型	VARCHAR2	40	否	是		助学金类型
ZXJE	助学金额	NUMBER	22	否	是		学生获得的助学金金额
SFRQ	始发日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是		
TFRQ	停发日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
TFYY	停发原因	VARCHAR2	300	否	是		停发原因
HZZRQ	获资助日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
ZZDWGR	资助单位/个人	VARCHAR2	90	否	是		资助奖学金的单位或人名
ZJLYDM	资金来源代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JLZZZJLY	资金来源代码
SQLY	申请理由	VARCHAR2	3,000	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.7.5.1.2T_YJS_QGZXDW（研究生勤工助学单位信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
DWMC	单位名称	VARCHAR2	180	否	否		单位名称
DWLB	单位类别	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DWLB	如教学、科研、校外
YGZSX	月工资上限	NUMBER	22	否	否		月工资上限
GLRYZGH	管理人员职工号	VARCHAR2	20	否	否		管理职工号
GLRYXM	管理人员姓名	VARCHAR2	90	否	否		管理人员姓名
LXR	联系人	VARCHAR2	90	否	否		校内外全部使用姓名
LXDZ	联系地址	VARCHAR2	180	否	否		联系地址
LXDH	联系电话	VARCHAR2	30	否	否		联系电话
LXRDZXX	联系人电子信箱	VARCHAR2	40	否	否		联系人电子信箱
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
PX	排序	VARCHAR2	10	否	否		排序
SFSY	是否使用	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否使用
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.1.3T_YJS_QGZX（研究生勤工助学信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

QGGWID	勤工岗位 ID	VARCHAR2	40	是	否		勤工岗位 ID
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		
XN	学年	VARCHAR2	4	否	是		
XQ	学期	VARCHAR2	2	否	是		
LXFS	联系方式	VARCHAR2	30	否	是		
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	40	否	是		
SQLY	申请理由	VARCHAR2	600	否	是		
QYRQ	签约日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
GZKSRQ	工作开始日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
YJGZJSRQ	预计工作结束日期	VARCHAR2	10	否	是		
GZJSRQ	工作结束日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
LGLBDM	离岗类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_QGLGLB	1-正常离岗；2-提前离岗；3-恶意离岗
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.1.4T_YJS_QGZXBCFF（研究生勤工助学报酬发放）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	NUMBER	22	是	否		学号
QGGWID	勤工岗位 ID	VARCHAR2	40	是	否		勤工岗位 ID
YFRQ	应发日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYYMM
BCBZ	报酬标准	NUMBER	22	否	否		报酬标准
JSDW	计算单位	VARCHAR2	10	否	否		1-月;2-小时;3-次
GZSJ	工作时间	NUMBER	22	否	否		指工作的单位数
SFJE	实放金额	NUMBER	22	否	否		实放金额
SFRQ	实发日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
GZBX	工作表现	VARCHAR2	3,000	否	是		工作表现
KHJGDM	考核结果代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KCKHJG	如优秀、合格、基本合格、不合格

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.1.5T_YJS_LSTD（研究生绿色通道信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH。
XSRQ	享受日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
SFHJXF	是否缓交学费	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否缓交学费
SFHJZSF	是否缓交住宿费	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否缓交住宿费
XSLSTDYY	享受绿色通道原因	VARCHAR2	300	否	是		享受绿色通道原因
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.1.6T_YJS_DK（研究生贷款信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

DKHHTH	贷款合同号	VARCHAR2	20	是	否		贷款合同号
DKLXDM	贷款类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DKLX	如：国家贷款、生源地贷款、高校贷款、商业贷款
JBIG	经办机构	VARCHAR2	90	否	否		贷款经办的银行或学校
DKRQ	贷款日期	VARCHAR2	10	否	否		签 约 日 期 ， 格 式 ： YYYY-MM-DD
ZJE	总金额	NUMBER	22	否	是		贷款总额，单位：元
XFZJE	学费总金额	NUMBER	22	否	是		单位：元
SHFZJE	生活费总金额	NUMBER	22	否	是		单位：元
ZSFZJE	住宿费总金额	NUMBER	22	否	是		单位：元
JKKSQR	借款开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JKJSQR	借款结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
NLL	年利率	NUMBER	22	否	否		如：5.175 表示年利率 5.175%
HKFSDM	还款方式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_HKFS	1、分期还款（1）等额本息 还款法（2）等额本金还款法 2、一次还款 3、展期还款
DBFSDM	担保方式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DBFS	如：质押、抵押、保证。
SQLY	申请理由	VARCHAR2	300	否	是		申请理由
HKZHMH	还款帐户户名	VARCHAR2	90	否	否		还款帐户户名
HKZH	还款帐号	VARCHAR2	30	否	否		还款帐号
DKZHH	贷款账户号	VARCHAR2	20	否	否		贷款账户号
SFTF	是否退费	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否退费
DZZT	到账状态	VARCHAR2	10	否	否		到账状态
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
PXBX	品性表现	VARCHAR2	600	否	否		品性表现
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.1.7T_YJS_DKHT（研究生贷款合同）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							号
HTBH	合同编号	VARCHAR2	10	是	否		合同编号
XXDM	学校代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZZJG	学校代码
XH	学号	VARCHAR2	40	否	否		学号
FQXM	父亲姓名	VARCHAR2	90	否	是		父亲姓名
FQSFZHM	父亲身份证号码	VARCHAR2	40	否	是		父亲身份证号码
FQZY	父亲职业	VARCHAR2	40	否	是		父亲职业
MQXM	母亲姓名	VARCHAR2	90	否	是		母亲姓名
MQSFZHM	母亲身份证号码	VARCHAR2	40	否	是		母亲身份证号码
MQZY	母亲职业	VARCHAR2	40	否	是		母亲职业
HKZH	还款账号	VARCHAR2	40	否	是		还款账号
JJCKH	借记卡卡号	VARCHAR2	40	否	是		借记卡卡号
ZHHBQX	滞后还本期限	NUMBER	22	否	是		滞后还本期限
QSHBQH	起始还本期号	VARCHAR2	40	否	是		起始还本期号
DKZJE	贷款总金额	VARCHAR2	40	否	否		贷款总金额
ZXF	总学费	NUMBER	22	否	是		总学费
ZZSF	总住宿费	NUMBER	22	否	是		总住宿费
ZSHF	总生活费	NUMBER	22	否	是		总生活费
HTQX	合同期限	VARCHAR2	40	否	否		合同期限
DKQSRQ	贷款起始日期	VARCHAR2	40	否	否		格式: YYYY-MM-DD
DKJSRQ	贷款结束日期	VARCHAR2	40	否	否		格式: YYYY-MM-DD
KHHM	客户号码	VARCHAR2	40	否	否		客户号码
RXNF	入学年份	NUMBER	22	否	否		格式: YYYY
BYNF	毕业年份	NUMBER	22	否	否		格式: YYYY
XF1	学费 1	NUMBER	22	否	是		学费 1
ZSF1	住宿费 1	NUMBER	22	否	是		住宿费 1
SHF1	生活费 1	NUMBER	22	否	是		生活费 1
XF2	学费 2	NUMBER	22	否	是		学费 2
ZSF2	住宿费 2	NUMBER	22	否	是		住宿费 2
SHF2	生活费 2	NUMBER	22	否	是		生活费 2
XF3	学费 3	NUMBER	22	否	是		学费 3
ZSF3	住宿费 3	NUMBER	22	否	是		住宿费 3
SHF3	生活费 3	NUMBER	22	否	是		生活费 3
XF4	学费 4	NUMBER	22	否	是		学费 4
ZSF4	住宿费 4	NUMBER	22	否	是		住宿费 4
SHF4	生活费 4	NUMBER	22	否	是		生活费 4
XF5	学费 5	NUMBER	22	否	是		学费 5
ZSF5	住宿费 5	NUMBER	22	否	是		住宿费 5
SHF5	生活费 5	NUMBER	22	否	是		生活费 5
XF6	学费 6	NUMBER	22	否	是		学费 6
ZSF6	住宿费 6	NUMBER	22	否	是		住宿费 6
SHF6	生活费 6	NUMBER	22	否	是		生活费 6

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.1.8T_YJS_DKFF（研究生贷款发放信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
DKFFPC	贷款发放批次	NUMBER	22	否	否		贷款的发放批次，如：1,2,3...
FKXN	放款学年	VARCHAR2	10	否	否		格 式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1) 例如：存 储 2007，显示 2007-2008 学 年
FKXQ	放款学期	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XQ	放款学期
DKFFRQ	贷款发放日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
DKFFJE	贷款发放金额	NUMBER	22	否	否		单位：元
FFXF	发放学费	NUMBER	22	否	是		单位：元
FFZSF	发放住宿费	NUMBER	22	否	是		单位：元
FFSHF	发放生活费	NUMBER	22	否	是		单位：元
DKHTH	贷款合同号	VARCHAR2	20	是	否		贷款合同号
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.7.5.1.9 T_YJS_DKHK（研究生贷款还贷信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
HTBH	合同编号	VARCHAR2	20	否	是		合同编号
HKXN	还款学年	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
HKRQ	还款日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
HKFSDM	还款方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_HKFS	还款方式代码
HKQK	还款情况	VARCHAR2	300	否	否		如签订还款协议、一次性结清
ZQKQ	展期情况	VARCHAR2	300	否	是		展期情况
YJBYNF	预计毕业年份	VARCHAR2	4	否	是		格式：YYYY
SJBYNF	实际毕业年份	VARCHAR2	4	否	是		格式：YYYY
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.1.10 T_YJS_DKWX（研究生贷款违约信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
DKQX	贷款期限	VARCHAR2	4	否	是		月
YQTS	逾期天数	VARCHAR2	10	否	是		天
DKHTJE	贷款合同金额	NUMBER	22	否	是		贷款合同金额
DKYE	贷款余额	NUMBER	22	否	是		贷款余额

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

WDQBJ	未到期本金	NUMBER	22	否	是		未到期本金
TQBJ	拖欠本金	NUMBER	22	否	是		拖欠本金
TQLX	拖欠利息	NUMBER	22	否	是		拖欠利息
FXJE	罚息金额	NUMBER	22	否	是		罚息金额
DKFJDM	贷款分级代码	VARCHAR2	4	否	是	T_ZXBZ_DKFJ	对贷款人还款风险的分级
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.1.11 T_YJS_XFBCYDKDC（研究生学费补偿与贷款代偿）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH。
BDCFSDM	补代偿方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_BDCFS	如：直发个人账户、学校代发、邮政汇款
XFBCJE	学费补偿金额	NUMBER	22	否	是		学费补偿金额
ZJLYDM	资金来源代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JLZZZJLY	资金来源代码
ZXDKLX	助学贷款类型	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DKLX	如：国家贷款、生源地贷款、高校贷款、商业贷款
DKDCJE	贷款代偿金额	NUMBER	22	否	是		贷款代偿金额
DKDCBJ	贷款代偿本金	NUMBER	22	否	是		贷款代偿本金
DKDCLX	贷款代偿利息	NUMBER	22	否	是		贷款代偿利息
LXJXQSR	利息计息起始日	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LXJXJZR	利息计息截止日	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
GZDWMC	工作单位名称	VARCHAR2	180	否	是		工作单位名称
GZDWDZ	工作单位地址	VARCHAR2	180	否	是		工作单位地址
QYFWNX	签约服务年限	NUMBER	22	否	是		签约服务年限
GZRWRQ	工作/入伍日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BDCYYDM	补代偿原因代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_BDCYY	如：中西部就业、艰苦地区就业、基层就业、应征入伍


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.1.12 T_YJS_XFBCYDKDCFFZZ（研究生学费补偿与贷款代偿发放账号）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
ZHLXDM	账号类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZHLX	如个人、学校、邮局、支付 宝等
KHHMC	开户行名称	VARCHAR2	180	否	否		开户行名称
KHHDZ	开户行地址	VARCHAR2	180	否	否		开户行地址
ZH	账号	VARCHAR2	40	否	否		账号
SKRXM	收款人姓名	VARCHAR2	90	否	否		收款人姓名
SKRDH	收款人电话	VARCHAR2	30	否	否		收款人电话
SKRDZ	收款人地址	VARCHAR2	180	否	否		收款人地址
SKRYB	收款人邮编	VARCHAR2	6	否	否		收款人邮编
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.7.5.1.13 T_YJS_XFBCYDKDCFF（研究生学费补偿与贷款代偿发放信息）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_BZKS.XH。
FFRQ	发放日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
FFJE	发放金额	NUMBER	22	否	否		发放金额
FFLXJE	发放利息金额	NUMBER	22	否	否		发放利息金额
BDCFSDM	补代偿方式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_BDCFS	如：直发个人账户、学校代发、邮政汇款
FFPC	发放批次	NUMBER	22	否	否		代偿款的发放批次，如：1,2,3...
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.1.14 T_YJS_KNS（研究生困难生）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		
XN	学年	VARCHAR2	20	是	否		
XM	姓名	VARCHAR2	100	否	是		
ZJHM	证件号码	VARCHAR2	50	否	是		
JTRKS	家庭人口数	NUMBER		否	是		
JTNSR	家庭年收入	VARCHAR2	20	否	是		
XXQK	学习情况	VARCHAR2	10	否	是		
KNCD	困难程度	VARCHAR2	20	否	是		
SFGE	是否孤儿	VARCHAR2	10	否	是		


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SFDQ	是否单亲	VARCHAR2	10	否	是		
SFCJ	是否残疾	VARCHAR2	10	否	是		
SFDB	是否低保	VARCHAR2	10	否	是		
SQRQ	申请日期	DATE		否	是		
BGRQ	变更日期	DATE		否	是		
KNYY	困难原因	VARCHAR2	4,000	否	是		
LSSZXMSM	历史受助项目说明	VARCHAR2	200	否	是		
LSSZXMLE	历史受助项目金额	NUMBER		否	是		
PDRY	评定人员	VARCHAR2	10	否	是		
PDRQ	评定日期	DATE		否	是		
SFQGJX	是否勤工俭学	VARCHAR2	10	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	255	否	是		

3.7.5.2思想教育

3.7.5.2.1T_YJS_XZB（研究生行政班信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
BH	班号	VARCHAR2	20	是	否		班号
BJMC	班级名称	VARCHAR2	90	否	否		班级名称
NJ	年级	VARCHAR2	4	否	否		格式：YYYY
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	本科生或研究生专业代码，研究生一般使用《学位授予和人才培养学科目录》，本科生可能学校自编
BZXH	班长学号	VARCHAR2	20	否	否		班长学号
BZRBH	班主任编号	VARCHAR2	20	否	否		班主任编号
BJCLRQ	班级成立日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
SFQY	是否启用	NUMBER	22	否	否		是否启用
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.2.2T_YJS_ZGDW（研究生政工队伍信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
JSBH	教师编号	VARCHAR2	20	否	否		教师编号
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	否		姓名
GLDWDM	管理学院系（单位）代 码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	管理学院系
SFZZ	是否在职	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否在职
CSFDYGZRQ	从事辅导员工作日 期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.2.3T_YJS_ZGDWDB（研究生政工队伍带班信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

JSBH	教师编号	VARCHAR2	20	否	否		教师编号
BH	班号	VARCHAR2	20	否	否		班号
RZLBDM	任职类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZGRZLB	如辅导员、班主任
RZKSRQ	任职开始日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
RZJSRQ	任职结束日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
LRY	离任原因	VARCHAR2	3,000	否	否		离任原因
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.2.4T_YJS_XLZXDA（研究生心理咨询档案）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	否	否		格式：YYYY-MM-DD
LFRQ	来访日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
LFYY	来访缘由	VARCHAR2	3,000	否	否		来访缘由
ZXSZGH	咨询师职工号	VARCHAR2	20	否	否		咨询师工号
ZXFLDM	咨询分类代码	VARCHAR2	40	否	否	T_ZXBZ_ZXFL	咨询分类代码
XN	学年	VARCHAR2	10	否	否		格 式 ： YYYY 或 YYYY-(YYYY+1) 例如：存 储 2007，显示 2007-2008 学 年
XQDM	学期代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_XQ	学期代码
WTJL	问题记录	VARCHAR2	3,000	否	否		问题记录
CLYJ	处理意见	VARCHAR2	3,000	否	否		处理意见
GJYJ	改进意见	VARCHAR2	3,000	否	否		改进意见
GRJKZK	个人健康状况	VARCHAR2	90	否	否		个人健康状况
ZQSFGXLZX	之前是否做过心理咨询	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	之前是否做过心理咨询
SFHF	是否回访	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否回访

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

HFRQ	回访日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
DJR	登记人	VARCHAR2	90	否	否		登记人
DJRQ	登记日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.2.5T_YJS_JXJ（研究生奖学金信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
XN	学年	VARCHAR2	10	是	否		格 式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
XQDM	学期代码	VARCHAR2	1	是	否	T_ZXBZ_XQ	奖学金所在的学期
JXJMC	奖学金名称	VARCHAR2	180	是	否		奖学金名称
JXJDJDM	奖学金等级代码	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_JLDJ	如一等奖、二等奖等
JXJLXDM	奖学金类型代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JXJLX	如优秀新生奖学金、科技创新类等
JXJE	奖学金额	NUMBER	22	否	是		学生获得的奖学金金额
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	学生获奖学金时所在的专业
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	学生获奖学金时所在的院系
BJDW	颁奖单位	VARCHAR2	180	否	是		如学校、院系、社会企业
HJRQ	获奖日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYYMM
FFRQ	发放日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
FFZH	发放账号	VARCHAR2	30	否	否		发放账号
ZZDWGR	资助单位/个人	VARCHAR2	90	否	否		资助奖学金的单位或人名
ZJLYDM	资金来源代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_JLZZZJL Y	资金来源代码
SQLY	申请理由	VARCHAR2	3,000	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.2.6T_YJS_XSCF（研究生学生处分信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
CFRQ	处分日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
CFXN	处分学年	VARCHAR2	10	否	是		
CFXQ	处分学期	VARCHAR2	1	否	是		
CFDW	处分单位	VARCHAR2	180	否	是		
CFMCDM	处分名称代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_JLCF	如警告、记过等
CFLXDM	处分类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_CFLX	党团、校纪等
CFYY	处分原因	VARCHAR2	180	否	是		学生处分的依据
WJLBDM	违纪类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_WJLB	违纪类型代码
WJJK	违纪简况	VARCHAR2	300	否	是		违纪简况
WJRQ	违纪日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LXCKQ	留校察看期	NUMBER	22	否	是		留校察看处分的周期，单位为月。留校察看期满时，学生可写申请取消，学校会根据学生的日常表现给予取消或开除学籍的决定。
CFWH	处分文号	VARCHAR2	60	否	是		颁布处分的文号
SFCX	是否撤销	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是/否
CFCXRQ	处分撤销日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CFCXWH	处分撤销文号	VARCHAR2	60	否	是		撤销处分的文号。撤销处分是对错案的纠正
CFCXYY	处分撤销原因	VARCHAR2	3,000	否	否		处分撤销原因
SFJC	是否解除	NUMBER	22	否	是		
CFJCRQ	处分解除日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CFJCWH	处分解除文号	VARCHAR2	60	否	是		解除处分的文号，如没有可空。解除处分是指处分期满后终止处分
CFJCY	处分解除原因	VARCHAR2	3,000	否	是		解除处分的原因
SFXG	是否消过	NUMBER	22	否	是		
SSRQ	申诉日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SWHSYRQ	申委会审议日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SWHSYJL	申委会审议结论	VARCHAR2	30	否	是		申委会审议结论
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.3社会实践

3.7.5.3.1T_YJS_YZRW（研究生预征入伍信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS.XH
JYJD	教育鉴定	VARCHAR2	600	否	是		教育鉴定
JCWZBYJ	基层武装部意见	VARCHAR2	600	否	是		基层武装部意见
GAJD	公安鉴定	VARCHAR2	600	否	是		公安鉴定
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.4 综合管理

3.7.5.4.1 T_YJS_ZMZH（研究生证明（综合）信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	否		姓名
YWM	英文名	VARCHAR2	180	否	是		英文名
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_XB	性别代码
CSRQ	出生日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
SFZJLXDM	身份证件类型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SFZJLX	包括：身份证号、军官证号、护照号等；
SFZJH	身份证件号	VARCHAR2	20	否	否		身份证件号
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国家(地区)代码
ZMLXDM	证明类型代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_XSZMLX	如学籍证明、学生证明、学历证明、学位证明、成绩证明
ZMBH	证明编号	VARCHAR2	30	是	否		证明单据的编号
ZMND	证明年度	VARCHAR2	4	否	是		格式：YYYY
ZMRQ	证明日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
ZMR	证明人	VARCHAR2	90	否	是		证明人
YXQ	有效期	VARCHAR2	30	否	是		有效期
ZWDYFS	中文打印份数	NUMBER	22	否	是		计费用
YWDYFS	英文打印份数	NUMBER	22	否	是		计费用
RXRQ	入学日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYYMM
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XSLB	如博士、硕士
PYFSDM	培养方式代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_PYFS	如非定向、委培
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	本科生或研究生专业代码，研究生一般使用《学位授予

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							和人才培养学科目录》，本科生可能学校自编
XZDM	学制代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XZ	学制代码
YJBYRQ	预计毕业日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
DBRQ	答辩日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
XLDM	学历代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XL	学历代码
XLZSH	学历证书号	VARCHAR2	20	否	是		学历证书号
HXWRQ	获学位日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
XWDM	学位代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_XW	学位代码
XWZSH	学位证书号	VARCHAR2	20	否	是		学位证书号
CJ	成绩	VARCHAR2	60	否	是		学生在校成绩总表
SQRQ	申请日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SQLY	申请理由	VARCHAR2	300	否	是		申请理由
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.4.2T_YJS_XSZBB（研究生学生证补办信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	否	否		学号
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XSLB	学生类别代码
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	本科生或研究生专业代码， 研究生一般使用《学位授予 和人才培养学科目录》，本科 生可能学校自编
JGDM	籍贯代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XZQH	籍贯代码
JTSZD	家庭所在地	VARCHAR2	180	否	是		家庭所在地
XJTZZ	现家庭住址	VARCHAR2	300	否	是		现家庭住址
QDZ	起点站	VARCHAR2	180	否	是		起点站

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

ZDZ	终点站	VARCHAR2	180	否	是		终点站
SQQKSM	申请情况说明	BLOB	4,000	否	否		申请情况说明
SQRQ	申请日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
ZMR	证明人	VARCHAR2	90	否	否		证明人
DQBBCS	当前补办次数	NUMBER	22	否	否		当前补办次数
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.7.5.4.3T_YJS_HCCCYHK（火车乘车优惠卡）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
HCCCYHKH	火车乘车优惠卡号	VARCHAR2	20	否	是		火车乘车优惠卡号
QDZ	起点站	VARCHAR2	180	否	是		起点站
ZDZ	终点站	VARCHAR2	180	否	是		终点站
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.7.6 就业管理

3.7.6.1T_YJSBYSJYFAB（研究生毕业生就业方案表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
ZYMC	专业名称	VARCHAR2	50	否	是		
XB	性别	VARCHAR2	4	否	是		
BYSXM	毕业生姓名	VARCHAR2	100	否	是		
XL	学历	VARCHAR2	20	否	是		
RXSJ	入学时间	DATE		否	是		
ND	年度	NUMBER		否	否		
ZJHM	证件号码	VARCHAR2	50	否	否		
MZ	民族	VARCHAR2	20	否	是		
SYD	生源地	VARCHAR2	100	否	是		
ZZMM	政治面貌	VARCHAR2	50	否	是		
XZ	学制	VARCHAR2	3	否	是		
BYSJ	毕业时间	DATE		否	是		
XMC	系名称	VARCHAR2	50	否	是		
XH	学号	VARCHAR2	20	否	否		
SJHM	手机号码	VARCHAR2	30	否	是		
XYMC	学院名称	VARCHAR2	50	否	是		
BJMC	班级名称	VARCHAR2	50	否	是		
CSRQ	出生日期	DATE		否	是		
DZYYX	电子邮箱	VARCHAR2	20	否	是		
LXRDH	联系人电话	VARCHAR2	20	否	是		
JTDH	家庭电话	VARCHAR2	50	否	是		
DWXZ	单位性质	VARCHAR2	20	否	是		
QQHM	QQ 号码	VARCHAR2	30	否	是		
DWZZJG	单位组织机构	VARCHAR2	20	否	是		
DWMC	单位名称	VARCHAR2	255	否	是		
DWSZD	单位所在地	VARCHAR2	60	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BYQX	毕业去向	VARCHAR2	50	否	否		
DWLXR	单位联系人	VARCHAR2	30	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	255	否	是		
DWHY	单位行业	VARCHAR2	10	否	是		
DWDZ	单位地址	VARCHAR2	255	否	是		
JTDZ	家庭地址	VARCHAR2	255	否	是		
XM	姓名	VARCHAR2	50	否	是		


3.8 资产管理

3.8.1 房产管理


3.8.1.1 资源管理

3.8.1.1.1 T_FC_TD（学校土地信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
TDBH	土地编号	VARCHAR2	10	是	否		土地编号
ZCMC	资产名称	VARCHAR2	90	否	否		资产名称
CZBDL	大类	VARCHAR2	10	否	是		财政部大类
CWBFLH	分类号	VARCHAR2	20	否	否		财务部分类号
CWBFLM	分类名	VARCHAR2	20	否	否		财务部分类名
JLDW	计量单位	VARCHAR2	20	否	否		计量单位
SSXQDM	所属校区代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XXXQ	所属校区代码
QDFSDM	取得方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_TDQDFS	购置/捐赠/调拨/置换/自制/其他/划拨
QDRQ	取得日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CGZZXSDM	采购组织形式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CGZZXS	政府集中采购/部门集中采购/分散采购/其他
CQZKDM	产权状况代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CQ	共有产权/非产权独立使用/非产权共同使用/其它
SYZKDM	使用状况代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_TDSYZK	危房不能用/报废退库/不需要/在用/其他/未使用
TDSYDW	土地使用单位	VARCHAR2	180	否	否	T_ZXBZ_DW	土地使用单位

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


TDYTDM	土地用途代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_TDYT	教学/科研/实验用房/行政图书馆/会堂操场/后勤/产业学生食堂/学生宿舍/处单位占用/职工住宅/其他
HBHGZRQ	划拨或购置日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
TRBDWRQ	投入本单位日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
SYNX	使用年限	VARCHAR2	10	否	否		使用年限
TDTP	土地图片	BLOB	4,000	否	否		土地图片
RKRQ	入库日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
DZ	地址	VARCHAR2	180	否	否		地址
DLYT	地类(用途)	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_TDYT	耕地/林地/草地等
QSZM	权属证明	VARCHAR2	100	否	否		权属证明
QSXZDM	权属性质代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_TDQSXZ	国有/集体
FZRQ	发证日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
DH	地号	VARCHAR2	20	否	否		地号
TDZZMMJ	土地证载明面积	NUMBER	22	否	否		土地证载明面积
TDZZZH	土地证字号	VARCHAR2	40	否	是		土地证字号
SYQLXDM	使用权类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_TDSYQLX	划拨、出让
SYQQKDM	使用权情况代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CQ	独立、非独立
SYQMJ	使用权面积	NUMBER	22	否	否		使用权面积
TDMJ	土地面积	NUMBER	22	否	是		占地总面积
SYDJ	使用等级	VARCHAR2	10	否	否		使用等级
ZYJZ	自用价值	NUMBER	22	否	否		自用价值
CJ	出借	VARCHAR2	90	否	否		出借
CJJZ	出借价值	NUMBER	22	否	否		出借价值
CZ	出租	VARCHAR2	90	否	否		出租
CZJZ	出租价值	NUMBER	22	否	否		出租价值
DWTZ	对外投资	VARCHAR2	90	否	否		对外投资
DWTZJZ	对外投资价值	NUMBER	22	否	否		对外投资价值
DB	担保	VARCHAR2	90	否	否		担保
DBJZ	担保价值	NUMBER	22	否	否		担保价值
QT	其他	VARCHAR2	90	否	否		其他
QTJZ	其他价值	NUMBER	22	否	否		其他价值
CZDFDW	土地使用单位	VARCHAR2	180	否	否		出租对方单位
CJDFDW	出借对方单位	VARCHAR2	180	否	否		出借对方单位
JZLXDM	价值类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCJZLX	如原值、暂估值、重置值、无价值
CZSK	财政收款	NUMBER	22	否	否		财政收款
SYSR	事业收入	NUMBER	22	否	否		事业收入
YSWSR	预算外收入	NUMBER	22	否	否		预算外收入
QTZJ	其他资金	NUMBER	22	否	否		其他资金

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CZXJY	财政性结余	NUMBER	22	否	否		财政性结余
FCZXZJ	非财政性资金	NUMBER	22	否	否		非财政性资金
JFBBH	经费本编号	VARCHAR2	20	否	否		经费本编号
HJPZH	会计凭证号	VARCHAR2	20	否	否		会计凭证号
CWBZZT	财务报账状态	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_BZZT	财务报账状态
CWBZRQ	财务报账日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
THYY	退还原因	VARCHAR2	300	否	否		退还原因
JZRZGH	记账人职工号	VARCHAR2	20	否	否		记账人号
CZBS	处置标识	VARCHAR2	10	否	是		
TDZHXS	土地转换系数	VARCHAR2	10	否	是		
CWPZH	财务凭证号	VARCHAR2	40	否	是		
DZZTDM	对账状态代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DZZT	
DZSJ	对账时间	VARCHAR2	10	否	是		
BZBM	报账编码	VARCHAR2	40	否	是		
GZWJL	构筑物计量	VARCHAR2	10	否	是		
ZCRZZT	资产入账状态	VARCHAR2	10	否	是		
ZYMJ	自用面积	VARCHAR2	10	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
DJ	单价	NUMBER		否	是		
JE	金额	NUMBER		否	是		
TDZBH	土地证编号	VARCHAR2	100	否	是		
TDZFZJG	土地证发证机构	VARCHAR2	100	否	是		

3.8.1.1.2T_FC_GZW（构筑物基本信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
GZWBH	构筑物编号	VARCHAR2	10	否	否		构筑物编号
GZWMC	构筑物名称	VARCHAR2	90	否	否		构筑物名称

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

ZCBH	资产编号	VARCHAR2	40	否	否		资产编号
CZBFLDM	财政部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLC	财政部分类代码
CZBFLMC	财政部分类名称	VARCHAR2	90	否	否		财政部分类名称
JYBFLDM	教育部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLJ	教育部分类代码
JYBFLMC	教育部分类名称	VARCHAR2	90	否	否		教育部分类名称
SSXQDM	所属校区代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XQ	所属校区代码
JLDW	计量单位	VARCHAR2	20	否	否		计量单位
QDFSDM	取得方式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_QDFS	购置/捐赠/调拨/置换/自制/其他/划拨
QDRQ	取得日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CGZZXSDM	采购组织形式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CGZZXS	政府集中采购/部门集中采购/分散采购/其他
CQZKDM	产权状况代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CQZK	独立产权/共有产权/非产权独立使用/非产权共同使用/其它
GZWXZDM	构筑物现状代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCXZ	盘亏/在用/待报废/多余/待修等
GLRYZGH	管理人员职工号	VARCHAR2	20	否	否		管理人员工号
GLDWDM	管理学院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	管理学院系（单位）代码
GLDWMC	管理单位名称	VARCHAR2	180	否	是		
JCRQ	建成日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
JZJGDM	建筑结构代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_JZJG	如混凝土结构、砌体结构、钢结构、轻型钢结构、木结构和组合结构
GZWYTDM	构筑物用途代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_GZWYT	如支撑、保护、应用
XYGHYTD	校园规划用途代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_GHYT	如房屋、绿化、体育场、农林
TRBDWRQ	投入本单位日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
SYNX	使用年限	VARCHAR2	10	否	否		使用年限
GZWTP	构筑物图片	BLOB	4,000	否	否		构筑物图片
JZSJDW	建筑设计单位	VARCHAR2	90	否	否		建筑设计单位
JZDW	建筑单位	VARCHAR2	180	否	否		建筑单位
FGXS	房管形式	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_FGXS	房管形式
RKRQ	入库日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
GZWJL	构筑物计量	VARCHAR2	40	否	否		构筑物计量
GZWDZ	构筑物地址	VARCHAR2	180	否	否		构筑物地址
ZDMJ	占地面积	NUMBER	22	否	否		占地面积
JZMJ	建筑面积	NUMBER	22	否	否		建筑面积
ZDXS	占地系数	NUMBER	22	否	否		建筑面积/占地面积
SYMJ	使用面积	NUMBER	22	否	否		使用面积
SYMJXS	使用面积系数	NUMBER	22	否	否		使用面积/建筑面积
SJBG MJ	实际办公面积	NUMBER	22	否	否		如体育馆内的办公室

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


QSZM	权属证明	VARCHAR2	30	否	否		权属证明
QSXZDM	权属性质代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CQ	国有/集体
GZWCB	构筑物产别	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CB	如第一产业、第二产业
GZWCQZH	构筑物产权证号	VARCHAR2	40	否	否		构筑物产权证号
FZRQ	发证日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
TDZBH	土地证编号	VARCHAR2	40	否	否		土地证编号
TDZZH	土地证字号	VARCHAR2	40	否	否		土地证字号
TDZFZJG	土地证发证机构	VARCHAR2	90	否	否		土地证发证机构
TDFGMJ	土地分割面积	NUMBER	22	否	否		土地分割面积
CJ	出借	VARCHAR2	90	否	否		出借
CJJZ	出借价值	NUMBER	22	否	否		出借价值
CZ	出租	VARCHAR2	90	否	否		出租
CZJZ	出租价值	NUMBER	22	否	否		出租价值
DWTZ	对外投资	VARCHAR2	90	否	否		对外投资
DWTZJZ	对外投资价值	NUMBER	22	否	否		对外投资价值
DB	担保	VARCHAR2	90	否	否		担保
DBJZ	担保价值	NUMBER	22	否	否		担保价值
QT	其他	VARCHAR2	90	否	否		其他
QTJZ	其他价值	NUMBER	22	否	否		其他价值
CZDFDW	出租对方单位	VARCHAR2	180	否	否		出租对方单位
CJDFDW	出借对方单位	VARCHAR2	180	否	否		出借对方单位
JFBBH	经费本编号	VARCHAR2	20	否	否		经费本编号
GZWJFKM	构筑物经费科目	VARCHAR2	10	否	否		构筑物经费科目
JZLXDM	价值类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_JZLX	如原值、暂估值、重置值、无价值
GZWZJ	构筑物造价	NUMBER	22	否	否		构筑物造价
JJ	均价	NUMBER	22	否	否		均价
ZJHXZ	折旧后现值	NUMBER	22	否	否		折旧后现值
CZBK	财政拨款	NUMBER	22	否	否		财政拨款
SYSR	事业收入	NUMBER	22	否	否		事业收入
YSWSR	预算外收入	NUMBER	22	否	否		预算外收入
QTZJ	其他资金	NUMBER	22	否	否		其他资金
CZXJY	财政性结余	NUMBER	22	否	否		财政性结余
FCZXZJ	非财政性资金	NUMBER	22	否	否		非财政性资金
CWBZZT	财务报账状态	VARCHAR2	10	否	否		财务报账状态
CWBZRQ	财务报账日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
THYY	退还原因	VARCHAR2	300	否	否		退还原因
JZRZGH	记账人职工号	VARCHAR2	20	否	否		记账人号
DXMJ	地下面积	VARCHAR2	10	否	是		
MJXS	面积系数	VARCHAR2	10	否	是		
ZYMJ	自用面积	VARCHAR2	10	否	是		
ZYJZ	自用价值	VARCHAR2	10	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

FJS	房间数	VARCHAR2	10	否	是		
GLXKDM	管理系科代码	VARCHAR2	10	否	是		
GLR	管理人	VARCHAR2	90	否	是		
CZBDL	财政部大类	VARCHAR2	10	否	是		
BZBM	报账编码	VARCHAR2	40	否	是		
JZWYTD	建筑物用途代码	VARCHAR2	10	否	是		
JYBFLH	教育分类号	VARCHAR2	40	否	是		
JYBFLM	教育分类名	VARCHAR2	180	否	是		
HJPZH	会计凭证号	VARCHAR2	40	否	是		
QZJF	其中机房	VARCHAR2	10	否	是		
QZPDF	其中配电房	VARCHAR2	10	否	是		
QZST	其中食堂	VARCHAR2	10	否	是		
QZCK	其中车库	VARCHAR2	10	否	是		
QZHYH	其中会议室	VARCHAR2	10	否	是		
ZJZT	折旧状态	VARCHAR2	10	否	是		
ZCRZZT	资产入账状态	VARCHAR2	10	否	是		
CZBS	处置标识	VARCHAR2	10	否	是		
CWPZH	财务凭证号	VARCHAR2	40	否	是		
DZZT	对账状态	VARCHAR2	10	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.1.3T_FC_JZW（建筑物基本信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
YBH	原编号	VARCHAR2	40	否	是		
JZWBH	建筑物编号	VARCHAR2	40	是	否		建筑物编号
JZWMC	建筑物名称	VARCHAR2	180	否	否		建筑物名称
CZBFLDM	财政部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLC	财政部资产分类

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型				
	文件状态	已审核				


CZBFLMC	财政部分类名称	VARCHAR2	90	否	否		财政部资产分类
JYBFLDM	教育部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLJ	教育部资产分类
JYBFLMC	教育部分类名称	VARCHAR2	90	否	否		教育部资产分类
SZXQDM	所在校区代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_XQ	所在校区代码
JLDW	计量单位	VARCHAR2	20	否	否		计量单位
QDFSDM	取得方式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_JZWQDFS	购置/捐赠/调拨/置换/自制/其他/划拨
JCRQ	建成日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CGZZXSDM	采购组织形式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CGZZXS	政府集中采购/部门集中采购/分散采购/其他
CQXS	产权形式	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CQ	独立产权/共有产权/非产权独立使用/非产权共同使用/其它
CQZTDM	产权状态代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CQZK	有产权、无产权等
JZWXZ	建筑物现状	VARCHAR2	40	否	否	T_ZXBZ_ZCXZJ	盘亏/在用/待报废/多余/待修等
SYZKDM	使用状况代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SYZK	如使用、闲置、借用、被借用
KZSFBZDM	抗震设防标准代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_KZSFBZ	如甲、乙、丙、丁
KZCD	抗震程度	VARCHAR2	60	否	是		抗震程度
GLRYZGH	管理人员职工号	VARCHAR2	20	否	否		管理人员职工号
GLDWDM	管理学院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	管理学院系（单位）代码
GLDWMC	管理单位名称	VARCHAR2	180	否	是		
GLXK	管理系科	VARCHAR2	10	否	否		管理系科
GLRXM	管理人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
JZJGDM	建筑结构代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_JZJG	如混凝土结构、砌体结构、钢结构、轻型钢结构、木结构和组合结构
JZWYTD	建筑物用途代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_JZWYT	如办公、居住
XYGHYT	校园规划用途	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_GHYT	如房屋、绿化、体育场、农林
QDRQ	取得日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
TRBDWRQ	投入本单位日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
RKRQ	入库日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
SYNX	使用年限	VARCHAR2	10	否	否		使用年限
JZSJDW	建筑设计单位	VARCHAR2	180	否	否		建筑设计单位
JZWJZDW	建筑物建筑单位	VARCHAR2	180	否	否		建筑物建筑单位
JZWFGXS	建筑物房管形式	VARCHAR2	60	否	否	T_ZXBZ_FGXS	建筑物房管形式
JZWDZ	建筑物地址	VARCHAR2	180	否	否		建筑物地址
JZWTP	建筑物图片	BLOB	4,000	否	否		建筑物图片
JZMJ	建筑面积	NUMBER	22	否	否		建筑面积
SYMJ	使用面积	NUMBER	22	否	否		使用面积

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

MJXS	面积系数	NUMBER	22	否	否		面积系数
ZDMJ	占地面积	NUMBER	22	否	否		占地面积
ZDXS	占地系数	NUMBER	22	否	否		占地系数
SJBGMJ	实际办公面积	NUMBER	22	否	否		实际办公面积
DXMJ	地下面积	NUMBER	22	否	否		地下面积
DSCS	地上层数	NUMBER	22	否	否		地上层数
DXCS	地下层数	NUMBER	22	否	否		地下层数
FJS	房间数	NUMBER	22	否	否		房间数
QSZM	权属证明	VARCHAR2	50	否	否		权属证明
QSXZDM	权属性质代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_TDQ	国有/集体
JZWCB	建筑物产别	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CB	如第一产业、第二产业
FZRQ	发证日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
JZWCQZH	建筑物产权证号	VARCHAR2	40	否	否		建筑物产权证号
TDZBH	土地证编号	VARCHAR2	40	否	否		土地证编号
TDZZH	土地证字号	VARCHAR2	40	否	否		土地证字号
TDZFBZJG	土地证发证机构	VARCHAR2	90	否	否		土地证发证机构
TDFGMJ	土地分割面积	NUMBER	22	否	否		土地分割面积
ZYMJ	自用面积	NUMBER	22	否	否		自用面积
ZYJZ	自用价值	NUMBER	22	否	否		自用价值
CJ	出借	VARCHAR2	90	否	否		出借
CJJZ	出借价值	NUMBER	22	否	否		出借价值
CZ	出租	VARCHAR2	90	否	否		出租
CZJZ	出租价值	NUMBER	22	否	否		出租价值
DWTZ	对外投资	VARCHAR2	90	否	否		对外投资
DWTZJZ	对外投资价值	NUMBER	22	否	否		对外投资价值
DB	担保	VARCHAR2	90	否	否		担保
DBJZ	担保价值	NUMBER	22	否	否		担保价值
QT	其他	VARCHAR2	90	否	否		其他
QTJZ	其他价值	NUMBER	22	否	否		其他价值
CZDFDW	出租对方单位	VARCHAR2	180	否	否		出租对方单位
CJDFDW	出借对方单位	VARCHAR2	180	否	否		出借对方单位
JFBBH	经费本编号	VARCHAR2	20	否	否		经费本编号
JZWJFKM	建筑物经费科目	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_GZWJFKM	建筑物经费科目
JZLXDM	价值类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCJZLX	如原值、暂估值、重置值、无价值
JZWZJ	建筑物造价	NUMBER	22	否	否		建筑物造价
JJ	均价	NUMBER	22	否	否		均价
ZJHXZ	折旧后现值	NUMBER	22	否	否		折旧后现值
CZBK	财政拨款	NUMBER	22	否	否		财政拨款
SYSR	事业收入	NUMBER	22	否	否		事业收入
YSWSR	预算外收入	NUMBER	22	否	否		预算外收入

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


QTZJ	其他资金	NUMBER	22	否	否		其他资金
CZXJY	财政性结余	NUMBER	22	否	否		财政性结余
FCZXZJ	非财政性资金	NUMBER	22	否	否		非财政性资金
CWBZZT	财务报账状态	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_BZZT	财务报账状态
CWBZRQ	财务报账日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CZBS	处置标识	VARCHAR2	10	否	否		处置标识
JZRZGH	记账人职工号	VARCHAR2	20	否	否		记账人号
ZCXZ	资产现状	VARCHAR2	10	否	是		
QZJF	其中机房	VARCHAR2	10	否	是		
QZPDF	其中配电房	VARCHAR2	10	否	是		
QZST	其中食堂	VARCHAR2	10	否	是		
QZCK	其中车库	VARCHAR2	10	否	是		
QZHYS	其中会议室	VARCHAR2	10	否	是		
CWBM	财务编码	VARCHAR2	40	否	是		
SHR	审核人	VARCHAR2	90	否	是		
ZCBH	资产编号	VARCHAR2	40	否	是		
CWPZH	财务凭证号	VARCHAR2	40	否	是		
DZZTDM	对账状态代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DZZT	
CZBDL	财政部大类	VARCHAR2	10	否	是		
BZBM	报账编码	VARCHAR2	40	否	是		
CQXSMD	产权形式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_CQ	
HJPZH	会计凭证号	VARCHAR2	40	否	是		
GZWJL	构筑物计量	VARCHAR2	10	否	是		
ZCLY	资产来源	VARCHAR2	90	否	是		
PZH	凭证号	VARCHAR2	40	否	是		
LYBH	楼宇编号	VARCHAR2	40	否	是		
ZCRZZT	资产入账状态	VARCHAR2	50	否	是		
JZFS	建造方式	VARCHAR2	10	否	是		
DW	单位	VARCHAR2	180	否	是		
ZJZTDM	折旧状态代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZJZT	
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
SYDWMC	使用单位名称	VARCHAR2	100	否	是		
SYDWH	使用单位编号	VARCHAR2	100	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SGDW	施工单位	VARCHAR2	300	否	是		
------	------	----------	-----	---	---	--	--


3.8.1.1.4T_FC_LC（楼层信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JZWBM	建筑物编码	VARCHAR2	40	是	否		建筑物编码
SSJZWMC	所属建筑物名称	VARCHAR2	180	否	是		所属楼宇名称
LCBH	楼层编号	VARCHAR2	40	否	否		楼层编号
LCH	楼层号	VARCHAR2	10	否	是		
YLCBM	原楼层编码数据	VARCHAR2	40	否	是		
YSSLYBM	原所属楼宇编码	VARCHAR2	40	否	是		
SSXQDM	所属校区代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XXXQ	
SSXQMC	所属校区名称	VARCHAR2	180	否	是		
DSCS	地上层数	NUMBER	22	否	否		地上第几层
DXCS	地下层数	NUMBER	22	否	否		地下第几层
FJS	房间数	NUMBER	22	否	否		房间数
LCMJ	楼层面积	NUMBER	22	否	否		楼层面积
SYMJ	使用面积	NUMBER	22	否	否		使用面积
XSJJZMJ	洗手间建筑面积	NUMBER	22	否	否		洗手间建筑面积
XSJSYMJ	洗手间使用面积	NUMBER	22	否	否		洗手间使用面积
SYDWDM	使用院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	使用院系（单位）代码
LCT	楼层图	BLOB	4,000	否	否		楼层图
LCJS	楼层介绍	VARCHAR2	300	否	否		楼层介绍
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.8.1.1.5T_FC_FJ（房间信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
FJBH	房间编号	VARCHAR2	20	是	否		房间编号
JZWBH	建筑物编号	VARCHAR2	40	否	否		建筑物编号
LYBH	楼宇编号	VARCHAR2	40	否	是		
LCBH	楼层编号	VARCHAR2	10	否	否		楼层编号
FJH	房间号	VARCHAR2	20	否	否		门牌号
FJMC	房间名称	VARCHAR2	180	否	否		房间名称
FJLBDM	房间类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_FJLB	如本科生、研究生、留学生、教师
FJLXDM	房间类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_FJLX	房间类型代码
FJZTDM	房间状态代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCXZC	如使用、闲置、出租、维修
FJGLZT	房间管理状态	VARCHAR2	20	否	否		房间管理状态
SSXQDM	所属校区代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XXXQ	
SSXQMC	所属校区名称	VARCHAR2	180	否	是		
GLDWDM	管理院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	管理院系（单位）代码
GLDWMC	管理单位名称	VARCHAR2	180	否	是		
GLRYZGH	管理人员职工号	VARCHAR2	20	否	否		管理员工号
GLRXM	管理人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
RKRQ	入库日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
SYQX	使用期限	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
KSSYRQ	开始使用日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
SYMJ	使用面积	NUMBER	22	否	否		使用面积
JZMJ	建筑面积	NUMBER	22	否	否		建筑面积
MJXS	面积系数	NUMBER	22	否	否		面积系数
FJDXCD	房间东西长度	NUMBER	22	否	否		房间东西长度
FJNBCD	房间南北长度	NUMBER	22	否	否		房间南北长度
G	高	NUMBER	22	否	否		单位：米，两位小数
FJCX	房间朝向	VARCHAR2	60	否	否	T_ZXBZ_CXQK	房间朝向
GRQK	供热情况	VARCHAR2	90	否	否	T_ZXBZ_GRQK	供热情况
KDQK	空调情况	VARCHAR2	60	否	否	T_ZXBZ_KTQK	空调情况
XFQK	消防情况	VARCHAR2	90	否	否	T_ZXBZ_XFQK	消防情况
GSQK	供水情况	VARCHAR2	90	否	否	T_ZXBZ_GSQK	供水情况
GQQK	供气情况	VARCHAR2	90	否	否	T_ZXBZ_GQQK	供气情况
GDQK	供电情况	VARCHAR2	90	否	否	T_ZXBZ_GDQK	供电情况
FSXQK	放射性情况	VARCHAR2	60	否	否	T_ZXBZ_FSXQK	放射性情况

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

AFSS	安防设施	VARCHAR2	300	否	是		喷淋、烟感等
SFYTFSS	是否有通风设施	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否有通风设施
ZWS	座位数	NUMBER	22	否	否		座位数
CWS	床位数	NUMBER	22	否	否		床位数
FJT	房间图	BLOB	4,000	否	否		房间图
SFYFP	是否已分配	NUMBER	22	否	否		是否已分配
FPRQ	分配日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
SYDWDM	使用院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	使用院系（单位）代码
SYDWMC	使用单位名称	VARCHAR2	180	否	是		
SYXKDM	使用系科代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	使用系科
SYRZGH	使用人职工号	VARCHAR2	20	否	否		使用人号
SYRXM	使用人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
SYYT	使用用途	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_GHYT	使用用途
SYFY	使用费用	NUMBER	22	否	否		使用费用
YZRS	已住人数	NUMBER	22	否	否		已住人数
CZDWMC	承租单位名称	VARCHAR2	180	否	是		指承租单位名称（可能是校外单位）
ZLQSRQ	租赁起始日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
ZLJSRQ	租赁结束日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
YZJ	月租金	NUMBER	22	否	是		单位：元
JZRZGH	记账人职工号	VARCHAR2	20	否	否		记账人号
FZR	负责人	VARCHAR2	90	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.1.6T_FC_FJ_FP（房间分配信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

FJBH	房间编号	VARCHAR2	20	否	否		房间编号
FJH	房间号	VARCHAR2	20	否	否		门牌号
FJLBDM	房间类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_FJLB	如本科生、研究生、留学生宿舍，教师公寓，公用房，实验室
FPRQ	分配日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
FPRZGH	分配人职工号	VARCHAR2	20	否	否		分配人号
SYQX	使用期限	VARCHAR2	10	否	否		使用期限
FJBS	房间标识	VARCHAR2	40	否	否		房间标识
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.1.7T_FC_JZWXQ（建筑物修缮）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JZWH	建筑物号	VARCHAR2	20	否	否		建筑物号
FJH	房间号	VARCHAR2	20	否	否		房间号
XSKSRQ	修缮开始日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
XSJSRQ	修缮结束日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
XSNR	修缮内容	VARCHAR2	3,000	否	是		修缮内容
XSJF	修缮经费	NUMBER	22	否	是		修缮经费
JFLYDM	经费来源代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JFLY	经费来源代码
XSDW	修缮单位	VARCHAR2	180	否	是		修缮单位
XSCZDW	修缮出资单位	VARCHAR2	180	否	是		修缮资金出资单位名称
XSSM	修缮说明	VARCHAR2	3,000	否	是		修缮说明
JBRZGH	经办人职工号	VARCHAR2	20	否	是		经办人号
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.1.8T_FC_TDSYQ（土地使用权）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
QSNX	权属年限（月）	VARCHAR2	10	否	是		
CZZT	处置状态	VARCHAR2	10	否	是		
QDFS	取得方式	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_TDSYQQDFS	
SYNX	使用年限	VARCHAR2	10	否	是		
DLYT	地类（用途）	VARCHAR2	10	否	是		
CZBMMC	财政编码名称	VARCHAR2	180	否	是		
QDSJ	取得时间	VARCHAR2	10	否	是		
SQH	申请号	VARCHAR2	40	否	是		
BZR	报账人	VARCHAR2	90	否	是		
CZBDL	财政部大类	VARCHAR2	10	否	是		
SYFXJ	使用方向（教）	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZCSYFXJ	
TDSYQXZ	土地使用权现状	VARCHAR2	10	否	是		
SYFXC	使用方向（财）	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZCSYFXC	
SYZK	使用状况	VARCHAR2	10	否	是		
SQDWBM	申请单位编码	VARCHAR2	10	否	是		
CZSR	财政收入	VARCHAR2	10	否	是		
SYSR	事业收入	VARCHAR2	10	否	是		
QTZJ	其他资金	VARCHAR2	10	否	是		
CZJY	财政结余	VARCHAR2	10	否	是		
HJPZH	会计凭证号	VARCHAR2	40	否	是		
ZCFLH	资产分类号	VARCHAR2	40	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		
DZZT	对账状态	VARCHAR2	10	否	是		
SQDW	申请单位	VARCHAR2	180	否	是		
YSWSR	预算外收入	VARCHAR2	10	否	是		
ZCFLM	资产分类名	VARCHAR2	90	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

RKSJ	入库时间	VARCHAR2	10	否	是		
JFBBH	经费本编号	VARCHAR2	20	否	是		
JFBFZR	经费本负责人	VARCHAR2	90	否	是		
JFBFZRGH	经费本负责人工号	VARCHAR2	20	否	是		
PZWH	批准文号	VARCHAR2	40	否	是		
JZLX	价值类型	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZCJZLX	
JZ	价值	VARCHAR2	10	否	是		
PGJZ	评估价值	VARCHAR2	10	否	是		
BZBM	报账编码	VARCHAR2	10	否	是		
SQRQ	申请日期	VARCHAR2	10	否	是		
DZSJ	对账时间	VARCHAR2	10	否	是		
CZBM	财政编码	VARCHAR2	10	否	是		
TDSYQBM	土地使用权编码	VARCHAR2	10	否	是		
ZCLY	资产来源	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZCLY	
WXZCMC	无形资产名称	VARCHAR2	180	否	是		
SQR	申请人	VARCHAR2	90	否	是		
SQRGH	申请人工号	VARCHAR2	20	否	是		
TDZZH	土地证字号	VARCHAR2	40	否	是		
FZSJ	发证时间	VARCHAR2	10	否	是		
QSXZ	权属性质	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_TDQSXZ	
TDZTP	土地证图片	BLOB		否	是		
ZCDJG	注册登记机关	VARCHAR2	180	否	是		
TDCQZT	土地产权状态	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_CQZK	
JFLYJ	经费来源（教）	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JFLYJ	
QSZM	权属证明	VARCHAR2	180	否	是		
SQBM	申请系科	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	
TDMJ	土地面积	VARCHAR2	10	否	是		
SYQLX	使用权类型	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_TDSYQLX	
TDSZDZ	土地所在地址	VARCHAR2	180	否	是		
JFLYC	经费来源（财）	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JFLYC	
SL	数量	VARCHAR2	10	否	是		
YT	用途	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_TDYT	
CZBS	处置标识	VARCHAR2	10	否	是		
QSZH	权属证号	VARCHAR2	40	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.1.9T_FC_LY（楼宇信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
TRSYSJ	投入使用时间	VARCHAR2	10	否	是		
JZJGDM	建筑结构代码	VARCHAR2	10	否	是		
GLDWDM	管理单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
LYBH	楼宇编号	VARCHAR2	20	否	是		
LYMC	楼宇名称	VARCHAR2	90	否	是		
ZCBH	资产编号	VARCHAR2	20	否	是		
SZXQDM	所在校区代码	VARCHAR2	10	否	是		
JZMJ	建筑面积	VARCHAR2	10	否	是		
ZDMJ	占地面积	VARCHAR2	10	否	是		
SJBGMJ	实际办公面积	VARCHAR2	10	否	是		
DXMJ	地下面积	VARCHAR2	10	否	是		
DSCS	地上层数	VARCHAR2	10	否	是		
DXCS	地下层数	VARCHAR2	10	否	是		
FJS	房间数	VARCHAR2	10	否	是		
XYGHYTDM	校园规划用途代码	VARCHAR2	10	否	是		
FGXSDM	房管形式代码	VARCHAR2	10	否	是		
CQXSDM	产权形式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_CQ	
XZ	现状	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZCXZJ	
LYDZ	楼宇地址	VARCHAR2	180	否	是		
YTDM	用途代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JZWYT	
SYMJ	使用面积	VARCHAR2	10	否	是		
LYTP	楼宇图片	BLOB		否	是		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


3.8.1.2公用房管理

3.8.1.2.1T_GYF_AP（公用房安排）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
FJBH	房间编号	VARCHAR2	20	否	否		房间编号
APRQ	安排日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
APRZGH	安排人职工号	VARCHAR2	20	否	否		安排人号
SYFX	使用方向	VARCHAR2	90	否	否		使用方向
SYDW	使用单位	VARCHAR2	180	否	否		使用单位
SYRZGH	使用人职工号	VARCHAR2	20	否	否		使用人号
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.2.2T_GYF_DE（公用房定额）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
NF	年份	VARCHAR2	4	否	否		格式：YYYY
DWBM	单位编码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	单位编码
DEMJ	定额面积	NUMBER	22	否	否		单位：平方米

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SJSYMJ	实际使用面积	NUMBER	22	否	否		单位：平方米
CEMJ	超额面积	NUMBER	22	否	否		单位：平方米
ZFJE	支付金额	NUMBER	22	否	否		单位：元
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.2.3T_GYF_TSGYLS（图书馆阅览室基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
YLSBH	阅览室编号	VARCHAR2	10	否	否		
YLSCMC	阅览室名称	VARCHAR2	180	否	否		
YLSZT	阅览室状态	VARCHAR2	1	否	否		
YLSMS	阅览室描述	VARCHAR2	300	否	否		
RNRS	容纳人数	NUMBER	22	否	否		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.2.4T_GYF_HYS（会议室(报告厅)基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
-----	-------	----	----	----	-----	-----	-------

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
HYSBH	会议室编号	VARCHAR2	10	否	否		
HYSMC	会议室名称	VARCHAR2	180	否	否		
HYSZT	会议室状态	VARCHAR2	1	否	否		
HYSMS	会议室描述	VARCHAR2	300	否	否		
RNRS	容纳人数	NUMBER	22	否	否		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.2.5T_GYF_TYCG（体育场馆基本信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
RNRS	容纳人数	NUMBER	22	否	否		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
TYCGZT	体育场馆状态	VARCHAR2	1	否	否		
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
TYCGMS	体育场馆描述	VARCHAR2	300	否	否		
TYCGBH	体育场馆编号	VARCHAR2	10	否	否		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
TYCGMC	体育场馆名称	VARCHAR2	180	否	否		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.8.1.3教师公寓管理

3.8.1.3.1T_JSGY_RZ（教职工入住登记信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	否	否		职工号
FJBH	房间编号	VARCHAR2	20	否	否		房间编号
FJLXDM	房间类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_RZFJLX	房间类型代码
RZKSRQ	入住开始日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
RZJSRQ	入住结束日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
RZZQ	入住租期	VARCHAR2	10	否	是		
TFRQ	退房日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
JZZT	居住状态	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_JZZT	居住状态
ZJ	租金	NUMBER	22	否	否		应缴总额
DJRQ	登记日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	否		姓名
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_XB	性别代码
XL	学历	VARCHAR2	90	否	否		学历
JSZC	技术职称	VARCHAR2	90	否	否		技术职称
ZCJBDM	职称级别代码	VARCHAR2	10	否	否		职称级别代码
CJGZRQ	参加工作日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
JXGZRQ	进校工作日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
DWMC	单位名称	VARCHAR2	180	否	否		单位名称
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	院系（单位）代码
GZH	工资号	VARCHAR2	20	否	否		扣款用
SFSZG	是否双职工	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否双职工
POZGH	配偶职工号	VARCHAR2	20	否	否		配偶工号
POXM	配偶姓名	VARCHAR2	90	否	否		配偶姓名
PODW	配偶单位	VARCHAR2	180	否	否		配偶单位
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.8.1.3.2T_JSGY_ZJJN（教职工租金交纳信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	否	否		职工号
FJBH	房间编号	VARCHAR2	20	否	否		房间编号
JFRQ	缴费日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
YJJE	应缴金额	NUMBER	22	否	否		应缴金额
SJJE	实缴金额	NUMBER	22	否	否		实缴金额
QFJE	欠费金额	NUMBER	22	否	否		欠费金额
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.4住房货币补贴

3.8.1.4.1T_JZG_GFBT（教职工购房补贴）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
-----	-------	----	----	----	-----	-----	-------

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	否	否		职工号
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	否		姓名
BTBZ	补贴标准	VARCHAR2	180	否	否		补贴标准
BZJE	标准金额	NUMBER	22	否	否		标准金额
YFJE	应发金额	NUMBER	22	否	否		应发金额
YFNX	应发年限	VARCHAR2	90	否	否		应发年限
FFZT	发放状态	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	1-已发；0-未发
TKRQ	退款日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
TKJE	退款金额	NUMBER	22	否	否		退款金额
JSZC	技术职称	VARCHAR2	90	否	否	T_ZXBZ_ZYJSZW	技术职称
ZCJBDM	职称级别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_JB	职称级别代码
CJGZRQ	参加工作日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
SZDWD	所在院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	所在院系（单位）代码
SZDW	所在单位	VARCHAR2	180	否	否		所在单位
POXM	配偶姓名	VARCHAR2	90	否	否		配偶姓名
POGZDW	配偶工作单位	VARCHAR2	180	否	否		配偶工作单位
POXL	配偶学历	VARCHAR2	2	否	否		配偶学历
POXW	配偶学位	VARCHAR2	3	否	否		配偶学位
GRJL	个人简历	VARCHAR2	3,000	否	否		个人简历
GRSQ	个人申请	VARCHAR2	3,000	否	否		个人申请理由
GFQYFJ	购房契约附件	VARCHAR2	3,000	否	否		购房契约附件
DJRQ	登记日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.4.2T_JZG_ZFBT（教职工租房补贴）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
-----	-------	----	----	----	-----	-----	-------

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	否	否		职工号
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	否		姓名
BTBZ	补贴标准	VARCHAR2	180	否	否	T_ZXBZ_ZFBTBZ	补贴标准
BZJE	标准金额	NUMBER	22	否	否		标准金额
SFJE	实发金额	NUMBER	22	否	否		实发金额
FFZT	发放状态	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	1-已发；0-未发
SFRQ	始发日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
ZTRQ	暂停日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
QDRQ	启动日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
SZDW	所在单位	VARCHAR2	180	否	否		所在单位
SZDWM	所在院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	所在院系（单位）代码
BYYX	毕业院校	VARCHAR2	180	否	否		毕业院校
JSZCDM	技术职称代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZYJSZW	技术职称代码
ZCJBDM	职称级别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_JB	职称级别代码
GRJL	个人简历	VARCHAR2	3,000	否	否		个人简历
GRSQ	个人申请	VARCHAR2	3,000	否	否		个人申请理由
ZFQYFJ	租房契约附件	VARCHAR2	3,000	否	否		租房契约附件
DJRQ	登记日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
ZTY	暂停原因	VARCHAR2	3,000	否	否		暂停原因
QDY	启动原因	VARCHAR2	3,000	否	否		启动原因
BFYS	补发月数	NUMBER	22	否	否		补发月数
BFJE	补发金额	NUMBER	22	否	否		补发金额
BFDJRQ	补发登记日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
BFYY	补发原因	VARCHAR2	90	否	否		补发原因
BFBS	补发标识	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	1-补发；0-未补
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.8.1.5宿舍管理

3.8.1.5.1T_SS_SSL（宿舍楼基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SSLBH	宿舍楼编号	VARCHAR2	40	是	否		宿舍楼编号
SSLMC	宿舍楼名称	VARCHAR2	90	否	是		宿舍楼名称
GLRYXM	管理人员姓名	VARCHAR2	90	否	是		管理人员姓名
LGDH	楼管电话	VARCHAR2	30	否	是		楼管电话
LCS	楼层数	VARCHAR2	10	否	是		楼层数
SSLLBDM	宿舍楼类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_SSLLB	指男，女生楼等
SFSY	是否使用	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SYZT	使用状态代码
SSQBH	宿舍区编号	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_SSQ	宿舍区编号
XQDM	校区代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XXXQ	
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	10	否	是		
XBDM	学生性别	VARCHAR2	10	否	是		
JZMJ	建筑面积	NUMBER	22	否	是		
JZND	建筑年代	NUMBER	22	否	是		
SFBZ	收费标准	NUMBER	22	否	是		
DD	地点	VARCHAR2	180	否	是		地点
SSSB	设施设备	VARCHAR2	300	否	是		基本情况
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	40	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.5.2T_SS_SS（宿舍基本信息）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SSBH	宿舍编号	VARCHAR2	40	是	否		从序列取
SSLBH	宿舍楼编号	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_SSL	关联 T_SSL.SSLH
FJBH	房间编号	VARCHAR2	20	否	否		房间编号
LC	楼层	VARCHAR2	10	否	是		楼层
DY	单元	VARCHAR2	30	否	是		单元
FJH	房间号	VARCHAR2	20	否	是		房间号
DHHM	电话号码	VARCHAR2	30	否	是		电话
CWS	床位数	NUMBER	22	否	是		床位数
SFBZ	收费标准	NUMBER	22	否	是		租金
FJLXDM	房间类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_FJLX	房间类型代码
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XSLB	
XBDM	学生性别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XB	
SSSB	设施设备	VARCHAR2	600	否	是		
JZMJ	建筑面积	NUMBER	22	否	是		
CX	朝向	VARCHAR2	20	否	是		朝向
SFSY	是否使用	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是, 0 否
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	40	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
XQBH	校区编号	VARCHAR2	20	否	是		
XSQBH	宿舍区编号	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_SSQ	

3.8.1.5.3T_SS_SSAP（宿舍安排信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		T_YJS.XH
RZRQ	入住日期	VARCHAR2	40	否	是		格式: YYYY-MM-DD
SFRZ	是否入住	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SSBH	宿舍编号	VARCHAR2	20	是	否	T_ZXBZ_SS	房间编号
CWH	床位号	VARCHAR2	20	是	否		床位号
FPRQ	分配日期	VARCHAR2	40	否	是		格式：YYYY-MM-DD
XSQBH	宿舍区编号	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_SSQ	
XSLBH	宿舍楼编号	VARCHAR2	20	否	是	T_ZXBZ_SSL	
XQBH	校区编号	VARCHAR2	20	否	是		
QCRQ	迁出日期	VARCHAR2	40	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.5.4T_SS_SSQ（宿舍区）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SSQDM	宿舍区代码	VARCHAR2	40	是	否		
SSQMC	宿舍区名称	VARCHAR2	300	否	是		
XQDM	校区代码	VARCHAR2	40	否	是		
PX	排序	NUMBER	22	否	是		
SFSY	是否使用	NUMBER	22	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	40	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.8.1.5.5T_SS_ZSRZ（住宿日志表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
XSBH	学生编号	VARCHAR2	40	否	是		
DDRQ	调动日期	DATE		否	是		
DDLb	调动类别	VARCHAR2	40	否	是		
RZRQ	入住日期	DATE		否	是		
DDYY	调动原因	VARCHAR2	300	否	是		
DCSSDM	调出宿舍	VARCHAR2	40	否	是		
DRSSDM	调入宿舍	VARCHAR2	40	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.5.6T_SS_WSJC（宿舍卫生检查表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SSDM	宿舍代码	VARCHAR2	40	否	是		
XN	学年	VARCHAR2	20	否	是		
XQ	学期	VARCHAR2	40	否	是		
JCLX	检查类型	NUMBER	22	否	是		
JCRQ	检查日期	VARCHAR2	20	否	是		
FS	分数	NUMBER	22	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.6教室管理

3.8.1.6.1T_JS_JS（教室基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JSDM	教室代码	VARCHAR2	20	是	否		教室的统一代码
JSMC	教室名称	VARCHAR2	180	否	是		教室的名称
JZWBH	建筑物编号	VARCHAR2	40	否	是		T_ZC_JZW.JZWBH
LCBH	楼层编号	VARCHAR2	10	否	是		T_ZC_LC.LCBH
JSLXDM	教室类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JSLX	一般教室、多媒体教室等
JSGLDWM	教室管理学院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	教室管理学院系（单位）代码
SKRS	上课人数	NUMBER	22	否	是		教室可供上课的人数
KSRS	考试人数	NUMBER	22	否	是		教室可供考试的人数
JSPZ	教室配置	VARCHAR2	300	否	是		教室的配置，如投影、语音设备等
JSYT	教室用途	VARCHAR2	30	否	是		教室用途
ZWS	座位数	NUMBER	22	否	是		座位数
JSMS	教室描述	VARCHAR2	300	否	是		教室主要功能等，如有哪些用途、功能
JSFPBZ	教室分配备注	VARCHAR2	300	否	是		教室分配或借用说明
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.6.2T_JS_SY（教室使用信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
FJH	房间号	VARCHAR2	20	否	是		房间号
ZYQKDM	占用情况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JSZYQK	如排考、排课、借用等
SYRQ	使用日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SYJC	使用节次	NUMBER	22	否	是		采用 10 为二进制表示
SYRZGH	使用人职工号	VARCHAR2	20	否	是		使用人工号或学号
SYRLBDM	使用人类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_RYLB	教师、管理干部或学生
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.6.3T_JS_JXL（教学楼信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JXLBH	教学楼编号	VARCHAR2	10	是	否		教学楼编号
JXLMC	教学楼名称	VARCHAR2	90	否	是		教学楼名称
XQDM	校区代码	NUMBER	22	否	是		校区代码

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.7实验室管理

3.8.1.7.1T_SYS（实验室基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SYSBH	实验室编号	VARCHAR2	10	否	否		实验室编号
SYSMC	实验室名称	VARCHAR2	180	否	否		实验室名称
SYSJC	实验室简称	VARCHAR2	180	否	否		实验室简称
JDPTBH	基地平台编号	VARCHAR2	10	否	否		基地平台编号
GLJBDM	管理级别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_GLJB	管理级别代码
GLDWDM	管理学院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	管理学院系（单位）代码
FZRZGH	负责人职工号	VARCHAR2	20	否	否		负责人号
QCGLYZGH	器材管理员职工号	VARCHAR2	20	否	否		器材管理员号
SYSDH	实验室电话	VARCHAR2	30	否	否		实验室电话
WZ	位置	VARCHAR2	180	否	否		位置
SYSB	实验设备	VARCHAR2	600	否	否		有哪些实验仪器和设备
SYSMS	实验室描述	VARCHAR2	600	否	否		如有哪些用途、功能
RNRS	容纳人数	NUMBER	22	否	否		容纳人数
JLRQ	建立日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
JZMJ	建筑面积	NUMBER	22	否	否		建筑面积
SYMJ	使用面积	NUMBER	22	否	否		使用面积
SYSWZ	实验室位置	VARCHAR2	180	否	否		实验室位置

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.7.2T_SYS_JF（实验室经费信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
SYSBH	实验室编号	VARCHAR2	10	否	否		实验室编号
XN	学年	VARCHAR2	10	否	否		格 式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
SSBMDM	所属部门代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	所属部门代码
YQSBGZJF	仪器设备购置经费	NUMBER	22	否	否		单位：元
JXYQGZJF	教学仪器购置经费	NUMBER	22	否	否		教学仪器购置经费
SBWHJF	设备维护经费	NUMBER	22	否	否		设备维护经费
JXYQWHJF	教学仪器维护经费	NUMBER	22	否	否		教学仪器维护经费
SYJXYXJF	实验教学运行经费	NUMBER	22	否	否		实验教学运行经费
NCLXHJF	年材料消耗经费	NUMBER	22	否	否		年材料消耗经费
SYSJSJF	实验室建设经费	NUMBER	22	否	否		实验室建设经费
SYSYJYGGJF	实验室研究与改革 经费	NUMBER	22	否	否		实验室研究与改革经费
QTJF	其他经费	NUMBER	22	否	否		其他经费
JFZJ	经费总计	NUMBER	22	否	否		经费总计
TBRQ	填报日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.1.7.3T_SYS_XM（实验项目信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SYSBH	实验室编号	VARCHAR2	10	是	否		学校自编
SYMC	实验名称	VARCHAR2	180	是	否		实验名称
LSKCDM	隶属课程代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_KC	非教学实验不填
SYLBDM	实验类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SYLB	实验类别代码
ZYFLDM	专业分类代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	本实验项目所属的专业码
SYQDM	实验要求代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SYYQ	实验要求代码
SYZLBDM	实验者类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SYZLB	实验者类别代码
SYZRS	实验者人数	NUMBER	22	否	是		参加实验的总人数，单位：人
MZRS	每组人数	NUMBER	22	否	是		指每套仪器设备上作实验的人数，非教学实验不填，单位：人
SYSS	实验时数	NUMBER	22	否	是		指完成本实验的时数，单位：小时
HJJBDM	获奖级别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JB	获奖级别代码
DKJSBH	带课教师编号	VARCHAR2	20	否	是		带课教师号
SYDD	实验地点	VARCHAR2	180	否	是		实验地点
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


3.8.1.7.4T_SYS_SY（实验室使用信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SYSBH	实验室编号	VARCHAR2	10	否	是		实验室编号
ZYQKDM	占用情况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JSZYQK	如排考、排课、借用等
SYRQ	使用日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SYJC	使用节次	NUMBER	22	否	是		采用 10 为二进制表示
SYRZGH	使用人职工号	VARCHAR2	20	否	是		使用人工号或学号
SYRLBDM	使用人类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_RYLB	教师、管理干部或学生
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.2 基地平台管理

3.8.2.1T_SYJD（实验基地信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SYJDBH	实验基地编号	VARCHAR2	10	否	否		实验基地编号
LBDM	类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_SYSLB	基地（平台）的类别

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SSXKDM	所属学科代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	所属学科代码
AQDJDM	安全等级代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_SYSAQDJ	安全等级代码
SSBMDM	所属部门代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	所属部门代码
FZRZGH	负责人职工号	VARCHAR2	20	否	否		负责人号
SYSJS	实验室介绍	VARCHAR2	3,000	否	否		实验室介绍
SFYX	是否有效	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否有效
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.2.2T_SYJD_RY（实验基地人员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SYJDBH	实验基地编号	VARCHAR2	10	是	否		实验基地编号
RYBH	人员编号	VARCHAR2	20	否	否		学号、职工号、或校外人员 账号
RYLBDM	人员类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_RYLB	教职工、本科生、研究生、 校外人员
ZJLBDM	专家类别代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_ZJLB	专家类别代码
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	否		姓名
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_XB	性别代码
CSRQ	出生日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYYMM
BYRQ	毕业日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
XLDM	学历代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XL	学历代码
SSXKDM	所属学科代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	所属学科代码
ZYFLDM	专业分类代码	VARCHAR2	6	否	否	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	本实验项目所属的专业码
GZRQ	工作日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
SYSGL	实验室工龄	NUMBER	22	否	否		实验室工龄

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


ZYJSZWD	专业技术职务代码	VARCHAR2	3	否	否	T_ZXBZ_ZYJSZW	专业技术职务代码,如教授、副教授
PZRQ	评职日期	VARCHAR2	10	否	否		格式: YYYY-MM-DD
PRQK	聘任情况	VARCHAR2	300	否	否		聘任情况
YWZC	业务专长	VARCHAR2	300	否	否		业务专长
ZYGZ	主要工作	VARCHAR2	300	否	否		主要工作
LWSL	论文数量	VARCHAR2	300	否	否		论文数量
LWJB	论文级别	VARCHAR2	300	否	否		论文级别
ZZSL	著作数量	VARCHAR2	10	否	否		著作数量
ZZJB	著作级别	VARCHAR2	300	否	否		著作级别
CGJL	成果奖励	VARCHAR2	300	否	否		成果奖励
WYYZDM	外语语种代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_YZMC	外语语种代码
WYSP	外语水平	VARCHAR2	30	否	否		外语水平
SFZZ	是否在职	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否在职
SFJZ	是否兼职	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否兼职
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式: YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统,用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.2.3T_SYJD_YX (实验基地运行信息)

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字,系统生成唯一号
SYJDBH	实验基地编号	VARCHAR2	10	是	否		实验基地编号
ND	年度	VARCHAR2	4	否	否		格式: YYYY
SYSFYBM	实验室费用编码	VARCHAR2	1	是	否		实验室费用编码
TRE	投入额	NUMBER	22	否	是		投入额
ZCE	支出额	NUMBER	22	否	是		支出额
YXSM	运行说明	VARCHAR2	3,000	否	是		运行说明
JSHJYCGGJJ	教师获奖与成果国家级	VARCHAR2	10	否	否		教师获奖与成果国家级
JSHJYCGSBJ	教师获奖与成果省部级	VARCHAR2	10	否	否		教师获奖与成果省部级

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型				
	文件状态	已审核				

	部级						
JSHJYCGFMZL	教师获奖与成果发明专利	VARCHAR2	10	否	否		教师获奖与成果发明专利
JXFMLWHJCQKSDJSSL	教学方面论文和教材情况三大检索收录	VARCHAR2	10	否	否		教学方面论文和教材情况三大检索收录
KYFMLWHJCQKSDJSSL	科研方面论文和教材情况三大检索收录	VARCHAR2	10	否	否		科研方面论文和教材情况三大检索收录
JXFMLWHJCQKHXKW	教学方面论文和教材情况核心刊物	VARCHAR2	10	否	否		教学方面论文和教材情况核心刊物
KYFMLWHJCQKHXKW	科研方面论文和教材情况核心刊物	VARCHAR2	10	否	否		科研方面论文和教材情况核心刊物
LWHJCQKSYJC	论文和教材情况实验教材	VARCHAR2	10	否	否		论文和教材情况实验教材
XSHJQK	学生获奖情况	VARCHAR2	10	否	否		学生获奖情况
KYJSHFWQKZKYXMSBJYS	科研及服务情况中科研项目数省部级以上	VARCHAR2	10	否	否		科研及服务情况中科研项目数省部级以上
KYJSHFWQKZKYXMSQT	科研及服务情况中科研项目数其它	VARCHAR2	10	否	否		科研及服务情况中科研项目数其它
KYJSHFWQKZSHFWXMS	科研及服务情况中社会服务项目数	VARCHAR2	10	否	否		科研及服务情况中社会服务项目数
KYJSHFWQKZJYXMSBJYS	科研及服务情况中教研项目数省部级以上	VARCHAR2	10	否	否		科研及服务情况中教研项目数省部级以上
KYJSHFWQKZJYXMSQT	科研及服务情况中教研项目数其它	VARCHAR2	10	否	否		科研及服务情况中教研项目数其它
BYSJHLWRSZKRS	毕业设计和论文人数专科生人数	NUMBER	22	否	否		毕业设计和论文人数专科生人数
BYSJHLWRSBKRS	毕业设计和论文人数本科生人数	NUMBER	22	否	否		毕业设计和论文人数本科生人数
BYSJHLWRSYJRS	毕业设计和论文人数研究生人数	NUMBER	22	否	否		毕业设计和论文人数研究生人数
KFSYGSXN	开放实验个数校内	VARCHAR2	10	否	否		开放实验个数校内
KFSYGSXW	开放实验个数校外	VARCHAR2	10	否	否		开放实验个数校外
KFSYRSXN	开放实验人数校内	NUMBER	22	否	否		开放实验人数校内
KFSYRSXW	开放实验人数校外	NUMBER	22	否	否		开放实验人数校外
KFSYRSSXN	开放实验人时数校内	NUMBER	22	否	否		开放实验人时数校内

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

KFSYRSSXW	开放实验人时数校外	NUMBER	22	否	否		开放实验人时数校外
JRRYS	兼任人员数	NUMBER	22	否	否		兼任人员数
SYJXYXJFXJ	实验教学运行经费小计	NUMBER	22	否	否		实验教学运行经费小计
SYJXYXJFQZJXS YNCLXHF	实验教学运行经费其中教学实验年材料消耗费	NUMBER	22	否	否		实验教学运行经费其中教学实验年材料消耗费
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.2.4T_SYJD_PG（实验基地评估信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SYJDBH	实验基地编号	VARCHAR2	10	是	否		实验基地编号
ND	年度	VARCHAR2	4	是	否		格式：YYYY
JLJBDM	奖励级别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JB	指整个实验室的综合奖，不包括各种的单项奖励
PGJGDM	评估结果代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_SYSPGJG	未评估不填写
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.8.2.5T_SYJD_AQPJ（实验基地安全评级信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SYJDBH	实验基地编号	VARCHAR2	10	否	否		实验基地编号
SYSAQDJDM	实验室安全等级代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_SYSAQDJ	实验室安全等级代码
PDNR	评定内容	BLOB	4,000	否	否		评定内容
PDR	评定人	VARCHAR2	90	否	否		评定人
PDRQ	评定日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
SFDB	是否达标	NUMBER	22	否	否		是否达标
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.3 设备管理


3.8.3.1 仪器管理

3.8.3.1.1T_YQSB（仪器设备基本信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


SBBM	设备编码	VARCHAR2	40	是	否		设备编码
SBMC	设备名称	VARCHAR2	180	否	否		设备名称
SBYWMC	设备英文名称	VARCHAR2	90	否	是		设备英文名称
GDZCBH	固定资产编号	VARCHAR2	40	否	是		学校的固定资产编号
KYH	科研号	VARCHAR2	20	否	是		购买使用的科研号
CZBFLDM	财政部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLC	财政部分类代码
JYBFLDM	教育部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLJ	教育部分类代码
SFJMGZYQ	是否精密贵重仪器	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否精密贵重仪器
XH	型号	VARCHAR2	100	否	否		型号
GG	规格	VARCHAR2	180	否	否		规格
CJ	厂家	VARCHAR2	180	否	否		厂家
GBDM	国别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_GJDQ	国别代码
CGZZXSDM	采购组织形式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CGZZXS	如政府集中采购、部门集中采购、单独采购
JYBJFLYDM	教育部经费来源代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_JFLYJ	如教学、科研、211 经费、985 经费
CZBJFLYDM	财政部经费来源代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_JFLYC	如行政、事业、基建
GZFSDM	购置方式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_QDFS	购置/捐赠/调拨/置换/自制/其他/划拨
DLS	代理商	VARCHAR2	180	否	是		代理商
FPH	发票号	VARCHAR2	90	否	否		发票号
HTBH	合同编号	VARCHAR2	20	否	是		合同编号
HTJE	合同金额	VARCHAR2	20	否	否		合同金额
SL	数量	NUMBER	22	否	否		数量
JLDW	计量单位	VARCHAR2	20	否	否		计量单位
DJ	单价	NUMBER	22	否	否		单价
BZDM	币种代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_BZ	币种代码
WBJE	外币金额	NUMBER	22	否	是		外币金额
FJSL	附件数量	VARCHAR2	10	否	是		附件数量
FJZJ	附件总价	NUMBER	22	否	是		附件总价
YSF	运输费	NUMBER	22	否	否		运输费
QTZF	其他杂费	NUMBER	22	否	否		其他杂费
GZRQ	购置日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
BXJZRQ	保修截止日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CCRQ	出厂日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CCBH	出厂编号	VARCHAR2	40	否	是		出厂编号
SFHGJD	是否海关监督	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否海关监督
ZMSZMH	征免税证明号	VARCHAR2	40	否	否		征免税证明号
BGDH	报关单号	VARCHAR2	40	否	否		报关单号
JKFXRQ	进口放行日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
JSZB	技术指标	VARCHAR2	600	否	是		技术指标

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

GNHTS	功能和特色	VARCHAR2	600	否	是		功能和特色
YXNX	有效年限	VARCHAR2	30	否	是		有效年限
SFZJ	是否主机	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否主机
YQPZ	仪器配置	VARCHAR2	300	否	是		仪器配置
YQSBSM	仪器设备说明	VARCHAR2	300	否	是		仪器设备说明
FPTPWJ	发票图片文件	BLOB	4,000	否	否		发票图片文件
SWZP	实物照片	BLOB	4,000	否	否		实物照片
BPZP	标牌照片	BLOB	4,000	否	否		标牌照片
RKRQ	入库日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
DZRRQ	调转入日期	VARCHAR2	10	否	是		对于调转入的资产需要记录此日期，格式：YYYY-MM-DD
SBLYDM	设备来源代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCLY	如：盘盈、外购、调入、转入、捐赠、自制自建、其他
JYBSYFXDM	教育部使用方向代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCSYFXJ	如教学、科研、行政、生产、技术开发
CWBSYFXDM	财务部使用方向代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_ZCSYFXC	如自用、其它
JYBXZDM	教育部现状代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCXZJ	如在用、盈亏、报废
CZBXZDM	财政部现状代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_ZCXZC	如使用、闲置、借用、出租、损坏不能用
CQDM	产权代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_CQ	如学校独立产权、非产权独立使用、非产权共同使用
XQDM	校区代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XXXQ	校区代码
XXDWCCDM	学校单位层次代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XXDWCC	如校本部、分校、其它
LYDWDM	领用院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	领用院系（单位）代码
SBFZRH	设备负责人号	VARCHAR2	20	否	否		编码
CFDBH	存放地编号	VARCHAR2	100	否	是		
CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	否		存放地点
LYRH	领用人号	VARCHAR2	20	否	是		
LYXKDM	领用系科	VARCHAR2	10	否	是		
LYXKMC	领用系科名称	VARCHAR2	180	否	是		
ZCLBDM	资产类别	VARCHAR2	10	否	是		
BGRZGH	保管人	VARCHAR2	20	否	是		
BGDWDM	保管单位	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	
BZXKDM	报账系科	VARCHAR2	10	否	是		
FLH	分类号	VARCHAR2	20	否	是		
BZBM	报账编码	VARCHAR2	20	否	是		
ZJZTDM	折旧状态代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZJZT	如提折旧、不提折旧、已完成折旧
ZJL	折旧率	VARCHAR2	30	否	是		折旧率
JZLXDM	价值类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCJZLX	如原值、暂估值、重置值、

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型				
	文件状态	已审核				


							无价值
JFBBH	经费本编号	VARCHAR2	20	否	是		经费本编号
JFBFZRZGH	经费本负责人职工号	VARCHAR2	20	否	是		经费本负责人号
CWZH	财务帐号	VARCHAR2	20	否	是		财务帐号
CWPZH	财务凭证号	VARCHAR2	20	否	否		财务凭证号
CZSR	财政收入	NUMBER	22	否	否		财政收入
SYSR	事业收入	NUMBER	22	否	否		事业收入
YSWSR	预算外收入	NUMBER	22	否	否		预算外收入
CZXJY	财政性结余	NUMBER	22	否	否		来源于经费本信息
FCZXZJ	非财政性资金	NUMBER	22	否	否		非财政性资金
QTZJ	其他资金	NUMBER	22	否	否		其他资金
BZLXDM	报账类型代码	VARCHAR2	40	否	否	T_ZXBZ_ZCBZLX	报账类型代码
BZDWDM	报账院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	报账院系（单位）代码
BZRZGH	报账人职工号	VARCHAR2	20	否	否		报账人号
SFCZ	是否处置	NUMBER	22	否	否		是否处置
CZCWPZH	处置财务凭证号	VARCHAR2	20	否	否		处置财务凭证号
CZZTDM	处置状态代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CZZT	如报废、报失、减值、捐出、退库
CZRZGH	操作人职工号	VARCHAR2	20	否	否		操作人号
CZRQ	操作日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
JBDWDM	经办院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是		
JBR	经办人	VARCHAR2	90	否	是		
JBZ	经办者	VARCHAR2	90	否	是		
GB	国别	VARCHAR2	180	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	
YBM	原编码	VARCHAR2	20	否	是		
DZZT	对账状态	VARCHAR2	10	否	是		
DZRQ	对账日期	VARCHAR2	10	否	是		
CZBDL	财政部大类	VARCHAR2	10	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
SYDWH	使用单位编号	VARCHAR2	50	否	是		
CZBFLMC	财政部分类名称	VARCHAR2	100	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


LYRMC	领用人名称	VARCHAR2	50	否	是		
SYDWMC	使用单位名称	VARCHAR2	100	否	是		
JYBFLMC	教育部分类名称	VARCHAR2	100	否	是		
JFKMMC	经费科目名称	VARCHAR2	100	否	是		

3.8.3.1.2T_YQSB_FJ（仪器设备附件信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SBBH	设备编号	VARCHAR2	40	是	否		设备编号
FJBH	附件编号	VARCHAR2	40	是	否		学校自编
FJMC	附件名称	VARCHAR2	180	否	是		汉字全称或汉字缩写
FJYWMC	附件英文名称	VARCHAR2	90	否	是		附件英文名称
FJXHGG	附件型号规格	VARCHAR2	60	否	是		附件型号规格
GG	规格	VARCHAR2	60	否	否		规格
FJJG	附件价格	NUMBER	22	否	是		附件价格
JLDW	计量单位	VARCHAR2	20	否	否		计量单位
RMBZJ	人民币总价	NUMBER	22	否	是		介绍人姓名
GZRQ	购置日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CCRQ	出厂日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SCGBDQDM	生产国别/地区代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	生产国别/地区代码
SCCJ	生产厂家	VARCHAR2	90	否	是		生产厂家
CCBH	出厂编号	VARCHAR2	40	否	是		出厂编号
GHS	供货商	VARCHAR2	180	否	是		供货商
XZDM	现状代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCXZJ	教育部代码。如在用
JYBXZDM	教育部现状代码	VARCHAR2	10	否	否		教育部代码。如在用
CZBXZDM	财政部状态代码	VARCHAR2	10	否	是		
JYBJFLYDM	教育部经费来源代码	VARCHAR2	10	否	是		
CZBJFLYDM	财政部经费来源代码	VARCHAR2	10	否	是		
JYBSYFXDM	教育部使用方向代码	VARCHAR2	10	否	是		
CWBSYFXDM	财务部使用方向代码	VARCHAR2	10	否	是		
YSWSR	预算外收入	VARCHAR2	10	否	是		
CGZZXSDM	采购组织形式	VARCHAR2	10	否	是		
KYH	经费本编号	VARCHAR2	20	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


FPH	发票号	VARCHAR2	20	否	是		
HTH	合同号	VARCHAR2	20	否	是		
WBJE	外币金额	VARCHAR2	10	否	是		
TPWJ	图片文件	BLOB		否	是		
GBDM	国别	VARCHAR2	10	否	是		
BZLXDM	报账类型	VARCHAR2	10	否	是		
BZSJ	报账时间	VARCHAR2	10	否	是		
CZSR	财政收入	VARCHAR2	10	否	是		
BZDM	币种	VARCHAR2	10	否	是		
QTZJ	其他资金	VARCHAR2	10	否	是		
YSF	运输费	VARCHAR2	10	否	是		
QTZF	其他杂费	VARCHAR2	10	否	是		
JSR	经手人	VARCHAR2	20	否	是		
ZCLBDM	资产类别	VARCHAR2	10	否	是		
RKSJ	入库时间	VARCHAR2	10	否	是		
CZXJY	财政性结余	VARCHAR2	10	否	是		
SFHGJD	是否海关监督	NUMBER	22	否	是		
JZLXDM	价值类型	VARCHAR2	10	否	是		
ZJZTDM	折旧状态	VARCHAR2	10	否	是		
ZMSZMH	征免税证明号	VARCHAR2	20	否	是		
HTJE	合同金额	VARCHAR2	10	否	是		
SBLY	设备来源	VARCHAR2	10	否	是		
FLH	分类号	VARCHAR2	20	否	是		
CZR	操作人	VARCHAR2	20	否	是		
BXRQ	保修日期	VARCHAR2	10	否	是		
YBM	原编码	VARCHAR2	20	否	是		
BZDW	报账单位	VARCHAR2	180	否	是		
JKFXRQ	进口放行日期	VARCHAR2	10	否	是		
GZFSDM	购置方式代码	VARCHAR2	10	否	是		
FZR	负责人	VARCHAR2	10	否	是		
XSFGZYQ	现是否贵重仪器	NUMBER	22	否	是		
BGDH	报关单号	VARCHAR2	20	否	是		
BZR	报账人	VARCHAR2	20	否	是		
BZBUM	报账系科	VARCHAR2	180	否	是		
BZBM	报账编码	VARCHAR2	20	否	是		
CZSJ	操作时间	VARCHAR2	10	否	是		
CWBM	财务编码	VARCHAR2	20	否	是		
JBDW	经办单位	VARCHAR2	180	否	是		
BGR	保管人	VARCHAR2	20	否	是		
BGDW	保管单位	VARCHAR2	180	否	是		
SYSR	事业收入	VARCHAR2	10	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.3.1.3T_YQSB_SYBG（仪器设备使用信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一 号
SBBH	设备编号	VARCHAR2	40	是	否		设备编号
ZJBM	主机编码	VARCHAR2	10	否	是		
SYBGBH	使用变更编号	VARCHAR2	40	否	是		
BGRQ	变更日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
BGLXDM	变更类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCBGLX	如调拨、保管人变更
BGY	变更原因	VARCHAR2	300	否	否		变更原因
JSRZGH	接收人职工号	VARCHAR2	20	否	否		接收人职工号
JSRXM	接收人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
JSZDWM	接收者单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
JSDWDM	接收院系（单位）代 码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	接收院系（单位）代码
JSXKDM	接收系科代码	VARCHAR2	10	否	是		
JSDWMC	接收单位名称	VARCHAR2	180	否	是		
SQRZGH	申请人职工号	VARCHAR2	20	否	否		申请人号
SQDWDM	申请单位代码	VARCHAR2	10	否	否		申请单位代码
YJXSDM	移交系室代码	VARCHAR2	10	否	是		
LYR	领用人	VARCHAR2	90	否	是		
LYDWDM	领用单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
JBRZGH	经办人职工号	VARCHAR2	20	否	否		经办人号
JBRXM	经办人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	否		存放地点
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.3.1.4T_YQSB_JMGZYQSBSY（精密贵重仪器设备使用）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SBBH	设备编号	VARCHAR2	40	是	否		设备编号
XN	学年	VARCHAR2	10	否	是		格 式 ： YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
KYJS	科研机时	NUMBER	22	否	是		一学年在仪器设备上完成科研的学时数，单位：小时
EDJS	额定机时	NUMBER	22	否	是		单位：小时，额定机时
QTJS	其他机时	NUMBER	22	否	是		一学年在仪器设备上开展非教学、科研工作的学时数，单位：小时
KGJSRCB	可供机时日程表	VARCHAR2	300	否	是		访问日程
PXZKS	培训专科生	NUMBER	22	否	是		一学年在仪器设备上培训专科人数，单位：人
PXYJS	培训研究生	NUMBER	22	否	是		一学年在仪器设备上培训研究生人数，单位：人
PXJSRS	培训教师人数	NUMBER	22	否	是		一学年在仪器设备上培训教师人数，单位：人
PXQTR	培训其他人	NUMBER	22	否	是		一学年在仪器设备上培训其他人数，单位：人
XKSY	新开实验	NUMBER	22	否	是		一学年在仪器设备上新开设的教学实验项目数，单位：人
GJSY	改进实验	NUMBER	22	否	是		一学年在仪器设备上改进教学实验项目数，单位：个
JXKYKT	进行科研课题	NUMBER	22	否	是		一学年在仪器设备开展的科研课题、社会服务项目数，单位：个
WCKYKT	完成科研课题	NUMBER	22	否	是		一学年在仪器设备上已经完成的科研课题、社会服务项目数，单位：个

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


							目数, 单位: 个
GJJS	国家级奖数	NUMBER	22	否	是		一学年在仪器设备上完成的成果, 已经获得科技部、教育部正式奖励的项目数, 单位: 个
QTJLS	其他奖励数	NUMBER	22	否	是		一学年在仪器设备上完成的成果获科技部、教育部以外其他级别及部门的正式奖励的项目数,单位: 个
XNCYS	校内测样数	NUMBER	22	否	是		一学年在仪器设备上测试分析校内样品的数量, 单位: 个
XWCYS	校外测样数	NUMBER	22	否	是		一学年在仪器设备上为校外单位测试分析样品的数量, 单位: 个
YYGNS	原有功能数	NUMBER	22	否	是		仪器设备到货时已具有的功能数,单位: 个
SYGNS	使用功能数	NUMBER	22	否	是		实际使用现有功能的数量, 单位: 个
XKFGNS	新开发功能数	NUMBER	22	否	是		新开发的功能数, 单位: 个
ZMYH	知名用户	VARCHAR2	600	否	是		知名用户
SFBZ	收费标准	VARCHAR2	300	否	是		收费标准
WHRS	维护人数	NUMBER	22	否	是		维护人数
WXCS	维修次数	NUMBER	22	否	是		维修次数
WXFY	维修费用	NUMBER	22	否	是		维修支出的费用, 单位: 元
XNCSJE	校内测试金额	NUMBER	22	否	是		指校内单位测试收取的费用, 单位: 元
XWCSJE	校外测试金额	NUMBER	22	否	是		指校外单位测试收取的费用, 单位: 元
JXJS	教学机时	NUMBER	22	否	是		一学年在仪器设备上完成教学的学时数, 单位: 小时
YYCG	应用成果	VARCHAR2	3,000	否	是		应用成果
PXBKS	培训本科生	NUMBER	22	否	是		一学年在仪器设备上培训专科人数, 单位: 人
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统, 用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.8.3.1.5T_YQSB_WX（仪器设备维修）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SBBH	设备编号	VARCHAR2	40	是	否		设备编号
WXRQ	维修日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
GZFSRQ	故障发生日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
GZFSSJ	故障发生时间	VARCHAR2	10	否	是		格式：H24:MI:SS。 如:19:30:00
GZXX	故障现象	VARCHAR2	600	否	是		故障现象
GZYY	故障原因	VARCHAR2	600	否	是		故障原因
WXNR	维修内容	VARCHAR2	300	否	是		维修内容
WXFS	维修方式	VARCHAR2	180	否	是		维修方式
WXFY	维修费用	NUMBER	22	否	是		维修费用
JFLYDM	经费来源代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JFLY	如财政拨款、贷款、自筹、捐助
WXS	维修商	VARCHAR2	180	否	是		维修商
WXDW	维修单位	VARCHAR2	180	否	是		维修单位
WXWCRQ	维修完成日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
WXSBR	维修申报人	VARCHAR2	90	否	是		维修申报人
SPR	审批人	VARCHAR2	90	否	是		可能包含多级审批人
WXJLDM	维修结论代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_WXJL	如：已修好、无法修复
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.8.3.1.6T_YQSB_CZ（仪器设备处置信息）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SBBH	设备编号	VARCHAR2	40	是	否		设备编号
CZBH	处置编号	VARCHAR2	40	否	是		
CZLXDM	处置类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CZLX	如报废、报失、减值、捐出、退库
CZRQ	处置日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CZYY	处置原因	VARCHAR2	30	否	否		处置原因
SQDWD	申请院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	申请院系（单位）代码
SQXSDM	申请系室代码	VARCHAR2	10	否	是		
SQRZGH	申请人职工号	VARCHAR2	20	否	否		申请人号
SQRXM	申请人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
SFZF	是否作废	NUMBER	22	否	是		
JBRZGH	经办人职工号	VARCHAR2	20	否	否		经办人号
JBRXM	经办人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
LYDWMC	领用单位名称	VARCHAR2	180	否	是		
CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	否		存放地点
CZSL	处置数量	NUMBER	22	否	否		处置数量
BDJE	变动金额	NUMBER	22	否	否		变动金额
TJJE	统计金额	VARCHAR2	10	否	是		
DZZTDM	对账状态代码	VARCHAR2	10	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.3.1.7T_YQSB_CZQD（仪器设备处置清单）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型					
	文件状态	已审核					

CZBH	处置编号	VARCHAR2	40	否	是		
SBBH	设备编号	VARCHAR2	40	否	是		
SBMC	设备名称	VARCHAR2	180	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.3.1.8T_YQSBGXXX（仪器设备共享信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
SFZHM	身份证号码	VARCHAR2	20	否	是		
SBYQBM	设备仪器编码	VARCHAR2	20	否	是		
SBYQDJ	设备仪器单价	NUMBER		否	是		
SBYQDZ	设备仪器地址	VARCHAR2	255	否	是		
TYSHXYDM	统一社会信用代码	VARCHAR2	20	否	是		
ND	年度	NUMBER		否	是		
SBYQMC	设备仪器名称	VARCHAR2	100	否	是		
SBYQSSBM	设备仪器所属部门	VARCHAR2	200	否	是		
SYDW	使用单位	VARCHAR2	200	否	是		
SYRY	使用人员	VARCHAR2	20	否	是		
SFXN	是否校内	VARCHAR2	10	否	是		
SYKSSJ	使用开始时间	DATE		否	是		
SYJSSJ	使用结束时间	DATE		否	是		
SYSZ	使用时长	VARCHAR2	10	否	是		
SYFY	使用费用	NUMBER		否	是		
PZH	凭证号	VARCHAR2	50	否	是		
SBSYYT	设备使用用途	VARCHAR2	100	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.8.3.2设施管理

3.8.3.2.1T_SHS（设施基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SSBH	设施编号	VARCHAR2	40	是	否		学校自编
SSMC	设施名称	VARCHAR2	300	否	是		设施名称
CZBFLDM	财政部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLC	财政部分类代码
JYBFLDM	教育部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLJ	教育部分类代码
CQZKDM	产权状况代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_CQ	独立产权/共有产权/非产权 独立使用/非产权共同使用/ 其它
SYZKDM	使用状况代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SYZK	使用状况代码
GSDWDM	归属院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	归属院系（单位）代码
SSXXDWCCDM	所属学校单位层次代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XXDWCC	所属学校单位层次代码
SZXQDM	所在校区代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XXXQ	所在校区代码
JSRQ	建设日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
JSFY	建设费用	NUMBER	22	否	是		指建成设施的总经费，单位：元
JSDW	建设单位	VARCHAR2	3,000	否	是		多个单位用逗号隔开
XSRQ	修缮日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
XSFY	修缮费用	NUMBER	22	否	是		指修缮设施的总经费，单位：元
SYSFZC	使用是否正常	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是(正常)，0 否(不正常)
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.3.2.2T_SHS_SY（设施使用信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SSBH	设施编号	VARCHAR2	40	是	否		学校自编
KSSYRQ	开始使用日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
KSSYSJ	开始使用时间	VARCHAR2	10	是	否		格式：H24:MI:SS
JSSYRQ	结束使用日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JSSYSJ	结束使用时间	VARCHAR2	10	否	是		格式：H24:MI:SS
SYDWDM	使用院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	使用院系（单位）代码
SYRZGH	使用人职工号	VARCHAR2	20	否	是		工号或学号或身份证号
SYR	使用人	VARCHAR2	90	否	是		使用人
BLRYBH	办理人员编号	VARCHAR2	20	否	是		办理人号
FSFY	发生费用	NUMBER	22	否	是		使用期间发生的费用
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.3.3家具管理

3.8.3.3.1T_JJ（家具基本信息）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JJBH	家俱编号	VARCHAR2	40	是	否		家俱编号
JJMC	家俱名称	VARCHAR2	90	否	是		家俱名称
FLH	分类号	VARCHAR2	40	否	是		
ZCLBM	资产类别名	VARCHAR2	90	否	是		
GDZCBH	固定资产编号	VARCHAR2	40	否	是		学校的固定资产编号
CZBFLDM	财政部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLC	财政部分类代码
JYBFLDM	教育部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLJ	教育部分类代码
CZBDLDM	财政部大类代码	VARCHAR2	10	否	是		
XH	型号	VARCHAR2	60	否	是		型号
GG	规格	VARCHAR2	100	否	是		规格
CJ	厂家	VARCHAR2	180	否	是		厂家
GBDM	国别代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国别代码
CGZZXSDM	采购组织形式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CGZZXS	如政府集中采购、部门集中采购、单独采购
JYBJFLYDM	教育部经费来源代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_JFLYJ	如教学、科研、211 经费、985 经费
CZBJFLYDM	财政部经费来源代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_JFLYC	如行政、事业、基建
GZFSDM	购置方式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_QDFS	购置/捐赠/调拨/置换/自制/其他/划拨
DLS	代理商	VARCHAR2	180	否	是		代理商
FPH	发票号	VARCHAR2	40	否	否		发票号
SL	数量	NUMBER	22	否	是		部分学校的家俱是同一类一个编号，故加数量
JLDW	计量单位	VARCHAR2	20	否	否		计量单位
DJ	单价	NUMBER	22	否	是		单价
YSF	运输费	NUMBER	22	否	否		运输费
QTZF	其他杂费	NUMBER	22	否	否		其他杂费
GZRQ	购置日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BXJZRQ	保修截止日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CCRQ	出厂日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CCBH	出厂编号	VARCHAR2	40	否	是		出厂编号
JSZB	技术指标	VARCHAR2	600	否	是		技术指标
GNHTS	功能和特色	VARCHAR2	600	否	是		功能和特色
YXNX	有效年限	VARCHAR2	30	否	是		有效年限
FPTPWJ	发票图片文件	BLOB	4,000	否	否		发票图片文件
SWZP	实物照片	BLOB	4,000	否	否		实物照片
BPZP	标牌照片	BLOB	4,000	否	否		标牌照片
RKRQ	入库日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

DZRRQ	调转入日期	VARCHAR2	10	否	是		对于调转入的资产需要记录此日期。格式：YYYY-MM-DD
ZCLYDM	资产来源代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCLY	如盘盈、外购、调入、转入、捐赠、自制、其他
JYBSYFXDM	教育部使用方向代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCSYFXJ	如教学、科研、行政、生产、技术开发
CWBSYFXDM	财务部使用方向代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_ZCSYFXC	如自用、其它
JYBXZDM	教育部现状代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCXZJ	如在用、盈亏、报废
CZBXZDM	财政部现状代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_ZCXZC	如使用、闲置、借用、出租、损坏不能用
XQDM	校区代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XXXQ	校区代码
LYDWD	领用院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是		领用院系（单位）代码
LYZDWD	领用者单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
LYBMD	领用系科代码	VARCHAR2	10	否	是		
LYRZGH	领用人职工号	VARCHAR2	20	否	是		关联 T_JZG.ZGH
LYRXM	领用人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
JBRBH	经办人编号	VARCHAR2	20	否	是		
JSRXM	经办人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	否		存放地点
ZJZTDM	折旧状态代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZJZT	如提折旧、不提折旧、已完成折旧
JZLXDM	价值类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCJZLX	如原值、暂估值、重置值、无价值
ZZJ	总造价	NUMBER	22	否	是		总造价
JFBBH	经费本编号	VARCHAR2	20	否	是		经费本编号
JFBFZRZGH	经费本负责人职工号	VARCHAR2	20	否	是		经费本负责人号
CZSR	财政收入	NUMBER	22	否	否		财政收入
SYSR	事业收入	NUMBER	22	否	否		事业收入
YSWSR	预算外收入	NUMBER	22	否	否		预算外收入
CZXJY	财政性结余	NUMBER	22	否	否		来源于经费本信息
FCZXZJ	非财政性资金	NUMBER	22	否	否		非财政性资金
QTZJ	其他资金	NUMBER	22	否	否		其他资金
DZZTDM	对账状态代码	VARCHAR2	10	否	是		
BZBM	报账编码	VARCHAR2	40	否	是		
BZLXDM	报账类型代码	VARCHAR2	40	否	否	T_ZXBZ_ZCBZLX	报账类型代码
BZDWD	报账院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	报账院系（单位）代码
BZRZGH	报账人职工号	VARCHAR2	20	否	否		报账人号
SFCZ	是否处置	NUMBER	22	否	否		是否处置

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

HTH	合同号	VARCHAR2	40	否	是		
ZRR	责任人	VARCHAR2	90	否	是		
CWPZH	财务凭证号	VARCHAR2	40	否	是		
CZCWPZH	处置财务凭证号	VARCHAR2	20	否	否		处置财务凭证号
CZZTDM	处置状态代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CZZT	如报废、报失、减值、捐出、退库
CZRZGH	操作人职工号	VARCHAR2	20	否	否		操作人号
CZRQ	操作日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
JYBFLMC	教育部分类名称	VARCHAR2	100	否	是		
JFKMMC	经费科目名称	VARCHAR2	100	否	是		
CWSHRQ	财务审核日期	DATE		否	是		
LYDWMC	领用单位名称	VARCHAR2	100	否	是		
CZBFLMC	财政部分类名称	VARCHAR2	100	否	是		
CFDBH	存放地编号	VARCHAR2	100	否	是		
QCRQ	清查日期	DATE		否	是		
JE	金额	NUMBER		否	是		

3.8.3.3.2T_JJ_SYBG（家俱使用变更信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JJBH	家俱编号	VARCHAR2	40	是	否		家俱编号
SYBGBH	使用变更编号	VARCHAR2	40	否	是		
BGRQ	变更日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
BGLXDM	变更类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCBGLX	如调拨、保管人变更等
BGY	变更原因	VARCHAR2	300	否	否		变更原因
JSDWDM	接收院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	接收院系（单位）代码

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

JSDWMC	接收单位名称	VARCHAR2	180	否	是		
JSXKDM	接收系科代码	VARCHAR2	10	否	是		
JSRDWDM	接收人单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
JSRZGH	接收人职工号	VARCHAR2	20	否	否		接收人号
JSRXM	接收人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
ZRDWDM	转入单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
LYR	领用人	VARCHAR2	90	否	是		
LYDWDM	领用单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
SQDWDM	申请单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
SQRZGH	申请人职工号	VARCHAR2	20	否	否		申请人号
JBRZGH	经办人职工号	VARCHAR2	20	否	否		经办人号
JBRXM	经办人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	否		存放地点
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.3.3.3T_JJ_CZ（家俱处置信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JJBH	家俱编号	VARCHAR2	40	是	否		家俱编号
CZBH	处置编号	VARCHAR2	40	否	是		
CZLXDM	处置类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CZLX	如报废、报失、减值、捐出、退库
CZRQ	处置日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CZYY	处置原因	VARCHAR2	30	否	否		处置原因
SQDWDM	申请院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	申请院系（单位）代码
SQXSDM	申请系室代码	VARCHAR2	10	否	是		
SQRZGH	申请人职工号	VARCHAR2	20	否	否		申请人号
SQRXM	申请人姓名	VARCHAR2	90	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

JBRZGH	经办人职工号	VARCHAR2	20	否	否		经办人号
JBRXM	经办人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
LYDWMC	领用单位名称	VARCHAR2	180	否	是		
CZSL	处置数量	NUMBER	22	否	否		处置数量
BDJE	变动金额	NUMBER	22	否	否		变动金额
TJJE	统计金额	VARCHAR2	10	否	是		
SFZF	是否作废	NUMBER	22	否	是		
CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	否		存放地点
DZZTDM	对账状态代码	VARCHAR2	10	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.3.3.4T_JJ_SYBGQD（家具使用变更清单）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SYBGBH	使用变更编号	VARCHAR2	40	否	是		调拨编号
JJBH	家具编号	VARCHAR2	40	否	是		
JJMC	家具名称	VARCHAR2	180	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


3.8.3.3.5T_JJ_CZQD（家具处置清单）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
CZBH	处置编号	VARCHAR2	40	否	是		
JJBH	家具编号	VARCHAR2	40	否	是		
JJMC	家具名称	VARCHAR2	180	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.8.3.4文物陈列品管理

3.8.3.4.1T_WWCLP（文物陈列品基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
WWCLPBH	文物陈列品编号	VARCHAR2	10	否	否		文物陈列品编号
WWCLPMC	文物陈列品名称	VARCHAR2	90	否	否		文物陈列品名称
WWCLPH	文物陈列品号	VARCHAR2	40	否	是		
GDZCBH	固定资产编号	VARCHAR2	40	否	否		固定资产编号
CZBDL	财政部大类	VARCHAR2	10	否	是		
JYBFLDM	教育部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLJ	教育部分类代码
CZBFLDM	财政部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLC	财政部分类代码
JDMS	简单描述	VARCHAR2	90	否	否		简单描述

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型				
	文件状态	已审核				

CJ	厂家	VARCHAR2	180	否	否		厂家
GBDM	国别代码	VARCHAR2	3	否	否	T_ZXBZ_GJDQ	国别代码
GB	国别	VARCHAR2	180	否	是		
CGZZXSMD	采购组织形式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CGZZXS	如政府集中采购、部门集中采购、单独采购
JYBJFLYDM	教育部经费来源代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_JFLYJ	如教学、科研、211 经费、985 经费
CZBJFLYDM	财政部经费来源代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_JFLYC	如行政、事业、基建
GYS	供应商	VARCHAR2	180	否	是		供应商
HTBH	合同编号	VARCHAR2	20	否	是		合同编号
FPH	发票号	VARCHAR2	40	否	是		发票号
SL	数量	VARCHAR2	10	否	否		数量
JLDW	计量单位	VARCHAR2	20	否	否		计量单位
JE	金额	NUMBER	22	否	否		金额
WBJE	外币金额	NUMBER	22	否	是		外币金额
BZDM	币种代码	VARCHAR2	10	否	是		币种代码
YSF	运输费	NUMBER	22	否	否		运输费
QTZF	其他杂费	VARCHAR2	10	否	否		其他杂费
GZRQ	购置日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
BXRQ	保修日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CCRQ	出厂日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CCBH	出厂编号	VARCHAR2	40	否	是		出厂编号
FPTPWJ	发票图片文件	BLOB	4,000	否	是		发票图片文件
SWZP	实物照片	BLOB	4,000	否	是		实物照片
BPZP	标牌照片	BLOB	4,000	否	是		标牌照片
RKRQ	入库日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
LYDM	来源代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCLY	如购置、捐赠
JYBSYFXDM	教育部使用方向代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCSYFXJ	如教学、科研、行政、生产、技术开发
CWBSYFXDM	财务部使用方向代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_ZCSYFXC	如自用、其它
JYBXZDM	教育部现状代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCXZJ	如在用、盈亏、报废
CZBXZDM	财政部现状代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_ZCXZC	如使用、闲置、借用、出租、损坏不能用
LYDWDM	领用院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	领用院系（单位）代码
LYDW	领用单位	VARCHAR2	180	否	是		
LYXK	领用系科	VARCHAR2	180	否	是		
LYRH	领用人号	VARCHAR2	20	否	否		领用人号
LYRXM	领用人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
JBRZGH	经办人职工号	VARCHAR2	20	否	否		经办人号
JBRXM	经办人姓名	VARCHAR2	90	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

JFBFZRXM	经费本负责人姓名	VARCHAR2	90	否	否		经费本负责人姓名
ZJZTDM	折旧状态代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZJZT	如提折旧、不提折旧、已完成折旧
CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	否		存放地点
JZLXDM	价值类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCJZLX	如原值、暂估值、重置值、无价值
JFBBH	经费本编号	VARCHAR2	20	否	否		经费本编号
JFBFZRZGH	经费本负责人职工号	VARCHAR2	20	否	是		经费本负责人号
SYSR	事业收入	VARCHAR2	10	否	否		事业收入
YSWSR	预算外收入	VARCHAR2	10	否	否		预算外收入
CZSR	财政收入	VARCHAR2	10	否	是		
QTZJ	其他资金	VARCHAR2	10	否	否		其他资金
CZXJY	财政性结余	NUMBER	22	否	否		财政性结余
FCZXZJ	非财政性资金	NUMBER	22	否	否		非财政性资金
BZBM	报账编码	VARCHAR2	20	否	是		
SRRZGH	输入人职工号	VARCHAR2	20	否	否		输入人号
DZRQ	对账日期	VARCHAR2	10	否	是		
SRRQ	输入日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
DZZTDM	对账状态代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DZZT	
CZBS	处置标识	VARCHAR2	10	否	是		
CZZT	处置状态	VARCHAR2	10	否	是		
ZJ	总价	VARCHAR2	10	否	是		
XQDM	校区代码	VARCHAR2	10	否	是		
CPTS	成批条数	VARCHAR2	10	否	是		
CWBM	财务编码	VARCHAR2	40	否	是		
YBM	原编码	VARCHAR2	40	否	是		
CWPZH	财务凭证号	VARCHAR2	40	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.8.3.4.2T_WWCLP_SYBG（文物陈列品使用变更信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
WWCLPBH	文物陈列品编号	VARCHAR2	10	是	否		家俱编号
SYBGBH	使用变更编号	VARCHAR2	40	否	是		
BGRQ	变更日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
BGLXDM	变更类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCBGLX	如调拨、保管人变更等
BGY	变更原因	VARCHAR2	300	否	否		变更原因
JSDWDM	接收院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	接收院系（单位）代码
JSDWMC	接收单位名称	VARCHAR2	180	否	是		
JSXKDM	接收系科代码	VARCHAR2	10	否	是		
JSRZGH	接收人职工号	VARCHAR2	20	否	否		接收人号
JSRXM	接收人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
JSRDWDM	接收人单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
SQRZGH	申请人职工号	VARCHAR2	20	否	否		申请人号
SQDWDM	申请单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
JBRZGH	经办人职工号	VARCHAR2	20	否	否		经办人号
JBRXM	经办人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	否		存放地点
WWBM	文物编码	VARCHAR2	20	否	是		
ZRDWDM	转入单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
LYR	领用人	VARCHAR2	90	否	是		
LYDWDM	领用单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.8.3.4.3T_WWCLP_CZ（文物陈列品处置信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
WWCLPBH	文物陈列品编号	VARCHAR2	10	是	否		家俱编号
CZBM	处置编码	VARCHAR2	20	否	是		
CZLXDM	处置类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CZLX	如报废、报失、减值、捐出、退库
CZRQ	处置日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CZYY	处置原因	VARCHAR2	30	否	否		处置原因
CZSL	处置数量	NUMBER	22	否	否		处置数量
BDJE	变动金额	NUMBER	22	否	否		变动金额
SQDWDM	申请院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	申请院系（单位）代码
SQXSDM	申请系室代码	VARCHAR2	10	否	是		
SQRZGH	申请人职工号	VARCHAR2	20	否	否		申请人号
SQRXM	申请人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
JBRZGH	经办人职工号	VARCHAR2	20	否	否		经办人号
JBRXM	经办人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
LYDWMC	领用单位名称	VARCHAR2	180	否	是		
CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	否		存放地点
SFZF	是否作废	NUMBER	22	否	是		
TJJE	统计金额	VARCHAR2	10	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
DZZTDM	对账状态代码	VARCHAR2	10	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.8.3.4.4T_WWCLP_SYBGQD（文物陈列品使用变更清单）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SYBGBH	使用变更编号	VARCHAR2	40	否	是		调拨编号
WWCLPBH	文物陈列品编号	VARCHAR2	40	否	是		
WWCLPMC	文物陈列品名称	VARCHAR2	180	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.3.4.5T_WWCLP_CZQD（文物陈列品处置清单）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
CZBH	处置编号	VARCHAR2	40	否	是		
WWCLPBH	文物陈列品编号	VARCHAR2	40	否	是		
WWCLPMC	文物陈列品名称	VARCHAR2	180	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.8.3.5车辆管理

3.8.3.5.1T_CL（车辆信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
CLPZ	车辆牌照	VARCHAR2	40	否	否		车辆牌照
CLMC	车辆名称	VARCHAR2	40	否	否		车辆名称
CLBH	车辆编号	VARCHAR2	40	是	否		
YBH	原编号	VARCHAR2	40	否	否		
JYBFLDM	教育部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLJ	教育部分类代码
JYBFLMC	教育部分类名称	VARCHAR2	90	否	否		教育部分类名称
CZBFLDM	财政部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLC	财政部分类代码
CZBFLMC	财政部分类名称	VARCHAR2	90	否	否		财政部分类名称
CPXH	厂牌型号	VARCHAR2	60	否	否		厂牌型号
CSYS	车身颜色	VARCHAR2	40	否	否		车身颜色
CJ	厂家	VARCHAR2	180	否	是		厂家
GBDM	国别代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国别代码
GB	国别	VARCHAR2	180	否	否		
CGZZXSMD	采购组织形式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CGZZXS	如政府集中采购、部门集中采购、单独采购
JYBJFLYDM	教育部经费来源代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_JFLYJ	如教学、科研、211 经费、985 经费
CZBJFLYDM	财政部经费来源代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_JFLYC	如行政、事业、基建
GYS	供应商	VARCHAR2	180	否	是		供应商
FPH	发票号	VARCHAR2	40	否	否		发票号
SL	数量	NUMBER	22	否	否		数量
JE	金额	NUMBER	22	否	否		金额
GZRQ	购置日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CCRQ	出厂日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
BXRQ	保修日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
HDZKRS	核定载客人数	NUMBER	22	否	否		核定载客人数
DW	吨位	NUMBER	22	否	否		吨位
RLZLDM	燃料种类代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_RLZL	如柴油、汽油
PQL	排气量	VARCHAR2	40	否	否		排气量

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

GL	功率	VARCHAR2	40	否	否		功率
CJH	车架号	VARCHAR2	40	否	否		车架号
FDJH	发动机号	VARCHAR2	40	否	否		发动机号
FDJXH	发动机型号	VARCHAR2	40	否	是		发动机型号
TPWJ	图片文件	BLOB	4,000	否	是		图片文件
SWZP	实物照片	BLOB	4,000	否	是		实物照片
BPZP	牌照照片	BLOB	4,000	否	是		牌照照片
CLDJJG	车辆登记机关	VARCHAR2	90	否	是		车辆登记机关
CLDJZSBH	车辆登记证书编号	VARCHAR2	40	否	是		车辆登记证书编号
CLDJRQ	车辆登记日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
RKRQ	入库日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
LYDM	来源代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCLY	如购置、捐赠
JYBSYFXDM	教育部使用方向代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCSYFXJ	如教学、科研、行政、生产、技术开发
CWBSYFXDM	财务部使用方向代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_ZCSYFXC	如自用、其它
JYBXZDM	教育部现状代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCXZJ	如在用、盈亏、报废
CZBXZDM	财政部现状代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_ZCXZC	如使用、闲置、借用、出租、损坏不能用
CLYTFLDM	车辆用途分类代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CLYTFL	如领导用车、公务用车、专业用车
BZQKDM	编制情况代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_BZQK	如财务在编、非财务在编
XQDM	校区代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XXXQ	校区代码
LYDWDM	领用院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	领用院系（单位）代码
LYDWMC	领用单位名	VARCHAR2	180	否	否		
SYDWDM	使用院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否		使用院系（单位）代码
SYDWMC	使用单位名	VARCHAR2	180	否	否		
JSY	驾驶员	VARCHAR2	90	否	否		驾驶员
JSYZJMC	驾驶员证件名称	VARCHAR2	60	否	是		驾驶员证件名称
JSYZJH	驾驶员证件号	VARCHAR2	40	否	是		驾驶员证件号
SYNXY	使用年限（月）	NUMBER	22	否	否		使用年限（月）
CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	是		存放地点
ZJZTDM	折旧状态代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZJZT	折旧状态代码
JZLXDM	价值类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_JZLX	如原值、暂估值、重置值、无价值
JFBBH	经费本编号	VARCHAR2	20	否	否		经费本编号
JFBFZRZGH	经费本负责人职工号	VARCHAR2	20	否	是		经费本负责人号
CZXBK	财政性拨款	NUMBER	22	否	否		财政性拨款
FCZXZJ	非财政性资金	NUMBER	22	否	否		非财政性资金
SYSR	事业收入	NUMBER	22	否	否		事业收入

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


YSWSR	预算外收入	NUMBER	22	否	否		预算外收入
QTZJ	其他资金	NUMBER	22	否	否		其他资金
CZXJYZJ	财政性结余资金	NUMBER	22	否	否		财政性结余资金
BZBM	报账编码	VARCHAR2	40	否	否		报账编码
CZZTDM	处置状态代码	VARCHAR2	10	否	否		
QSZXZ	权属性质	VARCHAR2	10	否	否		
CZBS	处置标识	VARCHAR2	10	否	否		
QCLSH	汽车流水号	VARCHAR2	40	否	否		
CLSYR	车辆所有人	VARCHAR2	90	否	否		
CLSYZBH	车辆所有者编号	VARCHAR2	20	否	否		
CZBDL	财政部大类	VARCHAR2	10	否	是		
JLDW	计量单位	VARCHAR2	10	否	是		
FZRXM	负责人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
JBRH	经办人号	VARCHAR2	20	否	是		
JBRXM	经办人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
KJPZH	会计凭证号	VARCHAR2	40	否	是		
CWPZH	财务凭证号	VARCHAR2	40	否	是		
DZRQ	对账日期	VARCHAR2	10	否	是		
LCSLID	流程实例 ID	VARCHAR2	40	否	是		
LCZT	流程状态	VARCHAR2	10	否	是		
SRRQ	输入日期	VARCHAR2	10	否	是		
JZRH	记账人号	VARCHAR2	20	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
DZZT	对账状态	VARCHAR2	10	否	是		
SYRBH	使用人编号	VARCHAR2	20	否	是		
GG	规格	VARCHAR2	200	否	是		
DJ	单价	NUMBER		否	是		
JFKMMC	经费科目名称	VARCHAR2	100	否	是		
SYRMC	使用人名称	VARCHAR2	50	否	是		
CFDBH	存放地编号	VARCHAR2	50	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.8.3.5.2T_CL_SYBG（车辆使用变更信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
CLBH	车辆编号	VARCHAR2	10	是	否		车辆编号
SYBGBH	使用变更编号	VARCHAR2	40	否	是		调拨编码
BGRQ	变更日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
BGLXDM	变更类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCBGLX	调拨等
BGYY	变更原因	VARCHAR2	300	否	否		变更原因
JSRZGH	接收人职工号	VARCHAR2	20	否	否		接收人职工号
JSRXM	接收人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
JSRDWDM	接收单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
JSDWDM	接收院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	接收院系（单位）代码
JSDWMC	接收单位名称	VARCHAR2	180	否	是		
JSXKDM	接收系科代码	VARCHAR2	10	否	是		
LYR	领用人	VARCHAR2	90	否	是		
LYDWDM	领用单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
SQRZGH	申请人职工号	VARCHAR2	20	否	否		申请人号
SQDWDM	申请单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
JBRZGH	经办人职工号	VARCHAR2	20	否	否		经办人号
JBRXM	经办人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
ZRDWDM	转入单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	否		存放地点
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.8.3.5.3T_CL_CZ（车辆处置信息）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
CLBH	车辆编号	VARCHAR2	10	是	否		车辆编号
CZBM	处置编码	VARCHAR2	40	否	是		
CZLXDM	处置类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CZLX	如报废、报失、减值、捐出、退库
CZRQ	处置日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CZYY	处置原因	VARCHAR2	30	否	否		处置原因
CZSL	处置数量	NUMBER	22	否	否		处置数量
BDJE	变动金额	NUMBER	22	否	否		变动金额
TJJE	统计金额	NUMBER	22	否	是		
BFC	报废厂	VARCHAR2	180	否	是		
SQRZGH	申请人职工号	VARCHAR2	20	否	否		申请人号
SQRXM	申请人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
SQDWDM	申请院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	申请院系（单位）代码
SQXSDM	申请系室代码	VARCHAR2	10	否	否		申请系室代码
JBRZGH	经办人职工号	VARCHAR2	20	否	否		经办人号
JBRXM	经办人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
LYDWMC	领用单位名称	VARCHAR2	180	否	是		
SFZF	是否作废	NUMBER	22	否	是		
CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	是		
DZZTDM	对账状态代码	VARCHAR2	10	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.3.5.4T_CL_SYBGQD（车辆使用变更清单）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


							号
SYBGBH	使用变更编号	VARCHAR2	40	否	是		调拨编号
CLBH	车辆编号	VARCHAR2	40	否	是		
CLMC	车辆名称	VARCHAR2	180	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.3.5.5T_CL_CZQD（车辆处置清单）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
CZBH	处置编号	VARCHAR2	40	否	是		
CLBH	车辆编号	VARCHAR2	40	否	是		
CLMC	车辆名称	VARCHAR2	180	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.3.5.6T_GCJBXXB（公车基本信息表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
PP	品牌	VARCHAR2	50	否	否		
GZRQ	购置日期	DATE		否	否		
CQDW	产权单位	VARCHAR2	20	否	是		
CPH	车牌号	VARCHAR2	20	否	否		
XH	型号	VARCHAR2	50	否	是		
YZ	原值	VARCHAR2	255	否	否		
CLZT	车辆状态	VARCHAR2	20	否	否		

3.8.3.5.7T_GCSYDJXXB（公车使用登记信息表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
ND	年度	NUMBER		否	否		
SQRBM	申请人部门	VARCHAR2	200	否	否		
SYSQR	使用申请人	VARCHAR2	50	否	否		
SQRZGH	申请人职工号	VARCHAR2	50	否	否		
CPH	车牌号	VARCHAR2	20	否	否		
SQRZJH	申请人证件号	VARCHAR2	50	否	是		
SYSY	使用事由	VARCHAR2	255	否	否		
SYKSSJ	使用开始时间	DATE		否	否		
MDD	目的地	VARCHAR2	255	否	是		
LCS	里程数	NUMBER		否	是		
SYJSSJ	使用结束时间	DATE		否	否		

3.8.3.5.8T_CLDJXXB（车辆登记信息表）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
CZGH	车主工号	VARCHAR2	50	否	否		
CPH	车牌号	VARCHAR2	20	否	否		
LXFS	联系方式	VARCHAR2	50	否	否		
DJSJ	登记时间	DATE		否	是		
CLLX	车辆类型	VARCHAR2	30	否	否		
CZXM	车主姓名	VARCHAR2	50	否	是		

3.8.3.5.9T_CLGCXX（车辆过车信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
CJSJ	创建时间	DATE		否	是		
CPH	车牌号	VARCHAR2	20	否	是		
TDMC	通道名称	VARCHAR2	50	否	是		
TCCDMC	停车场地名称	VARCHAR2	100	否	是		
TDBH	通道编号	VARCHAR2	100	否	是		
GCLX	过车类型	NUMBER		否	是		
CLLX	车辆类型	VARCHAR2	30	否	是		
GCSJ	过车时间	DATE		否	是		
TCCDBH	停车场地编号	VARCHAR2	100	否	是		
CDMC	车道名称	VARCHAR2	100	否	是		
CDWYBS	车道唯一标识	VARCHAR2	100	否	是		
CLLXBM	车辆类型编码	VARCHAR2	100	否	是		
XCZP	现场照片	VARCHAR2	200	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.8.3.6无形资产

3.8.3.6.1T_WXZC_ZL（专利基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
YBH	原编号	VARCHAR2	40	否	是		
ZLBM	专利编码	VARCHAR2	10	否	否		专利编码
ZLMC	专利名称	VARCHAR2	180	否	否		专利成果名称
XMLY	资产来源	VARCHAR2	180	否	是		
CZBDLDM	财政部大类代码	VARCHAR2	10	否	是		
JYBFLDM	教育部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLJ	教育部分类代码
CZBFLDM	财政部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLC	财政部分类代码
ZLZLDM	专利种类代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZLLX	如发明、实用新型、外观设计
ZLSXDM	专利属性代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_WXZCSX	如职务、非职务
FLZTDM	法律状态代码	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_ZLFLZT	如有效、有效期满、终止、转移
SQH	申请号	VARCHAR2	40	否	否		申请号
SQRQ	申请日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
QDRQ	取得日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
QDFSDM	取得方式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZLQDFS	如购置、自制
ZLH	专利号	VARCHAR2	40	否	否		是授予专利权给出的编号
PZWH	批准文号	VARCHAR2	60	否	否		批准文号
ZCDJJG	注册登记机关	VARCHAR2	10	否	否		注册登记机关
ZCDJRQ	注册登记日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
GBDM	国别代码	VARCHAR2	3	否	否	T_ZXBZ_GJDQ	国别代码
GB	国别	VARCHAR2	180	否	是		
JYBJFLYDM	教育部经费来源代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_JFLYJ	如教学、科研、211 经费、985 经费
CZBJFLYDM	财政部经费来源代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_JFLYC	如行政、事业、基建
GYS	供应商	VARCHAR2	180	否	否		供应商
FPH	发票号	VARCHAR2	40	否	否		发票号
SL	数量	VARCHAR2	10	否	否		数量
JZ	价值	NUMBER	22	否	否		单位：元

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

WBBZDM	外币币种	VARCHAR2	10	否	否		外币币种
WBDJ	外币单价	NUMBER	22	否	否		外币单价
XXJF	学校缴费	VARCHAR2	10	否	否		学校缴费
FPTPWJ	发票图片文件	BLOB	4,000	否	否		发票图片文件
SHQRQ	授权日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
DJNSQ	第几年授权	VARCHAR2	10	否	否		第几年授权
ZZRQ	终止日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZZYY	终止原因	VARCHAR2	90	否	否	T_ZXBZ_ZLZZYY	终止原因
YFCB	研发成本	VARCHAR2	10	否	否		研发成本
YFCBCSYJ	研发成本测算依据	VARCHAR2	10	否	否		研发成本测算依据
KYKTDYH	科研课题对应号	VARCHAR2	20	否	否		科研课题对应号
DLRZGH	代理人职工号	VARCHAR2	20	否	否		代理人职工号
DLRXM	代理人姓名	VARCHAR2	90	否	否		代理人姓名
DLJG	代理机构	VARCHAR2	180	否	否		代理机构
FMRZGH	发明人职工号	VARCHAR2	20	否	否		发明人号
FMRXM	发明人姓名	VARCHAR2	90	否	否		发明人姓名
LXRZGH	联系人职工号	VARCHAR2	20	否	否		联系人号
LXRXM	联系人姓名	VARCHAR2	90	否	否		联系人姓名
LLFS	联络方式	VARCHAR2	10	否	否		联络方式
SQRDWMC	申请人单位名称	VARCHAR2	180	否	是		
SQRDWM	申请人单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
SQRXKDM	申请人系科代码	VARCHAR2	10	否	是		
SQRZGH	申请人职工号	VARCHAR2	20	否	是		
SQRXM	申请人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
SQREMAIL	申请人 EMAIL	VARCHAR2	40	否	是		
SYDWMC	使用单位名称	VARCHAR2	180	否	是		
FZRBM	负责人编码	VARCHAR2	40	否	是		
ZJY	纸件页	VARCHAR2	10	否	否		纸件页
ZSH	证书号	VARCHAR2	30	否	否		证书号
YYLY	应用领域	VARCHAR2	10	否	否		应用领域
XMJJ	项目简介	VARCHAR2	10	否	否		项目简介
RKRQ	入库日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
XMLYDM	项目来源代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_ZCLY	如购置、自制
JYBSYFXDM	教育部使用方向代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCSYFXJ	如教学、科研、行政、生产、技术开发
CWBSYFXDM	财务部使用方向代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_ZCSYFXC	如自用、其它
JYBXZDM	教育部现状代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCXZJ	如在用、盈亏、报废
XQDM	校区代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XXXQ	校区代码
SYDWDM	使用院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	使用院系（单位）代码
JFBFZRZGH	经费本负责人职工号	VARCHAR2	20	否	否		经费本负责人号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

	号						
SYYZH	使用与转化	VARCHAR2	10	否	否		使用与转化
SYNX	使用年限	VARCHAR2	10	否	否		使用年限
CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	否		存放地点
JZLXDM	价值类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCJZLX	如原值、暂估值、重置值、无价值
PGJZ	评估价值	NUMBER	22	否	否		评估价值
JFBBH	经费本编号	VARCHAR2	20	否	否		经费本编号
JFBFZRXM	经费本负责人姓名	VARCHAR2	90	否	否		经费本负责人姓名
CZXZJ	财政性资金	NUMBER	22	否	否		财政性资金
FCZXZJ	非财政性资金	NUMBER	22	否	否		非财政性资金
BZRZGH	报账人职工号	VARCHAR2	20	否	否		报账人号
CZBS	处置标识	VARCHAR2	10	否	否		处置标识
CZZT	处置状态	VARCHAR2	10	否	否		处置状态
SFSQ	是否授权	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否授权
SFYX	是否有效	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否有效
CZBM	财政编码	VARCHAR2	40	否	是		
CZBMMC	财政编码名称	VARCHAR2	180	否	是		
ZLXZDM	专利现状代码	VARCHAR2	10	否	是		
ZCFLH	资产分类号	VARCHAR2	40	否	是		
ZCFLM	资产分类名	VARCHAR2	180	否	是		
BZBM	报账编码	VARCHAR2	40	否	是		
DZZT	对账状态	VARCHAR2	10	否	是		
DZSJ	对账时间	VARCHAR2	10	否	是		
CWPZH	财务凭证号	VARCHAR2	40	否	是		
HJPZH	会计凭证号	VARCHAR2	40	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.8.3.6.2T_WXZC_ZL_CZ（专利处置信息）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZLBM	专利编码	VARCHAR2	10	否	否		专利编码
CZLXDM	处置类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CZLX	如报废、报失、减值、捐出、退库
CZBM	处置编码	VARCHAR2	40	否	是		
CZRQ	处置日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CZYY	处置原因	VARCHAR2	30	否	否		处置原因
CZSL	处置数量	NUMBER	22	否	否		处置数量
BDJE	变动金额	NUMBER	22	否	否		变动金额
TJJE	统计金额	NUMBER	22	否	是		
SQRZGH	申请人职工号	VARCHAR2	20	否	否		申请人号
SQRXM	申请人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
SQDWDM	申请单位代码	VARCHAR2	10	否	否		申请单位代码
SQXSDM	申请系室代码	VARCHAR2	10	否	否		申请系室代码
LYDWDM	领用单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
JBRZGH	经办人职工号	VARCHAR2	20	否	否		经办人号
JBRXM	经办人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
SFZF	是否作废	NUMBER	22	否	是		
DZZTDM	对账状态代码	VARCHAR2	10	否	是		
CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.3.6.3T_WXZC_SB（商标基本信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
YBH	原编号	VARCHAR2	40	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型				
	文件状态	已审核				

SBBH	商标编号	VARCHAR2	20	否	否		商标编号
SBMC	商标名称	VARCHAR2	90	否	否		商标名称
SBLBDM	商标类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_SBLB	如娱乐、出版、信息、医药
ZCFLM	资产分类名	VARCHAR2	180	否	是		
SSXL	所属小类	VARCHAR2	10	否	是		
JYBFLDM	教育部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLJ	教育部分类代码
CZBFLDM	财政部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLC	财政部分类代码
CZBDLDM	财政部大类代码	VARCHAR2	10	否	是		
SQH	申请号	VARCHAR2	40	否	否		申请号
SQRQ	申请日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
QDRQ	取得日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SQRBH	申请人编号	VARCHAR2	90	否	是		
SQRDWD	申请人单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
SQRDWM	申请人单位名称	VARCHAR2	180	否	是		
SQRBMD	申请人系科代码	VARCHAR2	10	否	是		
SQRYX	申请人邮箱	VARCHAR2	40	否	是		
SQRXM	申请人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
QDFSMD	取得方式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_SBQDFS	购置/捐赠/调拨/置换/自制/其他/划拨
ZLH	专利号	VARCHAR2	40	否	否		是授予专利权给出的编号
SBZCID	商标注册 ID	VARCHAR2	40	否	否		商标注册 ID
PZWH	批准文号	VARCHAR2	60	否	否		批准文号
GLJG	管理机构	VARCHAR2	180	否	否		管理机构
GBDM	国别代码	VARCHAR2	3	否	否	T_ZXBZ_GJDQ	国别代码
GB	国别	VARCHAR2	180	否	是		
JFLYJ	经费来源（教）	VARCHAR2	10	否	否		经费来源（教）
JFLYC	经费来源（财）	VARCHAR2	10	否	否		经费来源（财）
GYS	供应商	VARCHAR2	180	否	否		供应商
SL	数量	VARCHAR2	10	否	否		数量
JZ	价值	NUMBER	22	否	否		单位：元
WBBZDM	外币币种	VARCHAR2	10	否	否		外币币种
WBDJ	外币单价	NUMBER	22	否	否		外币单价
YFJE	研发金额	NUMBER	22	否	否		研发金额
SBPY	商标拼音	VARCHAR2	180	否	否		商标拼音
SBYW	商标英文	VARCHAR2	180	否	否		商标英文
SBZT	商标字头	VARCHAR2	30	否	否		商标字头
SBJS	商标简述	VARCHAR2	180	否	否		商标简述
SBJFRQ	商标缴费日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SBTXYS	商标图形要素	VARCHAR2	180	否	否		商标图形要素
FPTPWJ	发票图片文件	BLOB	4,000	否	否		发票图片文件
ZJCC	纸件存处	VARCHAR2	10	否	否		纸件存处
DX	大小	VARCHAR2	10	否	否		大小

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CD	长度	VARCHAR2	10	否	否		长度
ZCDJJG	注册登记机关	VARCHAR2	180	否	否		注册登记机关
ZCDJRQ	注册登记日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
ZSH	证书号	VARCHAR2	30	否	否		证书号
RKRQ	入库日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
LYDM	来源代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCLY	如购置、捐赠
JYBSYFXDM	教育部使用方向代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCSYFXJ	如教学、科研、行政、生产、技术开发
CWBSYFXDM	财务部使用方向代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_ZCSYFXC	如自用、其它
JYBXZDM	教育部现状代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCXZJ	如在用、盈亏、报废
CZBXZDM	财政部现状代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_ZCXZC	如使用、闲置、借用、出租、损坏不能用
SYNX	使用年限	VARCHAR2	10	否	否		使用年限
XQDM	校区代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XXXQ	校区代码
SBSYRZGH	商标使用人职工号	VARCHAR2	20	否	否		商标使用人号
SBSYRYX	商标使用人邮箱	VARCHAR2	40	否	否		商标使用人邮箱
CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	否		存放地点
JZLXDM	价值类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCJZLX	如原值、暂估值、重置值、无价值
PGJZ	评估价值	NUMBER	22	否	否		评估价值
FPH	发票号	VARCHAR2	40	否	否		发票号
JFBBH	经费本编号	VARCHAR2	20	否	否		经费本编号
JFBFZRZGH	经费本负责人职工号	VARCHAR2	20	否	否		经费本负责人号
CZXZJ	财政性资金	NUMBER	22	否	否		财政性资金
FCZXZJ	非财政性资金	NUMBER	22	否	否		非财政性资金
CZBS	处置标识	VARCHAR2	10	否	否		处置标识
CZZT	处置状态	VARCHAR2	10	否	否		处置状态
BZRZGH	报账人职工号	VARCHAR2	20	否	否		报账人号
DZSJ	对账时间	VARCHAR2	10	否	是		
HJPZH	会计凭证号	VARCHAR2	40	否	是		
CWPZH	财务凭证号	VARCHAR2	40	否	是		
CZBMMC	财政编码名称	VARCHAR2	180	否	是		
SBBZ	商标备注	VARCHAR2	90	否	否		商标备注
BZBM	报账编码	VARCHAR2	40	否	是		
DZZT	对账状态	VARCHAR2	10	否	是		
SBSYZBH	商标使用者编号	VARCHAR2	20	否	是		
FZRBM	负责人编码	VARCHAR2	40	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.3.6.4T_WXZC_SB_CZ（商标处置信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SBBH	商标编号	VARCHAR2	20	否	否		商标编号
CZLXDM	处置类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CZLX	如报废、报失、减值、捐出、退库
CZBM	处置编码	VARCHAR2	40	否	是		
CZRQ	处置日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CZYY	处置原因	VARCHAR2	30	否	否		处置原因
CZSL	处置数量	NUMBER	22	否	否		处置数量
BDJE	变动金额	NUMBER	22	否	否		变动金额
TJJE	统计金额	VARCHAR2	10	否	是		
SQRZGH	申请人职工号	VARCHAR2	20	否	否		申请人号
SQRXM	申请人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
SQDWDM	申请单位代码	VARCHAR2	10	否	否		申请单位代码
SQXSDM	申请系室代码	VARCHAR2	10	否	否		申请系室代码
LYDWMC	领用单位名称	VARCHAR2	180	否	是		
JBRZGH	经办人职工号	VARCHAR2	20	否	否		经办人号
JBRXM	经办人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
SFZF	是否作废	NUMBER	22	否	是		
DZZTDM	对账状态代码	VARCHAR2	10	否	是		
CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
-----	------	----------	----	---	---	--	------

3.8.3.6.5 T_WXZC_RJZZQ (软件资产基本信息)

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字, 系统生成唯一号
YBM	原编码	VARCHAR2	40	否	是		
ZZBM	著作编码	VARCHAR2	40	是	否		著作编码
ZZMC	著作名称	VARCHAR2	180	否	否		著作名称
ZZQZLDM	著作权种类代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZZQZL	如著作、软件、音像制品
CZBDLDM	财政部大类代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZCFLC	
JYBFLDM	教育部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLJ	教育部分类代码
CZBFLDM	财政部分类代码	VARCHAR2	20	否	否		财政部分类代码
ZCFLM	资产分类名	VARCHAR2	180	否	是		
SXDM	属性代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_WXZCSX	如职务、非职务
SQH	申请号	VARCHAR2	40	否	否		申请号
SQRQ	申请日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYY-MM-DD
QDRQ	取得日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYY-MM-DD
QDFSDM	取得方式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_RJZZQQDFS	购置/捐赠/调拨/置换/自制/其他/划拨
FZRB	负责人编码	VARCHAR2	40	否	是		
SQRXKDM	申请人系科代码	VARCHAR2	10	否	是		
SQRDWM	申请人单位名称	VARCHAR2	180	否	是		
SQRDWD	申请人单位代码	VARCHAR2	10	否	是		
SQRXM	申请人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
SQRBH	申请人编号	VARCHAR2	40	否	是		
SQREMAIL	申请人 EMAIL	VARCHAR2	40	否	是		
DJH	登记号	VARCHAR2	40	否	否		登记号
SLH	受理号	VARCHAR2	40	否	否		受理号
ZLH	专利号	VARCHAR2	40	否	否		是授予专利权给出的编号
PZWH	批准文号	VARCHAR2	60	否	否		批准文号
ZCDJG	注册登记机关	VARCHAR2	10	否	否		注册登记机关
GBDM	国别代码	VARCHAR2	3	否	否	T_ZXBZ_GJDQ	国别代码
GB	国别	VARCHAR2	180	否	是		
JFLYJ	经费来源 (教)	VARCHAR2	10	否	否		经费来源 (教)
JFLYC	经费来源 (财)	VARCHAR2	20	否	否		经费来源 (财)
GYS	供应商	VARCHAR2	180	否	否		供应商
FPH	发票号	VARCHAR2	40	否	否		发票号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SL	数量	VARCHAR2	10	否	否		数量
JZ	价值	NUMBER	22	否	否		单位：元
WBBZDM	外币币种	VARCHAR2	10	否	否		外币币种
WBDJ	外币单价	NUMBER	22	否	否		外币单价
RJPP	软件品牌	VARCHAR2	180	否	否		软件品牌
ZZJS	著作简述	VARCHAR2	300	否	否		著作简述
FPTPWJ	发票图片文件	BLOB	4,000	否	否		发票图片文件
SJR	设计人	VARCHAR2	90	否	否		设计人
SJZ	设计者	VARCHAR2	90	否	否		设计者
SJRDW	设计人单位	VARCHAR2	180	否	否		设计人单位
SJZDW	设计者单位	VARCHAR2	180	否	否		设计者单位
KFWCRQ	开发完成日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
QLFWDM	权利范围代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZZQQLFW	权利范围代码
RKRQ	入库日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
LYDM	来源代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCLY	如购置、捐赠
JYBSYFXDM	教育部使用方向代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCSYFXJ	如教学、科研、行政、生产、技术开发
CWBSYFXDM	财务部使用方向代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_ZCSYFXC	如自用、其它
JYBXZDM	教育部现状代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCXZJ	如在用、盈亏、报废
CZBXZDM	财政部现状代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_ZCXZC	如使用、闲置、借用、出租、损坏不能用
XQDM	校区代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XXXQ	校区代码
GLJG	管理机构	VARCHAR2	10	否	否		管理机构
SYNX	使用年限	VARCHAR2	10	否	否		使用年限
CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	否		存放地点
JZLXDM	价值类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCJZLX	如原值、暂估值、重置值、无价值
PGJZ	评估价值	NUMBER	22	否	否		评估价值
JFBBH	经费本编号	VARCHAR2	20	否	否		经费本编号
JFBFZRZGH	经费本负责人职工号	VARCHAR2	20	否	否		经费本负责人号
CZXZJ	财政性资金	NUMBER	22	否	否		财政性资金
FCZXZJ	非财政性资金	NUMBER	22	否	否		非财政性资金
BZRZGH	报账人职工号	VARCHAR2	20	否	否		报账人号
CZBS	处置标识	VARCHAR2	10	否	否		处置标识
CZZTDM	处置状态代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CZZT	如报废、报失、减值、捐出、退库
DZSJ	对账时间	VARCHAR2	10	否	是		
DZZT	对账状态	VARCHAR2	10	否	是		
BZBM	报账编码	VARCHAR2	40	否	是		
CWPZH	财务凭证号	VARCHAR2	40	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

HJPZH	会计凭证号	VARCHAR2	40	否	是		
CZBM	财政编码	VARCHAR2	40	否	是		
CZBMMC	财政编码名称	VARCHAR2	180	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
DJ	单价	NUMBER		否	是		
CWSHMC	财务审核名称	VARCHAR2	100	否	是		
XH	型号	VARCHAR2	100	否	是		
CZBFLMC	财政部分类名称	VARCHAR2	100	否	是		
GG	规格	VARCHAR2	100	否	是		
CFDBH	存放地编号	VARCHAR2	100	否	是		
CWSHRQ	财务审核日期	DATE		否	是		
PLBH	批量编号	VARCHAR2	100	否	是		
JSRMC	经手人名称	VARCHAR2	100	否	是		

3.8.3.6.6T_WXZC_ZL_CZQD（专利处置清单）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
CZBH	处置编号	VARCHAR2	40	否	是		
ZLBH	专利编号	VARCHAR2	40	否	是		
ZLMC	专利名称	VARCHAR2	180	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
-----	------	----------	----	---	---	--	------

3.8.3.6.7T_WXZC_SB_CZQD（商标处置清单）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
CZBH	处置编号	VARCHAR2	40	否	是		
SBBH	商标编号	VARCHAR2	40	否	是		
SBMC	商标名称	VARCHAR2	180	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.8.3.6.8T_WXZC_RJZZQ_CZQD（软件著作权处置清单）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
CZBH	处置编号	VARCHAR2	40	否	是		
RJZZQBH	软件著作权编号	VARCHAR2	40	否	是		
RJZZQMC	软件著作权名称	VARCHAR2	180	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
-----	------	----------	----	---	---	--	------

3.8.4 采购系统

3.8.4.1T_CGHTB（采购合同表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
CJSFZR	成交商负责人	VARCHAR2	50	否	是		
HTBH	合同编号	VARCHAR2	50	否	否		
JFMC	经费名称	VARCHAR2	150	否	是		
CGLX	采购类型	VARCHAR2	20	否	是		
CGY	采购员	VARCHAR2	100	否	是		
CGND	采购年度	NUMBER		否	否		
CGNR	采购内容	VARCHAR2	200	否	否		
JFXMBM	经费项目编码	VARCHAR2	100	否	是		
CGFS	采购方式	VARCHAR2	50	否	否		
CJS	成交商	VARCHAR2	255	否	否		
CJSFZRDH	成交商负责人电话	VARCHAR2	20	否	是		
SL	数量	NUMBER		否	是		
CGJE	采购金额	NUMBER		否	否		
CGSJ	采购时间	DATE		否	否		
SYBM	使用部门	VARCHAR2	200	否	是		
SYR	使用人	VARCHAR2	20	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.8.4.2T_ZCGLXXB（资产管理信息表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
TDSYQMJ	土地使用权面积	NUMBER		否	是		资产为土地是填列，按照土地产权证明文件所载填写，单位：平方米
QDRQ	取得日期	DATE		否	是		必填，按照本单位实际取得该资产的日期填列
TRSYRQ	投入使用日期	DATE		否	是		资产为房屋或构筑物时填列，该房屋在本单位实际投入使用日期
JZMJ	建筑面积	NUMBER		否	是		资产为房屋或构筑物时填列，按照房屋产权证明文件所载填列，单位：平方米
ZDMJ	占地面积	NUMBER		否	是		资产为房屋或构筑物时填列，单位：平方米
JZ	价值	NUMBER		否	是		必填，购买资金的金额或估值，单位：元
YSTGRQ	验收通过日期	DATE		否	是		
CWRZRQ	财务入账日期	DATE		否	是		
ZCBH	资产编号	VARCHAR2	20	否	是		必填，资产的统一编号
ZCKPBM	资产卡片编码	VARCHAR2	50	否	是		对应浙江省资产编码云服务平台的卡片编码
BFBH	报废编号	VARCHAR2	20	否	是		报废资产编号
HTBH	合同编号	VARCHAR2	50	否	是		购买资产的合同号，用于与采购系统关联
ZCMC	资产名称	VARCHAR2	100	否	是		必填，资产详细名称
JYFLDM	教育分类代码	VARCHAR2	20	否	是		按教育部规定填写，有 16 大类，若干小类
JYFLMC	教育分类名称	VARCHAR2	50	否	是		按教育部规定填写，有 16 大类，若干小类
GBFLDM	国标分类代码	VARCHAR2	20	否	是		按财政部规定填写，有 6 大类，若干小类
GBFLMC	国标分类名称	VARCHAR2	50	否	是		按财政部规定填写，有 6 大

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							类，若干小类
TDSYQLX	土地使用权类型	VARCHAR2	10	否	是		资产为土地时填列，出让、划拨、租赁
QSXZ	权属性质	VARCHAR2	10	否	是		资产为土地时填列，国有、集体
DL	地类（用途）	VARCHAR2	10	否	是		资产为土地时填列，按照土地产权证明文件所载填写
ZLWZ	坐落位置	VARCHAR2	200	否	是		资产为土地、房屋、构筑物时填列
PPXH	品牌型号	VARCHAR2	200	否	是		
GGXH	规格型号	VARCHAR2	200	否	是		
SCCS	生产厂商	VARCHAR2	200	否	是		
SCG	生产国	VARCHAR2	200	否	是		
GHS	供货商	VARCHAR2	200	否	是		
ZJHM	证件号码	VARCHAR2	18	否	是		供应商的统一信用代码或者身份证号码，首先考虑统一信用代码
JLDW	计量单位	VARCHAR2	10	否	是		
JZLX	价值类型	VARCHAR2	30	否	是		必填，原值、暂估值、重置值、无价值
YJSYNX	预计使用年限/寿命/种龄	VARCHAR2	100	否	是		
SL	数量	VARCHAR2	100	否	是		
FPH	发票号	VARCHAR2	20	否	是		
ZCLY	资产来源	VARCHAR2	10	否	是		新购、调拨、接收捐赠、自建、置换、盘盈、自行研制、划拨、其他
SYZK	使用状况	VARCHAR2	10	否	是		在用、闲置、报废、其他
YT	用途	VARCHAR2	10	否	是		自用、出租、出借、对外投资、担保、其他
SYFX	使用方向	VARCHAR2	10	否	是		如科研、教学、行政、生活和后勤、其他等
SYGLBM	使用管理部门	VARCHAR2	200	否	是		
SYR	使用人	VARCHAR2	50	否	是		
SZXQ	所在校区	VARCHAR2	100	否	是		
CFDD	存放地点	VARCHAR2	200	否	是		
JFLY	经费来源	VARCHAR2	10	否	是		自筹、科研、财政、捐赠收入等
JFFZR	经费负责人	VARCHAR2	10	否	是		归谁使用管理

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.8.4.3T_ZCCZQKB（资产出租情况表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
HTBH	合同编号	VARCHAR2	50	否	是		
XFFZR	校方负责人	VARCHAR2	20	否	是		
CZQX	出租期限	VARCHAR2	8	否	是		必填，资产出租期限，单位：月
ZCMC	资产名称	VARCHAR2	50	否	是		必填，资产的统一编号
ZCBH	资产编号	VARCHAR2	255	否	是		
DD	地点	VARCHAR2	255	否	是		资产所在地
MJ	面积	NUMBER		否	是		单位：平方米
HTZJE	合同总金额	NUMBER		否	是		必填，单位：元
SJYSRJE	实际已收入金额	NUMBER		否	是		单位：元
PZH	凭证号	VARCHAR2	50	否	是		租金记账凭证号，对应财务系统
CZDWMC	承租单位名称	VARCHAR2	100	否	是		必填
TYSHXYDM	统一社会信用代码	VARCHAR2	18	否	是		必填，承租单位的统一社会信用代码
CZDWFZR	承租单位负责人	VARCHAR2	20	否	是		
CZDWFZRZJHM	承租单位负责人证件号码	VARCHAR2	50	否	是		
CZDWFZRLXDH	承租单位负责人联系电话	VARCHAR2	50	否	是		
YT	用途	VARCHAR2	255	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	255	否	是		其它需要说明的情况
ND	年度	NUMBER		否	是		必填，出租合同签订年度
HTQDSJ	合同签订时间	DATE		否	是		
ZQS	租期始	DATE		否	是		必填
ZQZ	租期止	DATE		否	是		必填

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.9 财务管理

3.9.1 网络计费管理

3.9.1.1T_WLJF_GRZH（网络计费个人帐户信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZH	账号	VARCHAR2	40	是	否		账号
KHMC	客户名称	VARCHAR2	180	否	否		客户名称
WLDZ	物理地址	VARCHAR2	20	否	是		12 位 MAC 地址
YXJ	优先级	VARCHAR2	10	否	是		优先级
ZCRQ	注册日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
FWDQRQ	服务到期日期	VARCHAR2	10	否	否		针对期限用户，含赠送日期。 格式：YYYY-MM-DD
KTZT	开通状态	VARCHAR2	1	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	0-开通，1-未开通
SYZTDM	使用状态代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	0-未使用，1-使用中
KSSYRQ	开始使用日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
SYSC	使用时长(Min)	NUMBER	22	否	否		累计
SYLL	使用流量(MB)	NUMBER	22	否	是		累计
BZJ	保证金	NUMBER	22	否	是		保证金
YCKYE	预存款余额	NUMBER	22	否	是		预存款余额
QFJE	欠费金额	NUMBER	22	否	否		欠费金额
SCJSRQ	上次结算日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.9.1.2T_WLJF_GRJF（网络计费个人缴费信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	缴费 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZH	账号	VARCHAR2	40	否	否		账号
RQ	日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
SFJE	收费金额	NUMBER	22	否	否		收费金额
YCKYE	预存款余额	NUMBER	22	否	是		预存款余额
CZY	操作员	VARCHAR2	90	否	是		操作员
PCLBZ	批处理标志	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	0-不是，1-是
LXDM	类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_WLJFJFLX	缴费类型代码
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.9.1.3T_WLJF_GRSW（网络计费个人上网信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	个人上网 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZH	账号	VARCHAR2	40	否	否		账号
BDIP	绑定 IP	VARCHAR2	30	否	否		15 位
WLDZ	物理地址	VARCHAR2	20	否	否		12 位 MAC 地址
SWRQ	上网日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
SWSJ	上网时间	VARCHAR2	10	否	否		格 式 ： H24:MI:SS, 如:19:30:00
XWSJ	下网时间	VARCHAR2	10	否	是		格 式 ： H24:MI:SS 。

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							如:19:30:00
SYSC	使用时长(Min)	NUMBER	22	否	否		使用时长(Min)
SYLL	使用流量(MB)	NUMBER	22	否	是		使用流量(MB)
SXLL	上行流量	NUMBER	22	否	是		单位: MB
XXLL	下行流量	NUMBER	22	否	是		单位: MB
SWJE	上网金额	NUMBER	22	否	是		整数或小数, 例如 123, 123.45
YCKYE	预存款余额	NUMBER	22	否	是		预存款余额
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式: YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统, 用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.9.1.4T_WLJF_GRRSW (网络计费个人日上网信息)

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	个人上网 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字, 系统生成唯一号
ZH	账号	VARCHAR2	40	否	否		账号
SWRQ	上网日期	VARCHAR2	10	否	否		格式: YYYY-MM-DD
SYSC	使用时长(Min)	NUMBER	22	否	否		使用时长(Min)
SYLL	使用流量(MB)	NUMBER	22	否	是		使用流量(MB)
SXLL	上行流量	NUMBER	22	否	是		单位: MB
XXLL	下行流量	NUMBER	22	否	是		单位: MB
SWJE	上网金额	NUMBER	22	否	是		整数或小数, 例如 123, 123.45
YCKYE	预存款余额	NUMBER	22	否	是		预存款余额
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式: YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统, 用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.9.2 网络支付管理

3.9.2.1T_ZFT_JFXM（支付通网上缴费项目）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SFXMDM	收费项目代码	VARCHAR2	20	是	否		收费项目代码
SFXMMC	收费项目名称	VARCHAR2	90	否	否		收费项目名称
SFXMMCPY	收费项目名称拼音	VARCHAR2	90	否	是		收费项目名称拼音
SFXMMCPYSZM	收费项目名称拼音首字母	VARCHAR2	30	否	是		收费项目名称拼音首字母
SFXMYWM	收费项目英文名	VARCHAR2	180	否	是		收费项目英文名
SFND	收费年度	VARCHAR2	4	否	是		格式：YYYY
SFXZDM	收费性质代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZFTFSFXZ	收费性质代码
SFNR	收费内容	VARCHAR2	300	否	是		收费内容
JFRYLBDM	缴费人员类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_RYLB	缴费人员类别代码
SFBZDM	收费币种	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_BZ	收费币种
PJLX	票据类型	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_PJLX	如发票、收据
KJHSKM	会计核算科目	VARCHAR2	20	否	是		会计核算科目
KJHSXM	会计核算项目	VARCHAR2	20	否	是		会计核算项目
SFDWDM	收费院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	收费院系（单位）代码
FKQSRQ	付款起始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
FKJSRQ	付款结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SFSX	是否生效	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否生效
SFGB	是否关闭	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否关闭
SFKZXTK	是否可自行退款	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否可自行退款
CZRZGH	操作人职工号	VARCHAR2	20	否	是		操作人编号
CZRQ	操作日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


							hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.9.2.2T_ZFT_JFZX（支付通网上缴费子项）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
SFXMDM	收费项目代码	VARCHAR2	20	是	否		收费项目代码
SFZXDM	收费子项代码	VARCHAR2	20	是	否		收费子项代码
SFZXMC	收费子项名称	VARCHAR2	90	否	否		收费子项名称
SFZXYSWM	收费子项英文名	VARCHAR2	180	否	是		收费子项英文名
SFSJD	收费时间段	VARCHAR2	30	否	是		收费时间段
SFGB	是否关闭	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否关闭
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.9.2.3T_ZFT_GRJFMX（支付通个人缴费明细）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	个人缴费 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一 号
RYBH	人员编号	VARCHAR2	20	否	否		学号、职工号、或校外人员

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							账号
RYLBDM	人员类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_RYLB	教职工、本科生、研究生、校外人员
SFZXDM	收费子项代码	VARCHAR2	20	否	否		收费子项代码
SFJE	收费金额	NUMBER	22	否	否		收费金额
YFJE	已付金额	NUMBER	22	否	是		已付金额
TKJE	退款金额	NUMBER	22	否	是		退款金额
JFKSRQ	缴费开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JFWCRQ	缴费完成日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
FKMM	付款密码	VARCHAR2	90	否	是		加密保存
ZFBZDM	支付标志代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_ZFTZFBZ	0：正常支付(默认值)；1：拆分支付；2：合并支付；3：结单；-1：无需缴费
KZID	扩展 ID	VARCHAR2	40	否	是		同项目有多笔支付时使用，合并支付时使用
BQTZJE	本期调整金额	NUMBER	22	否	是		本期可以少交的金额(=本期应收-本期应缴)
BQTZFSDM	本期调整方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XSSFTZFS	1-减收学费；2-免收学费；3-缓收学费；4-贷款缴学费；5-缓收并减收学费；6-缓收并免收学费；7-缓收并贷款缴学费
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.9.2.4T_ZFT_GRTFMX（支付通个人退费明细）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	个人退费 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
JFID	个人缴费 ID	VARCHAR2	40	否	否		关联 T_ZFT_GRJFMX.WID
XTKJE	需退款金额	NUMBER	22	否	否		需退款金额


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

YTKJE	已退款金额	NUMBER	22	否	是		已退款金额
TKZT	退款状态	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZFTTKZT	0: 申请中; 1: 审批退回; 2: 审批通过; 3: 处理完成
SQRQ	申请日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYY-MM-DD
SQRZGH	申请人职工号	VARCHAR2	20	否	是		申请人号
TKRQ	退款日期	VARCHAR2	10	否	是		格式: YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统, 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.9.3 学生缴费管理

3.9.3.1T_CW_XSJFXM (学生缴费项目信息)

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字, 系统生成唯一号
SFXMDM	收费项目代码	VARCHAR2	20	是	否		收费项目代码
SFXMMC	收费项目名称	VARCHAR2	90	否	否		收费项目名称
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XSLB	收费针对的学生类别
KJHSKM	会计核算科目	VARCHAR2	20	否	是		会计核算科目
KJHSXM	会计核算项目	VARCHAR2	20	否	是		会计核算项目
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统, 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.9.3.2T_CW_XSJFMX（学生缴费明细）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	2	是	否	T_ZXBZ_XSLB	缴费学生的类别。如专科生、本科生、研究生
SFXMDM	收费项目代码	VARCHAR2	20	是	否		收费项目代码
SFXN	收费学年	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-YYYYY
SFRQ	收费日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMMM。如果集成时遇到“学号/收费学年/收费项目代码”三个字段无法确定唯一的情况，可以使用“收费年月”作为联合主键
BNYS	本年应收	NUMBER	22	否	否		本学年应收金额
BNYJ	本年已交	NUMBER	22	否	是		本学年已交金额
BNTF	本年退费	NUMBER	22	否	是		本学年退费金额
BNQK	本年欠款	NUMBER	22	否	是		本年欠款=本年应收-本年减免-本年已交
WNQK	往年欠款	NUMBER	22	否	是		往年欠款
BQYS	本期应收	NUMBER	22	否	否		本期应收金额
BQYJ	本期已交	NUMBER	22	否	是		本期已交金额
BQTF	本期退费	NUMBER	22	否	是		本期退费金额
BQQK	本期欠款	NUMBER	22	否	是		本期欠款
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.9.3.3T_CW_XSJFZZ（学生缴费总账）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	2	是	否	T_ZXBZ_XSLB	缴费学生的类别。如专科生、本科生、研究生
XN	学年	VARCHAR2	10	否	否		格 式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
ZYS	总应收	NUMBER	22	否	否		从学生进校到本学年所有收费项目的应收金额
ZYJ	总已交	NUMBER	22	否	是		从学生进校到本学年所有收费项目的已交金额
ZTF	总退费	NUMBER	22	否	是		从学生进校到本学年所有收费项目的退费金额
ZJM	总减免	NUMBER	22	否	是		从学生进校到本学年所有收费项目的减免金额
ZQK	总欠款	NUMBER	22	否	是		从学生进校到本学年所有收费项目的欠款，总欠款=总应收-总减免-总已交
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.9.3.4T_CW_XSFFKX（学生发放款信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XSLB	学生类别代码
KXFFRQ	款项发放日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
KXKMDM	款项科目代码	VARCHAR2	2	否	否		指学生发放款项的主要科目代码
KXLXDM	款项类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XSFKLX	指学生发放款项的类型。如奖学金、助学金、补助、勤工俭学报酬
KXSQJE	款项税前金额	NUMBER	22	否	否		款项税前金额
KXSHJE	款项税后金额	NUMBER	22	否	否		款项税后金额
KXSM	款项说明	VARCHAR2	3,000	否	否		款项说明
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
SE	SE	VARCHAR2	40	否	是		
SL	SL	VARCHAR2	40	否	是		
SFJE	实发金额	VARCHAR2	40	否	是		
NIAN	年份	VARCHAR2	20	是	否		
YUE	月份	VARCHAR2	20	是	否		
LSH	流水号	VARCHAR2	20	是	否		
XM	姓名	VARCHAR2	60	否	是		
SFZH	身份证件号	VARCHAR2	40	否	是		
YHZH	银行卡号	VARCHAR2	40	否	是		
FFXMDM	发放项目代码	VARCHAR2	40	是	否		
XMMC	项目名称	VARCHAR2	80	否	是		
ZY	摘要	VARCHAR2	200	否	是		
JE	金额	VARCHAR2	40	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	400	否	是		
LRRQ	录入日期	VARCHAR2	40	否	是		
PZNM	凭证内码	VARCHAR2	40	否	是		
PZRQ	凭证日期	VARCHAR2	40	否	是		
BMBH	部门编号	VARCHAR2	40	否	是		
XMBH	项目编号	VARCHAR2	40	否	是		
JFXMMC	经费项目名称	VARCHAR2	400	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


3.9.4 教工薪资管理

3.9.4.1T_CW_GZXMSX（工资项目属性信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
GZXMDM	工资项目代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_GZXM	工资项目代码
GZXMMC	工资项目名称	VARCHAR2	180	否	是		工资项目名称
GZXMZCDM	工资项目政策代码	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_GZXMZC	工资项目政策代码
GZXMJJXDM	工资项目加减项代码	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_GZJJX	1 加项；2 减项；仅作为工资项目的分类属性，也可以作为统计的标记
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
XXH	项目序号	VARCHAR2	40	否	是		
FIELD_LEN	字段程度	VARCHAR2	40	否	是		
FADM	方案代码	VARCHAR2	10	是	否		
FIELD_TYPE	字段类型	VARCHAR2	10	否	是		
XMDYSX	XMDYSX	VARCHAR2	10	否	是		
XMSX	项目属性	VARCHAR2	10	否	是		
XMLX	项目类型	VARCHAR2	10	否	是		

3.9.4.2T_CW_GZMX（工资（月度）明细）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_JZG.ZGH

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

FGZNF	发工资年份	VARCHAR2	4	是	否		格式：YYYY
FGZYF	发工资月份	VARCHAR2	2	是	否		格式：MM
ZFJT	政府津贴	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 01
GWGZ	岗位工资	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 02
XJGZ	薪级工资	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 03
GWJT	岗位津贴	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 04
QTJT	其他津贴	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 05
WJBT	物价补贴	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 06
TZBT	提租补贴	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 07
GLBT	工龄补贴	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 08
KYJXJT	科研绩效津贴	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 09
TCBT	同城补贴	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 10
KYLWF	科研劳务费	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 11
SHBT	生活补贴	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 12
QTBT	其他补贴	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 13
JXKHGZ	绩效考核奖励	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 14
BZRFDYJT	班主任/辅导员津贴	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 15
PSF	评审费	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 16
JLTXF	奖励/通讯费	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 17
LWJBF	劳务/加班费等	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 18
XNJT	校内津贴	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 19
YFHJ	应发合计	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 20
KFZF	扣房租费	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 21
TBDKE	调标抵扣额	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 22
YLBX	养老保险	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 23
SYBX	事业保险	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 24
YLBXJ	医疗保险	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 25
GJJ	公积金	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 26
SDS	所得税	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 27
JBKS	交补扣税	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 28
SBJKF	事/病假扣发	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 29
BKSBD	补扣社保等	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 30
QTKF	其他扣发	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 31
SFGZ	实发工资	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 32
GZX33	工资项目 33	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 33
GZX34	工资项目 34	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 34
GZX35	工资项目 35	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 35
GZX36	工资项目 36	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 36
GZX37	工资项目 37	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 37
GZX38	工资项目 38	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 38
GZX39	工资项目 39	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 39
GZX40	工资项目 40	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 40

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

GZX41	工资项目 41	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 41
GZX42	工资项目 42	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 42
GZX43	工资项目 43	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 43
GZX44	工资项目 44	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 44
GZX45	工资项目 45	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 45
GZX46	工资项目 46	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 46
GZX47	工资项目 47	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 47
GZX48	工资项目 48	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 48
GZX49	工资项目 49	VARCHAR2	10	否	是		工资项目 49
GZX50	工资项目 50	VARCHAR2	10	否	否		工资项目 50
GZX51	工资项目 51	VARCHAR2	10	否	是		
GZX52	工资项目 52	VARCHAR2	10	否	是		
GZX53	工资项目 53	VARCHAR2	10	否	是		
GZX54	工资项目 54	VARCHAR2	10	否	是		
GZX55	工资项目 55	VARCHAR2	10	否	是		
GZX56	工资项目 56	VARCHAR2	10	否	是		
GZX57	工资项目 57	VARCHAR2	10	否	是		
GZX58	工资项目 58	VARCHAR2	10	否	是		
GZX59	工资项目 59	VARCHAR2	10	否	是		
GZX60	工资项目 60	VARCHAR2	10	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
GJJDM	公积金代码	VARCHAR2	32	否	是		
XM	姓名	VARCHAR2	80	否	是		
BMDM	部门代码	VARCHAR2	60	否	是		
BMMC	部门名称	VARCHAR2	80	否	是		
YHKH	银行卡号	VARCHAR2	40	否	是		
DHBT	电话补贴抵税	VARCHAR2	40	否	是		
SQGZ	税前工资	VARCHAR2	40	否	是		
SUMMINUS	扣发合计	VARCHAR2	40	否	是		
GJJJS	公积金基数	VARCHAR2	40	否	是		
JBYJS	住房补贴月基数	VARCHAR2	40	否	是		
YSQGZ	原税前工资	VARCHAR2	40	否	是		
YSDS	原所得税	VARCHAR2	40	否	是		
KSJS	扣税基数	VARCHAR2	40	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


KS	扣税总额	VARCHAR2	40	否	是		
KJBS	扣住房补贴税	VARCHAR2	40	否	是		
XZJT	增发津贴 1	VARCHAR2	40	否	是		
KS1	扣税 1	VARCHAR2	40	否	是		
SHJT	税后津贴 1	VARCHAR2	40	否	是		
ZFJT2	专项补贴	VARCHAR2	40	否	是		
KS2	专项补贴扣税	VARCHAR2	40	否	是		
SHJT2	税后专项补贴	VARCHAR2	40	否	是		
ZFJT3	增发津贴 3	VARCHAR2	40	否	是		
KS3	扣税 3	VARCHAR2	40	否	是		
SHJT3	税后津贴 3	VARCHAR2	40	否	是		
RCBT	人才补贴	VARCHAR2	40	否	是		
BTKS	补贴扣税	VARCHAR2	40	否	是		
RCBTSFS	人才补贴实发数	VARCHAR2	40	否	是		
XK	现科	VARCHAR2	40	否	是		
GJJBT	公积金补贴	VARCHAR2	40	否	是		
MS	免税人员	VARCHAR2	40	否	是		
SGJS	手工计税	VARCHAR2	40	否	是		
SJH	手机号码	VARCHAR2	40	否	是		
GSRYBH	个税人员编号	VARCHAR2	40	否	是		
SFZH	身份证号	VARCHAR2	40	否	是		
PFYHZH	起始月	VARCHAR2	40	否	是		
GWKKH	公务卡卡号	VARCHAR2	40	否	是		
YFJT1	高层次人才补贴	VARCHAR2	40	否	是		
YFJT2	预发津贴 2	VARCHAR2	40	否	是		
BFGZ	补发工资	VARCHAR2	40	否	是		
ZNJYLJ	子女教育累计	VARCHAR2	40	否	是		
JXJYLJ	继续教育累计	VARCHAR2	40	否	是		
ZFDKLJ	住房贷款累计	VARCHAR2	40	否	是		
ZFZJLJ	住房租金累计	VARCHAR2	40	否	是		
SYLRLJ	赡养老人累计	VARCHAR2	40	否	是		
DKHJLJ	抵扣合计累计	VARCHAR2	40	否	是		
LJSR	累计收入	VARCHAR2	40	否	是		
LJS	累计税	VARCHAR2	40	否	是		
MZELJ	免征额累计	VARCHAR2	40	否	是		
NZJS1	年终计税 1	VARCHAR2	40	否	是		
NZJS2	年终计税 2	VARCHAR2	40	否	是		
NZJS	年终计税	VARCHAR2	40	否	是		
QNLJZFJT3	全年累计增发津贴 3	VARCHAR2	40	否	是		
QNLJKS3	全年累计扣税 3	VARCHAR2	40	否	是		
NLZF3	年累增发 3	VARCHAR2	40	否	是		
NLKS3	年累扣税 3	VARCHAR2	40	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

Q11YZF3	前 11 月增发 3	VARCHAR2	40	否	是		
NZS2	年终税 2	VARCHAR2	40	否	是		
JTBTFY	交通补贴费用	VARCHAR2	40	否	是		

3.9.4.3T_CW_GZZE（工资年度总额）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
GZBH	工资编号	VARCHAR2	20	否	是		每条工资数据的唯一编号，如果没有 GZBH，可采用 WID 作为主键。
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_JZG.ZGH
FGZNF	发工资年份	VARCHAR2	20	是	否		格式：YYYY
FGZFY	发工资月份	VARCHAR2	20	是	否		格式：MM
YFHJ	应发合计	VARCHAR2	20	否	否		应发合计
KKHJ	扣款合计	VARCHAR2	20	否	否		扣款合计
SFHJ	实发合计	VARCHAR2	20	否	否		实发合计
JTYFHJ	津贴应发合计	NUMBER	22	否	否		如果应发合计中包含津贴应发合计，则此字段可不用。
JTSFHJ	津贴实发合计	NUMBER	22	否	否		如果实发合计中包含津贴实发合计，则此字段可不用。
GJZCHJ	国家政策合计	NUMBER	22	否	否		是指按照国家政策发放的工资项目合计金额
SZCHJ	省政策合计	NUMBER	22	否	否		是指按照省政策发放的工资项目合计金额
SHZCHJ	市政策合计	NUMBER	22	否	否		是指按照市政策发放的工资项目合计金额
XZCHJ	校政策合计	NUMBER	22	否	否		是指按照校政策发放的工资项目合计金额
QTZCHJ	其他政策合计	NUMBER	22	否	否		是指按照其他政策发放的工资项目合计金额
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.9.4.4T_CW_JZGLWBT（教职工劳务补贴）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_JZG.ZGH
BTFFRQ	补贴发放日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
KMDM	科目代码	VARCHAR2	20	否	否		表示财务部门自编的领取项目名称
FFDWD	发放院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	学校自编
BTSQJE	补贴税前金额	NUMBER	22	否	否		补贴税前金额
BTSHJE	补贴税后金额	NUMBER	22	否	否		补贴税后金额
BTSM	补贴说明	VARCHAR2	3,000	否	否		具体钱款分目
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
RYMC	姓名	VARCHAR2	80	否	是		
BMDM	部门代码	VARCHAR2	40	否	是		
BMMC	部门名称	VARCHAR2	80	否	是		
XMDM	项目代码	VARCHAR2	40	是	否		
XMMC	项目名称	VARCHAR2	80	否	是		
NIAN	年	VARCHAR2	40	是	否		
YUE	月	VARCHAR2	40	是	否		
LRRQ	录入日期	VARCHAR2	40	否	是		
DJH	登记号	VARCHAR2	40	是	否		
ZY	摘要	VARCHAR2	200	否	是		
JE	金额	VARCHAR2	40	否	是		
BCKS	BCKS	VARCHAR2	40	否	是		
SFJE	实发金额	VARCHAR2	40	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型					
	文件状态	已审核					

ZDR	指导人	VARCHAR2	40	否	是		
JZNM	JZNM	VARCHAR2	40	否	是		
FFXMBH	发放项目编号	VARCHAR2	40	是	否		

3.9.4.5T_CW_GZBD（教职工工资变动信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		职工号
GZBDYYDM	工资变动原因代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_GZBDYY	如普调升级、正常升级、奖励升级、处分降级
TZRQ	调整日期	VARCHAR2	10	否	是		按文件规定调整工资的执行日期，格式：YYYY-MM-DD
GZXDM	工资项代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_GZXM	如工资、津贴、交通费
GZXMC	工资项名称	VARCHAR2	180	否	是		工资项名称
BDQJE	变动前金额	NUMBER	22	否	是		变动前金额
BDHJE	变动后金额	NUMBER	22	否	是		变动后金额
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.9.5 凭证管理

3.9.5.1T_CW_KM（财务科目信息）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
KMDM	科目代码	VARCHAR2	20	是	否		参见国家科目编号规范
KMND	科目年度	VARCHAR2	4	是	否		格式：YYYY
KMMC	科目名称	VARCHAR2	90	否	是		科目名称
ZKMSXDM	总科目属性代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_YSLZFLKM	《预算类总分类科目代码》，如收入、支出、资产、负债、预算等
KMJCDM	科目级次代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_KMJC	最大 5 级
KMLBDM	科目类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_KMLB	如现金、银行、暂存、暂付
SFKMFC	是否科目封存	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	科目是否封存（封存后只能查询）1 是，0 否
ZJF	助记符	VARCHAR2	30	否	是		可以取科目名称汉语拼音每个字的首字母
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
MX	明细	VARCHAR2	20	否	是		
YEFX	YEFX	VARCHAR2	20	否	是		
ISJJFLKM	ISJJFLKM	VARCHAR2	20	否	是		

3.9.5.2T_CW_KMYE（财务科目余额）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
KMDM	科目代码	VARCHAR2	20	是	否		参见科目编号规范
KMRZYF	科目入账月份	VARCHAR2	2	否	是		科目入账月份
KMNCYE	科目年初余额	NUMBER		否	是		科目年初余额
KMDYJFFSJE	科目当月借方发生金额	NUMBER	22	否	是		科目当月借方发生金额
KMDYDFFSJE	科目当月贷方发生金额	NUMBER	22	否	是		科目当月贷方发生金额

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

	金额						
KMQNJFLJJE	科目全年借方累计金额	NUMBER	22	否	是		科目全年借方累计金额
KMQNDFLJJE	科目全年贷方累计金额	NUMBER	22	否	是		科目全年贷方累计金额
KMQMYE	科目期末余额	NUMBER	22	否	否		当前科目指标余额
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
KJND	会计年度	VARCHAR2	40	是	否		
KJQJ	会计期间	VARCHAR2	40	是	否		
KMMC	科目名称	VARCHAR2	80	否	是		
JC	级次	VARCHAR2	40	否	是		
MX	是否明细	VARCHAR2	40	否	是		
KMLB	科目类别	VARCHAR2	40	否	是		
KMSX	科目属性	VARCHAR2	40	否	是		
YEFX	余额方向	VARCHAR2	40	否	是		
QCYE	期初余额	VARCHAR2	40	否	是		
JJE	借金额	VARCHAR2	40	否	是		
DJE	贷金额	VARCHAR2	40	否	是		
JFLJ	借方累计	VARCHAR2	40	否	是		
DFLJ	贷方累计	VARCHAR2	40	否	是		

3.9.5.3T_CW_KMXXSJSB（财务科目信息(数据上报)）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
SCHOOLNAME	学校名称	VARCHAR2	30	否	是		必填，学校（机构）的中文

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							全称
ND	年度	VARCHAR2	20	是	否		必填，年度
ZTH	账套号	VARCHAR2	20	是	否		必填，账套号 pk
ZTMC	账套名称	VARCHAR2	50	否	是		必填，账套名称
KMGUID	科目 guid	VARCHAR2	50	否	是		科目 guid(原始库唯一标识)
KMNM	科目内码	VARCHAR2	50	否	是		科目内码
KMBM	科目编码	VARCHAR2	50	是	否		必填，科目编码 pk
KMMC	科目名称	VARCHAR2	200	否	是		必填，科目名称
KMQC	科目全称	VARCHAR2	500	否	是		必填，科目全称
KMJC	科目级次	VARCHAR2	20	否	是		必填，科目级次
SJBM	上级编码	VARCHAR2	50	否	是		必填，上级编码
SFMJ	是否末级	VARCHAR2	2	否	是		必填，是否末级（是；否）
YEFX	余额方向	VARCHAR2	20	否	是		必填，余额方向（借；贷）
BZ	备注	VARCHAR2	255	否	是		其它需要说明的情况
RJBB	软件版本	VARCHAR2	20	否	是		软件版本
CJRQ	创建日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，创建日期（用于数据库维护）
XGRQ	修改日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，修改日期（用于数据库维护）
SCHOOLCODE	学校标识码	VARCHAR2	15	否	是		

3.9.5.4T_CW_PZXXSJSB（财务凭证信息(数据上报)）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
SCHOOLCODE	学校标识码	VARCHAR2	15	否	是		必填，学校统一的标识码，教育部统一规定
SCHOOLNAME	学校名称	VARCHAR2	30	否	是		必填，学校（机构）的中文全称
ND	年度	VARCHAR2	20	是	否		必填，年度 pk
ZTH	账套号	VARCHAR2	20	是	否		必填，账套号 pk
ZTMC	账套名称	VARCHAR2	50	否	是		必填，账套名称
BMBM	部门编码	VARCHAR2	50	否	是		下属部门编码
BMMC	部门名称	VARCHAR2	200	否	是		下属部门名称

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

PZH	凭证号	VARCHAR2	50	是	否		必填，凭证号 pk
PZFLH	凭证分录号	VARCHAR2	50	是	否		必填，凭证分录号 pk
PZFLMXH	凭证分录明细号	VARCHAR2	50	是	否		凭证分录明细号 pk
PZRQ	凭证日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，凭证日期
KJQJ	会计期间	VARCHAR2	20	是	否		必填，会计期间 pk
KMBM	科目编码	VARCHAR2	50	否	是		必填，科目编码
KMQC	科目全称	VARCHAR2	200	否	是		必填，科目全称
ZY	摘要	VARCHAR2	500	否	是		必填，摘要
JFJE	借方金额	VARCHAR2	20	否	是		必填，借方金额
DFJE	贷方金额	VARCHAR2	20	否	是		必填，贷方金额
GKMBM	功能科目编码	VARCHAR2	50	否	是		功能科目编码
GKMMC	功能科目名称	VARCHAR2	200	否	是		功能科目名称
YSLXBM	预算类型编码	VARCHAR2	60	否	是		预算类型编码
YSLXMC	预算类型名称	VARCHAR2	150	否	是		预算类型名称
JKMBM	经济科目编码	VARCHAR2	50	否	是		经济科目编码
JKMMC	经济科目名称	VARCHAR2	200	否	是		经济科目名称
ZBLYMC	指标来源名称	VARCHAR2	50	否	是		指标来源名称
ZBLYBM	指标来源编码	VARCHAR2	200	否	是		指标来源编码
ZJXZBM	资金性质编码	VARCHAR2	50	否	是		资金性质编码
ZJXZMC	资金性质名称	VARCHAR2	200	否	是		资金性质名称
XMBM	项目编码	VARCHAR2	50	否	是		项目编码
XMMC	项目名称	VARCHAR2	255	否	是		项目名称
XMFLBM	项目分类编码	VARCHAR2	50	否	是		项目分类编码
XMFLMC	项目分类名称	VARCHAR2	200	否	是		项目分类名称
ZFFSBM	支付方式编码	VARCHAR2	50	否	是		支付方式编码
ZFFSMC	支付方式名称	VARCHAR2	200	否	是		支付方式名称
WLBM	往来编码	VARCHAR2	50	否	是		往来编码
WLMC	往来名称	VARCHAR2	200	否	是		往来名称
WLSY	往来事由	VARCHAR2	500	否	是		往来事由
DFDWD	对方单位代码	VARCHAR2	50	否	是		对方单位代码
DFDMMC	对方单位名称	VARCHAR2	200	否	是		对方单位名称
ZFLH	支付令号	VARCHAR2	50	否	是		支付令号（或对应支付凭证里的 vou_num）
FJS	附件数	VARCHAR2	20	否	是		附件数
JZR	记账人	VARCHAR2	100	否	是		必填，记账人
SHR	审核人	VARCHAR2	100	否	是		必填，审核人
ZDR	制单人	VARCHAR2	100	否	是		必填，制单人
PZZT	凭证状态	VARCHAR2	12	否	是		凭证状态
PZLX	凭证类型	VARCHAR2	12	否	是		凭证类型（期初；日常；结转）
BZ	备注	VARCHAR2	255	否	是		其它需要说明的情况
RJBB	软件版本	VARCHAR2	20	否	是		软件版本

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

FZKZXBM1	辅助扩展项编码 1	VARCHAR2	50	否	是		辅助扩展项编码 1
FZKZXMC1	辅助扩展项名称 1	VARCHAR2	200	否	是		辅助扩展项名称 1
FZKZXBM2	辅助扩展项编码 2	VARCHAR2	50	否	是		辅助扩展项编码 2
FZKZXMC2	辅助扩展项名称 2	VARCHAR2	200	否	是		辅助扩展项名称 2
FZKZXBM3	辅助扩展项编码 3	VARCHAR2	50	否	是		辅助扩展项编码 3
FZKZXMC3	辅助扩展项名称 3	VARCHAR2	200	否	是		辅助扩展项名称 3
CJRQ	创建日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，创建日期（用于数据库维护）
XGRQ	修改日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，修改日期（用于数据库维护）

3.9.5.5T_CW_YEXXSJSB（财务余额信息(数据上报)）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
SCHOOLCODE	学校标识码	VARCHAR2	15	否	是		必填，学校统一的标识码，教育部统一规定
SCHOOLNAME	学校名称	VARCHAR2	30	否	是		必填，学校（机构）的中文全称
ND	年度	VARCHAR2	20	是	否		必填，年度
ZTH	账套号	VARCHAR2	20	是	否		必填，账套号
ZTMC	账套名称	VARCHAR2	50	否	是		必填，账套名称
KMBM	科目编码	VARCHAR2	50	是	否		必填，科目编码
KMQC	科目全称	VARCHAR2	200	否	是		必填，科目全称
KJQJ	会计期间	VARCHAR2	20	是	否		必填，会计期间
QCYE	期初余额	VARCHAR2	20	否	是		必填，期初余额
JFFSE	借方发生额	VARCHAR2	20	否	是		必填，借方发生额
DFFSE	贷方发生额	VARCHAR2	20	否	是		必填，贷方发生额
JFJJFSE	借方累计发生额	VARCHAR2	20	否	是		必填，借方累计发生额
DFJJFSE	贷方累计发生额	VARCHAR2	20	否	是		必填，贷方累计发生额
QMYE	期末余额	VARCHAR2	20	否	是		必填，期末余额
YEFX	余额方向	VARCHAR2	20	否	是		必填，余额方向（借；贷）
KMJC	科目级次	VARCHAR2	20	否	是		必填，科目级次
SFMJ	是否末级	VARCHAR2	20	否	是		必填，是否末级（是；否）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BZ	备注	VARCHAR2	255	否	是		其它需要说明的情况
RJBB	软件版本	VARCHAR2	20	否	是		软件版本
CJRQ	创建日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，创建日期（用于数据库维护）
XGRQ	修改日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，修改日期（用于数据库维护）


3.9.5.6T_CW_FZXXBSJSB（财务辅助信息表(数据上报)）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
SCHOOLCODE	学校标识码	VARCHAR2	15	否	是		必填，学校统一的标识码，教育部统一规定
SCHOOLNAME	学校名称	VARCHAR2	30	否	是		必填，学校（机构）的中文全称
ND	年度	VARCHAR2	20	是	否		必填，年度
ZTH	账套号	VARCHAR2	20	是	否		必填，账套号
ZTMC	账套名称	VARCHAR2	50	否	是		必填，账套名称
KMBM	科目编码	VARCHAR2	50	是	否		必填，科目编码
KMQC	科目全称	VARCHAR2	200	否	是		必填，科目全称
FZLX	辅助类型	VARCHAR2	120	否	是		必填，辅助类型
FZGUID	辅助 guid	VARCHAR2	50	否	是		辅助 guid(原始库唯一标识)
FZNM	辅助内码	VARCHAR2	50	否	是		辅助内码
FZBM	辅助编码	VARCHAR2	50	否	是		必填，辅助编码
FZMC	辅助名称	VARCHAR2	255	否	是		必填，辅助名称全称
FZJC	辅助级次	VARCHAR2	20	否	是		辅助级次
FZSJBM	辅助上级编码	VARCHAR2	50	否	是		辅助上级编码
FZSFMJ	辅助是否末级	VARCHAR2	20	否	是		必填，辅助是否末级（是；否）
RJBB	软件版本	VARCHAR2	20	否	是		软件版本
CJRQ	创建日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，创建日期（用于数据库维护）
XGRQ	修改日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，修改日期（用于数据库维护）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.9.5.7T_CW_FZPZBSJSB（财务辅助凭证表(数据上报)）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
SCHOOLCODE	学校标识码	VARCHAR2	15	否	是		必填，学校统一的标识码，教育部统一规定
SCHOOLNAME	学校名称	VARCHAR2	30	否	是		必填，学校（机构）的中文全称
ND	年度	VARCHAR2	20	是	否		必填，年度
ZTH	账套号	VARCHAR2	20	是	否		必填，账套号
ZTMC	账套名称	VARCHAR2	50	否	是		必填，账套名称
XSBMBM	下属部门编码	VARCHAR2	50	否	是		下属部门编码
XSBMMC	下属部门名称	VARCHAR2	200	否	是		下属部门名称
KJQJ	会计期间	VARCHAR2	20	是	否		必填，会计期间
PZH	凭证号	VARCHAR2	50	是	否		必填，凭证号
PZFLH	凭证分录号	VARCHAR2	50	是	否		必填，凭证分录号
PZFLMXH	凭证分录明细号	VARCHAR2	50	是	否		凭证分录明细号
PZRQ	凭证日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，凭证日期
KMBM	科目编码	VARCHAR2	50	否	是		必填，科目编码
KMQC	科目全称	VARCHAR2	200	否	是		必填，科目全称
ZY	摘要	VARCHAR2	500	否	是		必填，摘要
JFJE	借方金额	VARCHAR2	20	否	是		必填，借方金额
DFJE	贷方金额	VARCHAR2	20	否	是		必填，贷方金额
FZLX	辅助类型	VARCHAR2	50	否	是		必填，辅助类型
FZBM	辅助编码	VARCHAR2	50	否	是		必填，辅助编码
FZMC	辅助名称	VARCHAR2	255	否	是		必填，辅助名称全称
FJS	附件数	VARCHAR2	20	否	是		附件数
JZR	记账人	VARCHAR2	100	否	是		必填，记账人
SHR	审核人	VARCHAR2	100	否	是		必填，审核人
ZDR	制单人	VARCHAR2	100	否	是		必填，制单人
PZZT	凭证状态	VARCHAR2	12	否	是		凭证状态
PZLX	凭证类型	VARCHAR2	12	否	是		凭证类型（期初；日常；结转）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

RJBB	软件版本	VARCHAR2	20	否	是		软件版本
CJRQ	创建日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，创建日期（用于数据库维护）
XGRQ	修改日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，修改日期（用于数据库维护）

3.9.5.8T_CW_FZYEBJSJSB（财务辅助余额表(数据上报)）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
SCHOOLCODE	学校标识码	VARCHAR2	15	否	是		必填，学校统一的标识码，教育部统一规定
SCHOOLNAME	学校名称	VARCHAR2	30	否	是		必填，学校（机构）的中文全称
ND	年度	VARCHAR2	20	是	否		必填，年度
ZTH	账套号	VARCHAR2	20	是	否		必填，账套号
ZTMC	账套名称	VARCHAR2	20	否	是		必填，账套名称
KMBM	科目编码	VARCHAR2	50	是	否		必填，科目编码
KMMC	科目全称	VARCHAR2	200	否	是		必填，科目全称
FZBM	辅助编码	VARCHAR2	50	否	是		必填，辅助编码
FZMC	辅助名称	VARCHAR2	255	否	是		必填，辅助名称全称
QCYE	期初余额	VARCHAR2	20	否	是		必填，期初余额
JFJE	借方金额	VARCHAR2	20	否	是		必填，借方金额
DFJE	贷方金额	VARCHAR2	20	否	是		必填，贷方金额
QMYE	期末余额	VARCHAR2	20	否	是		必填，期末余额
YEFX	余额方向	VARCHAR2	20	否	是		必填，余额方向（借； 贷）
FZLX	辅助类型	VARCHAR2	50	否	是		必填，辅助类型
FZJC	辅助级次	VARCHAR2	20	否	是		辅助级次
FZSFMJ	辅助是否末级	VARCHAR2	20	否	是		必填，辅助是否末级（是； 否）
RJBB	软件版本	VARCHAR2	20	否	是		软件版本
CJRQ	创建日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，创建日期（用于数据库维护）
XGRQ	修改日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，修改日期（用于数据


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							库维护)
--	--	--	--	--	--	--	------

3.9.6 项目经费管理

3.9.6.1T_CW_XM（财务项目基本信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XMBH	项目编号	VARCHAR2	40	是	否		学校统一编写的项目序号
KMDM	科目代码	VARCHAR2	20	否	是		参见科目编号规范
KJND	会计年度	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY
KYXMBH	科研项目编号	VARCHAR2	40	否	是		科研项目编号
SSDWDM	部门编码	VARCHAR2	40	是	否		单位号，学校自编
XMMC	项目名称	VARCHAR2	180	否	否		指财务部门提供的每个部门的项目名称，如是科研项目，则此名称应同GXKY中的项目名称
XMLBDM	项目类别代码	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_XMLB	如国家、省部级、军级
XMLYDM	项目来源代码	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_XMLY	如 973 项目、863 项目
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZXZTDM	执行状态代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XMZXZT	《项目执行状态代码》
XMFZRZGH	项目负责人职工号	VARCHAR2	20	否	是		工号
XMLXR	项目联系人	VARCHAR2	180	否	是		项目联系人及其联系方法
XMZC	项目支出	NUMBER	22	否	是		该项目的支出额
XMSR	项目收入	NUMBER	22	否	是		该项目的收入额
YSJE	预算金额	NUMBER	22	否	是		该项目的预算金额
YE	余额	NUMBER	22	否	是		该项目的余额
SFYXCZ	是否允许超支	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否允许超支
CZXE	超支限额	NUMBER	22	否	是		超支限额
XMZY	项目摘要	VARCHAR2	3,000	否	是		该项目的摘要
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
BMMC	部门名称	VARCHAR2	80	否	是		
JC	级次	VARCHAR2	40	否	是		
MX	明细	VARCHAR2	40	否	是		
FZR	负责人	VARCHAR2	40	否	是		
CCLASS	项目大类	VARCHAR2	40	否	是	T_ZXBZ_XMDLB	
DJJE	登记金额	VARCHAR2	40	否	是		
JTMBBH	结题模板编号	VARCHAR2	40	否	是		
XMSX	项目属性	VARCHAR2	40	否	是		
GKBBMH	归口部门编号	VARCHAR2	40	否	是		
FLSX1	分类属性 1	VARCHAR2	40	否	是		
FLSX2	分类属性 2	VARCHAR2	40	否	是		
FLSX3	分类属性 3	VARCHAR2	40	否	是		
KGRQ	开工日期	VARCHAR2	40	否	是		
WGRQ	完工日期	VARCHAR2	40	否	是		
ZBBMH	临时部门编号	VARCHAR2	40	否	是		
YSXMLBBH	预算项目类别编号	VARCHAR2	40	否	是		
ZXBH	专项项目编号	VARCHAR2	40	否	是		

3.9.6.2T_CW_XMJFLY（财务项目经费来源信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XMBH	项目编号	VARCHAR2	40	是	否		项目编号
XMJFLYDM	项目经费来源代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_XMJFLY	如国家自然科学基金、发改委、社科院、专项、国外、自筹等
JHJFZE	计划经费总额	NUMBER	22	否	是		计划经费总额
BRRQ	拨入日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BKJE	拨款金额	NUMBER	22	否	是		拨款金额
ZDXKJF	重点学科经费	NUMBER	22	否	是		重点学科经费
ZDSYSJF	重点实验室经费	NUMBER	22	否	是		重点实验室经费
GCYJZXJF	工程研究中心经费	NUMBER	22	否	是		工程研究中心经费
BFXZJF	拨付协作经费	NUMBER	22	否	是		拨付协作经费

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.9.6.3T_CW_XMYE（财务项目余额）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
BMBH	部门编号	VARCHAR2	20	是	否		
XMBH	项目编号	VARCHAR2	40	是	否		项目编号
XMRZRQ	项目入账日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYYMM
XMNCYE	项目年初余额	NUMBER	22	否	否		项目年初余额
XMDYJFFSJE	项目当月借方发生 金额	NUMBER	22	否	是		项目当月借方发生金额
XMDYDFFSJE	项目当月贷方发生 金额	NUMBER	22	否	是		项目当月贷方发生金额
XMQNJFLJJE	项目全年借方累计 金额	NUMBER	22	否	是		项目全年借方累计金额
XMQNDFLJJE	项目全年贷方累计 金额	NUMBER	22	否	是		项目全年贷方累计金额
XMQMYE	项目期末余额	NUMBER	22	否	是		项目期末余额
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
KJND	会计年度	VARCHAR2	40	是	否		
KJQJ	会计期间	VARCHAR2	40	是	否		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BMMC	部门名称	VARCHAR2	80	否	是		
XMMC	项目名称	VARCHAR2	200	否	是		
BMXZBH	部门性质编号	VARCHAR2	40	否	是		
XMLXBH	项目类型编号	VARCHAR2	40	否	是		
FZRBH	负责人编号	VARCHAR2	40	否	是		
FZR	负责人	VARCHAR2	40	否	是		
QCYE	期初余额	VARCHAR2	40	否	是		
ZFKNCYE	支付款年初余额	VARCHAR2	40	否	是		
ZFKQCYE	支付款期初余额	VARCHAR2	40	否	是		
ZFKJFFS	支付款借方方式	VARCHAR2	40	否	是		
ZFKJFLJ	支付款借方累计	VARCHAR2	40	否	是		
ZFKDFLJ	支付款贷方累计	VARCHAR2	40	否	是		
ZFKDFFS	支付款贷方方式	VARCHAR2	40	否	是		
ZFKDQYE	支付款当前余额	VARCHAR2	40	否	是		
DQYE	当前余额	VARCHAR2	40	否	是		
DJJE	贷方余额	VARCHAR2	40	否	是		
BNWBKYE	BNWBKYE	VARCHAR2	40	否	是		

3.9.6.4T_CW_GRWLK（个人往来款）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	否	是		
ZY	摘要	VARCHAR2	3,000	是	否		
JKJE	借款金额	NUMBER		是	否		
HKJE	还款金额	NUMBER		否	是		
JKYE	借款余额	NUMBER		否	是		
PZBH	凭证编号	VARCHAR2	40	是	否		
PZRQ	凭证日期	VARCHAR2	10	是	否		
KJND	会计年度	VARCHAR2	40	是	否		
KJQJ	会计期间	VARCHAR2	40	是	否		
LXBH	类型编号	VARCHAR2	40	是	否		
ZDR	制单人	VARCHAR2	40	是	否		
FHR	复核人	VARCHAR2	40	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

FHF	FHF	VARCHAR2	40	是	否		
JZF	JZF	VARCHAR2	40	是	否		
FLBH	分类编号	VARCHAR2	40	是	否		
KMBH	科目编号	VARCHAR2	40	是	否		
KMMC	科目名称	VARCHAR2	80	是	否		
KMSX	科目属性	VARCHAR2	40	是	否		
KMLB	科目类别	VARCHAR2	40	是	否		
BMBH	部门编号	VARCHAR2	40	否	是		
BMMC	部门名称	VARCHAR2	80	否	是		
BMXZBH	部门性质编号	VARCHAR2	40	否	是		
XMBH	项目编号	VARCHAR2	40	否	是		
XMMC	项目名称	VARCHAR2	400	否	是		
XMLXBH	项目类型编号	VARCHAR2	40	否	是		
FZR	负责人	VARCHAR2	40	否	是		
DJE	贷金额	VARCHAR2	40	是	否		
EDKZBM	额度控制编码	VARCHAR2	40	否	是		
JJFLKMBH	JJFLKMBH	VARCHAR2	40	否	是		
JTKMBH	JTKMBH	VARCHAR2	40	否	是		
ISZFK	是否支付款	VARCHAR2	40	否	是		
DCH	DCH	VARCHAR2	40	否	是		
ZRR	ZRR	VARCHAR2	40	否	是		
JBR	JBR	VARCHAR2	40	否	是		
ISXMZ	ISXMZ	VARCHAR2	40	否	是		
YYDH	YYDH	VARCHAR2	40	否	是		

3.9.6.5T_CW_XMWLK（项目往来款）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	否	是		
KMBH	科目编号	VARCHAR2	20	是	否		
KMMC	科目名称	VARCHAR2	180	是	否		
BMBH	部门编号	VARCHAR2	20	否	是		
XMBH	项目编号	VARCHAR2	20	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

ZY	摘要	VARCHAR2	3,000	是	否		
JKJE	借款金额	NUMBER		是	否		
DKJE	贷款金额	NUMBER		是	否		
HKYE	还款余额	NUMBER		否	是		
PZBH	凭证编号	VARCHAR2	40	是	否		
PZRQ	凭证日期	VARCHAR2	10	是	否		
KJND	会计年度	VARCHAR2	40	是	否		
KJQJ	会计期间	VARCHAR2	40	是	否		
LXBH	类型编号	VARCHAR2	40	是	否		
ZDR	制单人	VARCHAR2	40	是	否		
FHR	复核人	VARCHAR2	40	否	是		
FHF	FHF	VARCHAR2	40	是	否		
JZF	JZF	VARCHAR2	40	是	否		
FLBH	分类编号	VARCHAR2	40	是	否		
KMSX	科目属性	VARCHAR2	40	是	否		
KMLB	科目类别	VARCHAR2	40	是	否		
BMMC	部门名称	VARCHAR2	80	否	是		
BMXZBH	部门性质编号	VARCHAR2	40	否	是		
XMMC	项目名称	VARCHAR2	400	否	是		
XMLXBH	项目类型编号	VARCHAR2	40	否	是		
FZR	负责人	VARCHAR2	40	否	是		
EDKZBM	额度控制编码	VARCHAR2	40	否	是		
JJFLKMBH	JJFLKMBH	VARCHAR2	40	否	是		
JTKMBH	JTKMBH	VARCHAR2	40	否	是		
ISZFK	是否支付款	VARCHAR2	40	否	是		
DCH	DCH	VARCHAR2	40	否	是		
ZRR	ZRR	VARCHAR2	40	否	是		
JBR	JBR	VARCHAR2	40	否	是		
ISXMZ	ISXMZ	VARCHAR2	40	否	是		
YYDH	YYDH	VARCHAR2	40	否	是		

3.9.7 收费系统

3.9.7.1T_SF_SFXXBSJSB（收费信息表(数据上报)）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
SCHOOLCODE	学校标识码	VARCHAR2	15	否	是		必填，学校统一的标识码，教育部统一规定
SCHOOLNAME	学校名称	VARCHAR2	30	否	是		必填，学校（机构）的中文全称
ND	年度	VARCHAR2	20	否	是		必填，收费发生年度
SFLSH	收费流水号	VARCHAR2	20	是	否		发生每一笔收费业务的流水号
XMBM	项目编码	VARCHAR2	20	是	否		与财务系统中项目编码一致，可关联
XMMC	项目名称	VARCHAR2	200	否	是		与财务系统中项目名称一致
SFLXBM	收费类型编号	VARCHAR2	20	否	是		收费系统中名称对应的编号
SFLXMC	收费类型名称	VARCHAR2	200	否	是		收费系统中确定的收费类型
SFBMBM	收费部门编码	VARCHAR2	50	否	是		
SFBMMC	收费部门名称	VARCHAR2	200	否	是		
SFNR	收费内容	VARCHAR2	200	否	是		必填，如“学费、住宿费”等
SFQJ	收费区间	VARCHAR2	10	否	是		如学费的年度，四六级收费的半年度等
XN	学年	VARCHAR2	20	否	是		必填，费用所属学年
XH	学号	VARCHAR2	20	否	是		必填
XM	姓名	VARCHAR2	100	否	是		必填
ZJHM	证件号码	VARCHAR2	50	否	是		
ZFFSMC	支付方式名称	VARCHAR2	30	否	是		实际支付的方式：银行转账、校园卡、支付宝、汇款、减免学费、助学贷款等
SFRQ	收费日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，实际收费的日期
YJJE	应缴金额	VARCHAR2	20	否	是		必填，单位：元
SJJE	实缴金额	VARCHAR2	20	否	是		必填，单位：元
JMJE	减免金额	VARCHAR2	20	否	是		单位：元
PJLX	票据类型	VARCHAR2	20	否	是		税票 / 非税票 / 往来结算票据等
PJHM	票据号码	VARCHAR2	30	否	是		必填
PJDM	票据代码	VARCHAR2	30	否	是		
PJTT	票据抬头	VARCHAR2	200	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	255	否	是		其它需要说明的情况
CJRQ	创建日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，创建日期（用于数据库维护）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

XGRQ	修改日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，修改日期（用于数据库维护）
------	------	----------	----	---	---	--	------------------

3.9.7.2T_SF_TFXXBSJSB（退费信息表(数据上报)）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
SCHOOLCODE	学校标识码	VARCHAR2	15	否	是		必填，学校统一的标识码，教育部统一规定
SCHOOLNAME	学校名称	VARCHAR2	30	否	是		必填，学校（机构）的中文全称
ND	年度	VARCHAR2	20	否	是		退费发生年度
XMBM	项目编码	VARCHAR2	20	否	是		与财务系统中项目编码一致，可关联
XMMC	项目名称	VARCHAR2	200	否	是		与财务系统中项目名称一致
TFLXBH	退费类型编号	VARCHAR2	20	是	否		收费系统中名称对应的编号
TFLXMC	退费类型名称	VARCHAR2	200	否	是		收费系统中确定的收费类型
TFNR	退费内容	VARCHAR2	200	否	是		必填，如代管费等
XN	学年	VARCHAR2	20	否	是		必填，费用所属学年
XH	学号	VARCHAR2	20	否	是		必填
XM	姓名	VARCHAR2	100	否	是		必填
ZJHM	证件号码	VARCHAR2	50	否	是		
YHZH	银行账号	VARCHAR2	30	否	是		
TFRQ	退费日期	VARCHAR2	40	否	是		
TFJE	退费金额	VARCHAR2	20	否	是		必填，单位：元
BZ	备注	VARCHAR2	255	否	是		其它需要说明的情况
CJRQ	创建日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，创建日期（用于数据库维护）
XGRQ	修改日期	VARCHAR2	40	否	是		必填，修改日期（用于数据库维护）
TFLSH	退费流水号	VARCHAR2	20	是	否		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.10 党组织管理

3.10.1 党组织管理

3.10.1.1 T_DZZ（党组织信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
DZZDM	党组织代码	VARCHAR2	10	是	否		党组织代码
DZZMC	党组织名称	VARCHAR2	180	否	是		党组织名称
DWJC	单位简称	VARCHAR2	90	否	是		单位简称
SJDZZDM	上级党组织代码	VARCHAR2	10	否	是		上级党组织代码
DYXZJG	对应行政机构	VARCHAR2	600	否	是		对应行政机构
DWCC	单位层次	VARCHAR2	10	否	是		单位层次
DWLBDM	单位类别代码	VARCHAR2	2	否	是		单位类别代码
DWLXDM	单位类型代码	VARCHAR2	1	否	是		单位类型代码
ZZCLRQ	组织成立日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLPZWH	成立批准文号	VARCHAR2	40	否	是		成立批准文号
SFSY	是否使用	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否使用
HJRQ	换届日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CXRQ	撤销日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CXPZWH	撤销批准文号	VARCHAR2	60	否	是		撤销批准文号
XQDM	校区代码	VARCHAR2	1	否	是		校区代码
GLM	管理码	VARCHAR2	10	否	是		管理码
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
PX	排序	VARCHAR2	10	否	是		排序
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.10.1.2 T_DZZ_BG（党组织变更信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	党组织变更 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
YZZDM	原组织代码	VARCHAR2	10	否	是		关联 T_DZZ.DZZDM
YZZMC	原组织名称	VARCHAR2	180	否	是		原组织名称
BRZZDM	并入组织代码	VARCHAR2	20	否	是		关联 T_DZZ.DZZDM
BRZZMC	并入组织名称	VARCHAR2	180	否	是		并入组织名称
XZZDM	新组织代码	VARCHAR2	20	否	是		关联 T_DZZ.DZZDM
XZZMC	新组织名称	VARCHAR2	90	否	是		新组织名称
PZWH	批准文号	VARCHAR2	60	否	是		批准文号
BGLB	变更类别	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZZBGLB	如更名、撤销、转移、合并、成立
BGRQ	变更日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BGY	变更原因	VARCHAR2	300	否	是		变更原因
BGFQRZGH	变更发起人职工号	VARCHAR2	20	否	是		变更发起人号
DWXZJBDM	单位行政级别代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_JB	单位行政级别代码
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
PX	排序	VARCHAR2	10	否	是		排序
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.10.1.3 T_DZZ_HD（党组织活动信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	党组织活动 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
DZZDM	党组织代码	VARCHAR2	10	否	是		党组织代码

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

HDXSDM	活动形式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZZHDXS	如开会学习、参观学习、培训、党校
HDMC	活动名称	VARCHAR2	90	否	是		活动名称
HDRQ	活动日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
HDDD	活动地点	VARCHAR2	180	否	是		活动地点
HDRS	活动人数	NUMBER	22	否	是		活动人数
HDYY	活动意义	VARCHAR2	3,000	否	是		活动意义
HDNR	活动内容	VARCHAR2	3,000	否	是		活动内容
HDCG	活动成果	VARCHAR2	3,000	否	是		活动成果
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.10.1.4 T_DZZ_WY（党组织委员信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
DZZDM	党组织代码	VARCHAR2	10	否	否		党组织代码
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	否	否		职工号
ZWLBDM	职务类别代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_DZZWYLB	职务类别代码
RQKSQR	任期开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
RQJSRQ	任期结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
-----	------	----------	----	---	---	--	------

3.10.1.5 T_DZZ_CY（党组织成员信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
RYBH	人员编号	VARCHAR2	20	是	否		学号、职工号、或校外人员账号
RYLXDM	人员类型代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_RYLB	教职工、本科生、研究生、校外人员
SSDZZDM	所属党组织代码	VARCHAR2	10	否	否		关联 T_DZZ.DZZDM
DQZTDM	当前状态代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1-在组织；0-不在组织
JRZBRQ	进入支部日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JRZBLXDM	进入支部类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DYDDL	如入党、组织关系内部转移
ZLZBRQ	转离支部日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZLZBLX	转离支部类型	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DYDDL	如出党、转出、停止党籍、党员死亡、组织关系内部转移
RDRQ	入党日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JRZGZZLXDM	加入中共组织类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JRZGZZLX	如团员推优、组织考核审批
ZZRQ	转正日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZZQKDM	转正情况代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZZQK	如按期转正、延长转正
YCYBQX	延长预备期限	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LKZGZZLXDM	离开中共组织类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DYDDL	如出党、转出、停止党籍、党员死亡、组织关系内部转移
CDYY	出党原因	VARCHAR2	90	否	是		出党原因
SQRDRQ	申请入党日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
QDRDJJFZRQ	确定入党积极分子日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
QDFZDXRQ	确定发展对象日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
FZDXYSRQ	发展对象预审日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LQRDZYSRQ	领入入党志愿书日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
DFJNRQ	党费缴纳日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZZGXQX	组织关系去向	VARCHAR2	90	否	是		组织关系去向
SFZRJS	是否专任教师	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否专任教师

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SFCGJ	是否出境	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否出境
CGJYY	出境原因	VARCHAR2	90	否	是		出境原因
SFLCRY	是否流出人员	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否流出人员
LCLXDM	流出类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DYLDLX	流出类型代码
LCFWDM	流出范围代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DYLDLFW	流出范围代码
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.10.1.6 T_DZZ_DFSJ（党费收缴信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
RYBH	人员编号	VARCHAR2	20	是	否		学号、职工号、或校外人员 账号
RYLXDM	人员类型代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_RYLB	教职工、本科生、研究生、 校外人员
JNRQ	交纳日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JZRQ	交至日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
SSDZZDM	所属党组织代码	VARCHAR2	10	否	是		所属党组织代码
JFJS	缴费基数	NUMBER	22	否	是		缴费基数
DFBL	党费比例(%)	NUMBER	22	否	是		党费比例(%)
YJ	应缴	NUMBER	22	否	是		单位：元
SJ	实缴	NUMBER	22	否	是		单位：元
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.10.1.7 T_DZZ_CYYD（党组织成员异动信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
RYBH	人员编号	VARCHAR2	20	是	否		学号、职工号、或校外人员账号
RYLBDM	人员类别代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_RYLB	教职工、本科生、研究生、校外人员
DDLBDM	调动类别代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_DYDDLBDM	如入党、出党、转出、停止党籍、党员死亡、组织关系内部转移
DDYY	调动原因	VARCHAR2	180	否	是		调动原因
YDZZDM	原党组织代码	VARCHAR2	10	否	是		原党组织代码
XDZZDM	现党组织代码	VARCHAR2	10	否	是		现党组织代码
SPR	审批人	VARCHAR2	90	否	是		审批人
SHRQ	审核日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.10.2 党政干部管理

3.10.2.1 T_JZG_GBRM (干部任免信息)

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字, 系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_JZG.ZGH
ZWMC	职务名称	VARCHAR2	180	否	否		任职的职务名称
ZWLBDM	职务类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_ZWLB	JY/T 1001ZWLB 职务类别代码
ZWJBDM	职务级别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_XB_ZWJBDM	GB/T 12407
ZJRQ	职级日期	VARCHAR2	10	否	是		确认职务级别的年月, 格式: YYYYMM
ZWBDLBDM	职务变动类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_ZWBDLB	职务变动类别代码
RZRQ	任职日期	VARCHAR2	10	否	否		格式: YYYY-MM-DD
RZDWD	任职院系(单位)代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	被委任任职部门
RZFSDM	任职方式代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_RZFS	民主选举、上级任命等
RZYY	任职原因	VARCHAR2	180	否	是		如换届等
RZWH	任职文号	VARCHAR2	100	否	是		此任职发布的文号
RZQX	任职期限	VARCHAR2	30	否	是		此次任职的期限(主要是年限)
RZPZDW	任职批准单位	VARCHAR2	180	否	是		任职批准单位
ZGHCSDGZ	主管或从事的工作	VARCHAR2	180	否	是		主管或从事的工作
DQRZZKDM	当前任职状况代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_DQRZZT	1 在任 0 不在任
SPZZ	是否当前职务	NUMBER		否	是	T_ZXBZ_SFBZ	
MZRQ	免职日期	VARCHAR2	10	否	是		职免除的日期, 格式: YYYY-MM-DD,
MZFSDM	免职方式代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_MZFS	GB/T 14946.1 - 2009 附录 A.9
MZYYDM	免职原因代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_MZYY	GB/T 14946.1 - 2009 附录 A.10
MZWH	免职文号	VARCHAR2	100	否	是		按干部管理权限, 由某级党委、国家行政机关及其组织、人事管理部门、人大常委会或人团体会议决定颁发的职务免职书或公告的文件编号
MZPZDW	免职批准单位	VARCHAR2	180	否	是		批准免职并签发免职通知的

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							组织机构名称
ZWPX	职务排序	NUMBER	22	否	是		此职务在单位职务中的排序
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
FLDZW	非领导职务	VARCHAR2	32	否	是		
RZDW	任职单位	VARCHAR2	200	否	是		
DELETED	删除标志	VARCHAR2	2	否	是	T_XB_RSSCBS	
ZGBMB	主管部门 B	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	
ZGBMA	主管部门 A	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	
SFDQZW	是否当前职务	VARCHAR2	100	否	是		

3.11 统战工作管理

3.11.1 民主党派管理

3.11.1.1 T_MZDPZZ（民主党派组织信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JGDM	机构代码	VARCHAR2	20	是	否		机构代码
JGMC	机构名称	VARCHAR2	180	否	是		机构名称
SJJGDM	上级机构代码	VARCHAR2	10	否	是		上级机构代码
JGCC	机构层次	NUMBER	22	否	是		机构层次
DPLBDM	党派类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DP	如国民党、民盟、九三学社
ZZCLRQ	组织成立日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLPWH	成立批文号	VARCHAR2	60	否	是		成立批文号
CXRQ	撤销日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CXPWH	撤销批文号	VARCHAR2	60	否	是		撤销批文号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

JGJJ	机构简介	VARCHAR2	3,000	否	是		机构简介
YGXX	沿革信息	VARCHAR2	3,000	否	是		沿革信息
SFSY	是否使用	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否使用
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
PX	排序	VARCHAR2	10	否	是		排序
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.11.1.2 T_MZDPZZ_HD（民主党派组织活动信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	民主党派活动 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
JGDM	机构代码	VARCHAR2	20	否	是		机构代码
HDXSDM	活动形式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZZHDXS	如开会学习、参观学习
HDMC	活动名称	VARCHAR2	90	否	是		活动名称
HDRQ	活动日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
HDDD	活动地点	VARCHAR2	180	否	是		活动地点
HDRS	活动人数	NUMBER	22	否	是		活动人数
HDYY	活动意义	VARCHAR2	3,000	否	是		活动意义
HDNR	活动内容	VARCHAR2	3,000	否	是		活动内容
HDCG	活动成果	VARCHAR2	3,000	否	是		活动成果
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.11.1.3 T_MZDPZZ_CY（民主党派组织成员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		职工号
SSJGDM	所属机构代码	VARCHAR2	10	是	否		所属机构代码
RDPRQ	入党派日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JSRY	介绍人一	VARCHAR2	90	否	是		介绍人姓名
JSRE	介绍人二	VARCHAR2	90	否	是		介绍人姓名
DQZTDM	当前状态代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1-在组织；0-不在组织
JRJGRQ	进入机构日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JRJGLXDM	进入机构类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DYDDL	如入党、组织关系内部转移
ZLJGRQ	转离机构日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZLJGLX	转离机构类型	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DYDDL	如出党、转出、停止党籍、党员死亡、组织关系内部转移
LKMZDPLXDM	离开民主党派类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DYDDL	如出党、转出、停止党籍、党员死亡、组织关系内部转移
CDYY	出党原因	VARCHAR2	90	否	是		出党原因
SFDWGBPYPYDX	是否党外干部培养对象	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否党外干部培养对象
SFGATQ	是否港澳台侨	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否港澳台侨
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.11.1.4 T_MZDPZZ_CYZ（民主党派组织成员任职信息）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	否	否		职工号
SSJGDM	所属机构代码	VARCHAR2	10	否	否		所属机构代码
ZWJBDM	职务级别代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_GBZWJB	职务级别代码
ZWDM	职务代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_GBZWM C	职务代码
WH	文号	VARCHAR2	60	否	否		文号
RZRQ	任职日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
MZRQ	免职日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
JS	届数	VARCHAR2	10	否	否		届数
SFZR	是否在任	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否在任
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.11.1.5 T_MZDPZZ_CYYD（民主党派组织成员异动信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
RYBH	人员编号	VARCHAR2	20	是	否		学号、职工号、或校外人员 账号
RYLBDM	人员类别代码	VARCHAR2	10	是	否	T_ZXBZ_RYLB	教职工、本科生、研究生、 校外人员
DDLBDM	调动类别代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_DYDDLBDM	如入党、出党、转出、停止 党籍、党员死亡、组织关系 内部转移
DDYY	调动原因	VARCHAR2	180	否	是		调动原因
YJGDM	原机构代码	VARCHAR2	10	否	是		原机构代码
XJGDM	现机构代码	VARCHAR2	10	否	是		现机构代码


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SPR	审批人	VARCHAR2	90	否	是		审批人
SHRQ	审核日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.11.2 侨情管理

3.11.2.1 T_QQ_JZGQQ（教职工侨情信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	是	否		职工号
QQZDDM	港澳台侨代码	VARCHAR2	2	否	否	T_ZXBZ_GATQW	港澳台侨代码
QQLBDM	侨情类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_GATQW	如港、澳、台、海外
DJGDM	定居国代码	VARCHAR2	3	否	否	T_ZXBZ_GJDQ	定居国代码
SFYJJZQ	是否永久居住权	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	是否永久居住权
XGJDM	现国籍代码	VARCHAR2	3	否	否	T_ZXBZ_GJDQ	现国籍代码
YQJGDM	原侨居国代码	VARCHAR2	3	否	否	T_ZXBZ_GJDQ	原侨居国代码
HGRQ	回国日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYYMM
HQHGQSFJS	华侨或归侨身份家属	VARCHAR2	180	否	否		华侨或归侨身份家属
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.12 学生组织管理

3.12.1 T_XSZZ（学生组织信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XSZZDM	学生组织代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_XSZZLX	如团委、学生会、学生社团
ZZMC	组织名称	VARCHAR2	180	是	否		组织名称
ZZLXDM	组织类型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XSZZLX	如团委、学生会、社团
JJ	简介	VARCHAR2	3,000	否	是		简介
GKDWD	挂靠院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	校内单位代码
FZRYBH	负责人编编号	VARCHAR2	20	否	是		学号或职工号
ZDJSZGH	指导教师职工号	VARCHAR2	20	否	是		职工号
JLRQ	建立日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JSRQ	解散日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.12.2 T_XSZZ_BG（学生组织变更信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
-----	-------	----	----	----	-----	-----	-------

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

WID	学生组织变更 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
XSZZDM	学生组织代码	VARCHAR2	10	否	是		学生组织代码
BGLX	变更类型	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZZBGLB	如更名、撤销、转移、合并、成立
BGRQ	变更日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BGXX	变更信息	VARCHAR2	300	否	是		变更信息
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.12.3 T_XSZZ_HD（学生组织活动信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	学生组织活动 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
XSZZDM	学生组织代码	VARCHAR2	10	否	是		学生组织代码
HDXSDM	活动形式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZZHDXS	如开会学习、参观学习
HDMC	活动名称	VARCHAR2	90	否	是		活动名称
HDRQ	活动日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
HDDD	活动地点	VARCHAR2	180	否	是		活动地点
HDRS	活动人数	NUMBER	22	否	是		活动人数
HDYY	活动意义	VARCHAR2	3,000	否	是		活动意义
HDNR	活动内容	VARCHAR2	3,000	否	是		活动内容
HDCG	活动成果	VARCHAR2	3,000	否	是		活动成果
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
-----	------	----------	----	---	---	--	------

3.12.4 T_XSZZ_GB（学生组织干部信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_YJS 的 XH
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	2	是	否	T_ZXBZ_XSLB	学生类别代码
XSZZDM	学生组织代码	VARCHAR2	10	是	否		社会工作部门，如学生会、团委
DRZW	担任职务	VARCHAR2	90	否	否		担任职务,如主席、书记
GZQSRQ	工作起始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
GZZZRQ	工作终止日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
GZYZ	工作业绩	VARCHAR2	300	否	是		在职期间的工作业绩
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.12.5 T_XSZZ_CY（学生组织成员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	2	是	否	T_ZXBZ_XSLB	学生类别代码
XSZZDM	学生组织代码	VARCHAR2	10	是	否		学生组织代码
JRRQ	加入日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JSR	介绍人	VARCHAR2	90	否	是		介绍人姓名
DQZTDM	当前状态代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1-在组织；0-不在组织

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.12.6 T_XSZZ_CYYD（学生组织成员异动信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	2	是	否	T_ZXBZ_XSLB	学生类别代码
DDLBDM	调动类别代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_DYDDLBDM	如入党、出党、转出、停止 党籍、党员死亡、组织关系 内部转移
DDYY	调动原因	VARCHAR2	180	否	是		调动原因
YXSZZDM	原学生组织代码	VARCHAR2	10	否	是		原学生组织代码
XXSZZDM	现学生组织代码	VARCHAR2	10	否	是		现学生组织代码
SPR	审批人	VARCHAR2	90	否	是		审批人
SHRQ	审核日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.12.7 T_XSZZ_HFSJ（会费收缴信息）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
XSLBDM	学生类别代码	VARCHAR2	2	是	否	T_ZXBZ_XSLB	学生类别代码
JNRQ	交纳日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JZRQ	交至日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
SSXSZZDM	所属学生组织代码	VARCHAR2	10	否	是		所属学生组织代码
YJ	应缴	NUMBER	22	否	是		单位：元
SJ	实缴	NUMBER	22	否	是		单位：元
SFJN	是否缴纳	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否缴纳
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13 外事管理

3.13.1 留学生管理

3.13.1.1 T_LXS_RXCJ（留学生入学成绩）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
BMH	报名号	VARCHAR2	20	是	否		报名号
HSKCJDM	HSK 成绩代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_HSKCJ	汉语水平考试成绩
SX	数学	NUMBER	22	否	是		数学
WL	物理	NUMBER	22	否	是		物理
HX	化学	NUMBER	22	否	是		化学
BKZY1	报考专业 1	VARCHAR2	60	否	是		报考专业 1

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BKZY2	报考专业 2	VARCHAR2	60	否	是		报考专业 2
BKZY3	报考专业 3	VARCHAR2	60	否	是		报考专业 3
ZYM1CJ	专业码 1 成绩	NUMBER	22	否	是		整数或两位小数
ZYM2CJ	专业码 2 成绩	NUMBER	22	否	是		整数或两位小数
ZYM3CJ	专业码 3 成绩	NUMBER	22	否	是		整数或两位小数
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.1.2 T_LXS_TFSJ（留学生突发事件）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	事件 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	否	否		学号
RQ	日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
DD	地点	VARCHAR2	180	否	是		地点
SJXZ	事件性质	VARCHAR2	60	否	是		事件性质
SJGJC	事件关键词	VARCHAR2	600	否	是		事件关键词
SJMS	事件描述	VARCHAR2	3,000	否	是		事件描述
CLZT	处理状态	VARCHAR2	10	否	是		处理状态
CLJG	处理结果	VARCHAR2	600	否	是		处理结果
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.13.1.3 T_LXS_JXJFF（留学生奖学金发放信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	奖学金 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	否	否		学号
XN	学年	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY 或 YYYY-(YYYY+1)
XQDM	学期代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XQ	学期代码
JXJLXDM	奖学金类型代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JXJLX	如来华留学生奖学金、HSK 优胜者奖学金、中国政府奖学金
FFZH	发放账号	VARCHAR2	30	否	是		发放账号
FFJE	发放金额	NUMBER	22	否	是		金额
FFRQ	发放日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.1.4 T_LXS_BX（留学生保险信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
BXDH	保险单号	VARCHAR2	60	是	否		保险单号
XH	学号	VARCHAR2	20	否	否		学号
YXQ	有效期	VARCHAR2	30	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BXGSMC	保险公司名称	VARCHAR2	180	否	是		保险公司名称
BXGSLXFS	保险公司联系方式	VARCHAR2	180	否	是		保险公司联系方式

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BXJE	保险金额	NUMBER	22	否	是		保险金额
XZMC	险种名称	VARCHAR2	600	否	是		险种名称
FFRQ	发放日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BXQX	保险期限	VARCHAR2	30	否	是		格 式： YYYYMMDD-YYYYMMD D
BXQJKSRQ	保险期间开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BXQJJSRQ	保险期间结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.1.5 T_LXS_SSAP（留学生住宿安排信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	是	否		学号
FJBH	房间编号	VARCHAR2	40	否	是		房间编号
ZSLB	住宿类别	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_SSLB	例：校内，校外
RZRQ	入住日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
YJTFRQ	预计退房日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
TFRQ	退房日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
DJ	单价	NUMBER	22	否	是		单价
YJ	押金	NUMBER	22	否	是		单位：元
ZK	折扣	NUMBER	22	否	是		折扣
SHYPZY	生活用品租用	VARCHAR2	300	否	是		生活用品租用
SSF	实收费	NUMBER	22	否	否		实收费
SFJFWB	是否缴费完毕	NUMBER	22	否	否	T_ZXBZ_SFBZ	0 未完毕 1 完毕
DH	电话	VARCHAR2	30	否	否		电话
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.1.6 T_LXS_ZSLQXXB（招生录取信息表）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
KSH	考生号	VARCHAR2	20	否	是		
CSRQ	出生日期	DATE		否	是		
ND	年度	NUMBER		否	是		
XM	姓名	VARCHAR2	100	否	否		
BYYX	毕业院校	VARCHAR2	100	否	是		
ZJHM	证件号码	VARCHAR2	50	否	否		
DQMC	地区名称	VARCHAR2	100	否	是		
YZBM	邮政编码	VARCHAR2	20	否	是		
JTDZ	家庭地址	VARCHAR2	255	否	是		
LXDH	联系电话	VARCHAR2	50	否	是		
PC	批次	VARCHAR2	20	否	是		
BYLB	毕业类别	VARCHAR2	20	否	是		
ZSCC	招生层次	VARCHAR2	20	否	否		
KSLB	考生类别	VARCHAR2	20	否	是		
ZSLB	招生类别	VARCHAR2	20	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.13.2 外籍专家管理

3.13.2.1 T_WJZJ（外籍专家基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZJH	专家号	VARCHAR2	20	是	否		专家的职工号
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		姓名
HZX	护照姓	VARCHAR2	90	否	是		护照姓
HZM	护照名	VARCHAR2	90	否	是		护照名
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XB	性别代码
CSRQ	出生日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CSDDM	出生地代码	VARCHAR2	6	否	是		出生地代码
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国家(地区)代码
ZBDM	洲别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SJGZMC	洲别代码
JKZKDM	健康状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JKZK	健康状况代码
SFZJLXDM	身份证件类型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SFZJLX	包括：身份证号、军官证号、护照号等；
SFZJH	身份证件号	VARCHAR2	20	否	是		身份证件号
SFZJYXQ	身份证件有效期	VARCHAR2	30	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZJQFDW	证件签发单位	VARCHAR2	180	否	是		证件签发单位
ZJQFDD	证件签发地点	VARCHAR2	300	否	是		证件签发地点
QZH	签证（注）号	VARCHAR2	20	否	是		签证（注）号
QZLXDM	签证（注）类型代码	VARCHAR2	2	否	是		签证（注）类型代码
QZYXQ	签证（注）有效期	VARCHAR2	30	否	是		格式：YYYY-MM-DD
QZQFDW	签证（注）签发单位	VARCHAR2	180	否	是		签证（注）签发单位
QZQFDD	签证（注）签发地点	VARCHAR2	180	否	是		签证（注）签发地点
JLZH	居留证号	VARCHAR2	20	否	是		居留证号
JLZQSRQ	居留证起始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JLZZRQ	居留证终止日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
GWTXDZ	国外通信地址	VARCHAR2	300	否	是		国外通信地址
GWDH	国外电话	VARCHAR2	90	否	是		国外电话
GWCZ	国外传真	VARCHAR2	30	否	是		国外传真
GJLFLXDM	国际旅费类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_GJLFLX	如单程、双程、不资助
ZHZZ	在华住址	VARCHAR2	180	否	是		在华住址
ZHDH	在华电话	VARCHAR2	30	否	是		在华电话
CZDH	传真电话	VARCHAR2	30	否	是		传真电话
DZXX	电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		电子信箱

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型				
	文件状态	已审核				

GJWZYJSZWDM	国（境）外专业技术职务代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	来华工作前在国（境）外获得的专业技术职务
GJWGZDWJGH	国（境）外工作单位机构号	VARCHAR2	10	否	是		国（境）外工作单位机构号
ZCHXSCJ	专长和学术成就	VARCHAR2	300	否	是		专长和学术成就的介绍
JL	简历	VARCHAR2	3,000	否	是		简历
LFLBDM	来访类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_LFLB	如来访、顺访
LHLBDM	来华类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XSJLLX	如访问学者、攻读、短期讲学、长期任教
LHQDDM	来华渠道代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_WJZJLHQD	如外专局推荐、政府协议、校际交流、自建
GZNR	工作内容	VARCHAR2	600	否	是		工作内容
LHRQ	来华日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LKRQ	离开日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
DXRQ	到校日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LXRQ	离校日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SXRS	随行人数	NUMBER	22	否	是		随行人数
LXRZGH	联系人职工号	VARCHAR2	20	否	是		联系人号
JDDWDM	接待院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是		接待院系（单位）代码
JDRYBH	接待人员编号	VARCHAR2	20	否	是		接待人员编号
JDQK	接待情况	VARCHAR2	600	否	是		接待情况
JFLY	经费来源	VARCHAR2	180	否	是		经费来源
JFJE	经费金额	NUMBER	22	否	是		经费金额
ZJQXLBDM	专家期限类别代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZJQXLX	如长期专家、短期专家
ZJZLXDM	专家证类型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_WJZJZLX	如科教文、经济技术
ZJZH	专家证号	VARCHAR2	20	否	是		专家证书编号
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XWSYHRCPYXKML	本科生或研究生专业代码，研究生一般使用《学位授予和人才培养学科目录》，本科生可能学校自编
ZCDM	职称代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	职称代码
XNYQDWDM	校内邀请院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XB	校内邀请院系（单位）代码
YQDWLXRZGH	邀请单位联系人职工号	VARCHAR2	20	否	是		邀请单位联系人号
PRQSRQ	聘任起始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
PRZZRQ	聘任终止日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SFDR	是否到任	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否到任
SFYP	是否延聘	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否延聘
GZ	工资	NUMBER	22	否	是		工资
ZYBK	中央拨款	NUMBER	22	否	是		整数或小数
DFBK	地方拨款	NUMBER	22	否	是		地方拨款

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

ZCJF	自筹经费	NUMBER	22	否	是		自筹经费
SFYJLXY	是否有交流协议	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否有交流协议
WCHTQK	完成合同情况	VARCHAR2	300	否	是		完成合同情况
WWCHTYT	未完成合同原因	VARCHAR2	300	否	是		未完成合同原因
ZJSBZQK	专家受表彰情况	VARCHAR2	300	否	是		专家受表彰情况
HTWCQKYCLJG SM	合同完成情况与处理结果说明	VARCHAR2	3,000	否	是		合同完成情况与处理结果说明
CGXYPG	成果效益评估	VARCHAR2	3,000	否	是		成果效益评估
ZJ	总结	VARCHAR2	3,000	否	是		总结
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.2.2 T_WJZJ_BLJL（外籍专家不良记录）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	不良记录 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZJH	专家号	VARCHAR2	20	否	否		专家的职工号
BLJLSJMC	不良记录事件名称	VARCHAR2	180	否	是		不良记录事件名称
FSRQ	发生日期	VARCHAR2	10	否	是		格式： YYYY-MM-DD
FSDD	发生地点	VARCHAR2	180	否	是		发生地点
SJMS	事件描述	VARCHAR2	3,000	否	是		事件描述
SJXZ	事件性质	VARCHAR2	60	否	是		事件性质
CLJG	处理结果	VARCHAR2	600	否	是		处理结果
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


							项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.2.3 T_WJZJ_HJ（外籍专家获奖信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	获奖事件 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZJH	专家号	VARCHAR2	20	否	否		专家的职工号
HJSJMC	获奖事件名称	VARCHAR2	180	否	是		获奖事件名称
HJRQ	获奖日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
HJDD	获奖地点	VARCHAR2	180	否	是		获奖地点
HJSJMS	获奖事件描述	VARCHAR2	3,000	否	是		获奖事件描述
HJSJBZ	获奖事件备注	VARCHAR2	3,000	否	是		获奖事件备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.2.4 T_WJZJ_JYJL（外籍专家教育经历）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	教育经历 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZJH	专家号	VARCHAR2	20	否	否		专家的职工号
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
XXMC	学校名称	VARCHAR2	180	否	是		学校名称
ZXZY	主修专业	VARCHAR2	180	否	是		主修专业

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

XLDM	学历代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XL	学历代码
XWDM	学位代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_XW	学位代码
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.2.5 T_WJZJ_SXRY（外籍专家随行人员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	随行人员 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZJH	专家号	VARCHAR2	20	否	否		专家的职工号
JSGXDM	家属关系代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JTGX	家属关系代码
HZZJH	护照证件号	VARCHAR2	20	否	是		护照证件号
HZX	护照姓	VARCHAR2	90	否	否		护照姓
HZM	护照名	VARCHAR2	90	否	否		护照名
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XB	性别代码
CSRQ	出生日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国家(地区)代码
SFZJYXQ	身份证件有效期	VARCHAR2	30	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JKZKDM	健康状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JKZK	健康状况代码
ZY	职业	VARCHAR2	90	否	是		职业
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


3.13.2.6 T_WJZJ_JX（外籍专家讲学信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
ZJH	专家号	VARCHAR2	20	是	否		专家的职工号
JZTM	讲座题目	VARCHAR2	180	否	是		讲座题目
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JXDX	讲学对象	VARCHAR2	180	否	是		讲学对象
SSFY	师生反映	VARCHAR2	600	否	是		师生反映
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.3 出国人员管理

3.13.3.1 T_CJRY_CJ（出境人员出境信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ND	年度	NUMBER		否	是		
SPWH	审批文号	VARCHAR2	60	否	是		审批文号
TZBM	团组编码	VARCHAR2	80	否	否		如：校级代表团/一般代表团

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

TYXM	团员姓名	VARCHAR2	100	否	否		
JZGBH	教职工编号	VARCHAR2	50	否	否		学号、职工号、或校外人员账号
ZJHM	证件号码	VARCHAR2	50	否	否		
HZHTXZH	护照号/通行证号	VARCHAR2	20	否	是		通行证即“往来港澳通行证”
TZDRZW	团中担任职务	VARCHAR2	20	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除

3.13.3.2 T_CJRY_LXQK（出境人员留学情况）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
CJRYBH	出境人员编号	VARCHAR2	20	是	否		出境人员编号
RXRQ	入学日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
LXGJDQDM	留学国家地区代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	留学国家地区代码
LXSLBDM	留学生类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_LHLXSLB	本科、硕士、博士、语言生
LXYXH	留学院校号	VARCHAR2	20	否	是		留学院校号
SZDWDM	所在院系（单位）代码	VARCHAR2	180	否	是	T_ZXBZ_DW	所在院系（单位）代码
SZDQ	所在地区	VARCHAR2	180	否	是		所在地区
YWLXZY	英文留学专业	VARCHAR2	180	否	是		英文留学专业
ZWLXZY	中文留学专业	VARCHAR2	180	否	是		中文留学专业名称
SSXKDM	所属学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XKFL	所属学科代码
LXQDXW	留学取得学位	VARCHAR2	90	否	是		留学取得学位
LXXM	留学项目	VARCHAR2	180	否	是		留学项目
XFLYDM	学费来源代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_JFLY	如财政、贷款、自筹
SHFLYDM	生活费来源代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_JFLY	生活费来源代码
LXQX	留学期限	VARCHAR2	30	否	是		格 式：YYYYMMDD-YYYYMMD D
DDRQ	抵达日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BYRQ	毕业日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BYZSBH	毕业证书编号	VARCHAR2	20	否	是		毕业证书编号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BYZSMC	毕业证书名称	VARCHAR2	180	否	是		毕业证书名称
ZY	职业	VARCHAR2	90	否	是		职业
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.3.3 T_CJRY_JLQK（出境人员交流情况）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号
CJRYBH	出境人员编号	VARCHAR2	20	是	否		出境人员编号
XCXH	行程序号	NUMBER	22	是	否		行程序号
CGJMDDM	出国（境）目的代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_CGMD	如学习、考察、参加会议等
CFGJDQDM	出访国家地区代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	出访国家地区代码
QWDWH	前往单位号	VARCHAR2	10	否	是		前往单位号
YQDWH	邀请单位号	VARCHAR2	10	否	是		邀请单位号
CFRW	出访任务	VARCHAR2	600	否	是		出访任务
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
TLCS	停留城市	VARCHAR2	180	否	是		停留城市
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.13.3.4 T_CJRY_HJ（出境人员获奖信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	获奖事件 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
CJBH	出境编号	VARCHAR2	20	否	否		出境编号
HJSJMC	获奖事件名称	VARCHAR2	180	否	是		获奖事件名称
HJRQ	获奖日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
HJDD	获奖地点	VARCHAR2	180	否	是		获奖地点
HJSJMS	获奖事件描述	VARCHAR2	3,000	否	是		获奖事件描述
HJSJBZ	获奖事件备注	VARCHAR2	3,000	否	是		获奖事件备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.4 来访管理

3.13.4.1 T_LF_DBT（来访代表团基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
DBTBH	代表团编号	VARCHAR2	40	是	否		代表团唯一编号
DBTMC	代表团名称	VARCHAR2	180	否	是		代表团名称
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国家(地区)代码
GJWDWJGH	国（境）外单位机构号	VARCHAR2	10	否	是		国（境）外单位机构号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

FWMDDM	访问目的代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XSJLLX	学术交流类型
FWLBDM	访问类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_LFLB	访问类别代码
LFSX	来访属性	VARCHAR2	90	否	是		来访属性
QTRS	全团人数	NUMBER	22	否	是		全团人数
DXRQ	到校日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LXRQ	离校日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZQDWDM	主请院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是		主请院系（单位）
ZQRZGH	主请人职工号	VARCHAR2	20	否	是		主请人职工号
LXRYWM	联系人英文名	VARCHAR2	90	否	是		联系人英文名
LXRDH	联系人电话	VARCHAR2	30	否	是		联系人电话
LXRZJLXDM	联系人证件类型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SFZJLX	联系人证件类型代码
LXRZJHM	联系人证件号码	VARCHAR2	20	否	是		联系人证件号码
LXRZJYXQ	联系人证件有效期	VARCHAR2	30	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LXRDZXX	联系人电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		联系人电子信箱
TXDZ	通信地址	VARCHAR2	180	否	是		通信地址
JFLYDM	经费来源代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JFLY	如财政、贷款、自筹
XNJDDWDM	校内接待院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	校内接待院系（单位）代码
FZRZGH	负责人职工号	VARCHAR2	20	否	是		负责人号
JBRZGH	经办人职工号	VARCHAR2	20	否	是		经办人号
SFYXY	是否有协议	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否有协议
SFCX	是否成行	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否成行
LFQX	来访期限	VARCHAR2	30	否	是		格 式：YYYYMMDD-YYYYMMD D
JDQK	接待情况	VARCHAR2	600	否	是		接待情况
NR	内容	VARCHAR2	600	否	是		内容
CX	成效	VARCHAR2	300	否	是		成效
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.13.4.2 T_LF_DBTCY（来访代表团成员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
DBTBH	代表团编号	VARCHAR2	40	是	否		代表团唯一编号
DBTCYXH	代表团成员序号	NUMBER	22	是	否		整数，顺序号
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		姓名
YWXM	英文姓名	VARCHAR2	90	否	是		英文姓名
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XB	性别代码
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国家(地区)代码
ZBDM	洲别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SJGZMC	洲别代码
SFDM	身份代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_LFDBTCYSF	如元首、政要、名士
TNSFDM	团内身份代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_LFDBTCYTNSF	如团员、团长、副团
DWYWMC	单位英文名称	VARCHAR2	180	否	是		单位英文名称
ZYJSZWDM	专业技术职务代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	专业技术职务代码，如教授、副教授
DH	电话	VARCHAR2	30	否	是		电话
CZDH	传真电话	VARCHAR2	30	否	是		传真电话
DZXX	电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		电子信箱
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DDhh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.4.3 T_LF_DBTRCAP（来访代表团日程安排）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
-----	-------	----	----	----	-----	-----	-------

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
DBTBH	代表团编号	VARCHAR2	40	是	否		代表团唯一编号
RCAPXH	日程安排序号	NUMBER	22	是	否		格式：YYYY-MM-DD
RQ	日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SJ	时间	VARCHAR2	10	否	是		格 式 ： H24:MI:SS 。 如:19:30:00
APNR	安排内容	VARCHAR2	3,000	否	是		安排内容
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.4.4 T_LF_DBTJDJH（来访代表团接待计划）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
DBTBH	代表团编号	VARCHAR2	40	是	否		代表团唯一编号
JDJHBH	接待计划编号	VARCHAR2	20	是	否		接待计划编号
JDRYBH	接待人员编号	VARCHAR2	20	否	是		接待人员编号
JDRQ	接待日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JDSJ	接待时间	VARCHAR2	10	否	是		格 式 ： H24:MI:SS 。 如:19:30:00
JDDD	接待地点	VARCHAR2	180	否	是		接待地点
ZBSX	准备事项	VARCHAR2	3,000	否	是		准备事项
YQDD	宴请地点	VARCHAR2	180	否	是		宴请地点
ZQRZGH	主请人职工号	VARCHAR2	20	否	是		主请人职工号
HTNR	会谈内容	VARCHAR2	3,000	否	是		会谈内容
ZSLP	赠送礼品	VARCHAR2	90	否	是		赠送礼品情况
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.4.5 T_LF_DBTJDRY（来访代表团接待人员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
DBTBH	代表团编号	VARCHAR2	40	是	否		代表团唯一编号
JDRYBH	接待人员编号	VARCHAR2	20	是	否		工号
RYLBDM	人员类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_RYLB	教职工、本科生、研究生、校外人员
ZYJSZWDM	专业技术职务代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	专业技术职务代码，如教授、副教授
ZW	职务	VARCHAR2	90	否	是		职务
SFZJDR	是否主接待人	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否主接待人
SSDWDM	所属院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	所属院系（单位）代码
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.4.6 T_LF_JLRY（来访交流人员基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


LFJLRYBH	来访交流人员编号	VARCHAR2	20	是	否		学校自编
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		姓名
YWXM	英文姓名	VARCHAR2	90	否	是		英文姓名
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XB	性别代码
CSRQ	出生日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国家(地区)代码
ZBDM	洲别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SJGZMC	洲别代码
JKZKDM	健康状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JKZK	健康状况代码
SFZJLXDM	身份证件类型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SFZJLX	包括：身份证号、军官证号、护照号等；
SFZJH	身份证件号	VARCHAR2	20	否	是		身份证件号
SFZJYXQ	身份证件有效期	VARCHAR2	30	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZJQFDW	证件签发单位	VARCHAR2	180	否	是		证件签发单位
ZJQFDD	证件签发地点	VARCHAR2	300	否	是		证件签发地点
QZH	签证（注）号	VARCHAR2	20	否	是		签证（注）号
QZLXDM	签证（注）类型代码	VARCHAR2	2	否	是		签证（注）类型代码
QZYXQ	签证（注）有效期	VARCHAR2	30	否	是		签证（注）有效期
QZQFDW	签证（注）签发单位	VARCHAR2	180	否	是		签证（注）签发单位
QZQFDD	签证（注）签发地点	VARCHAR2	180	否	是		签证（注）签发地点
JLZH	居留证号	VARCHAR2	20	否	是		居留证号
JLZQSRQ	居留证起始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JLZZZRQ	居留证终止日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
XKDM	学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XKFL	取其一、二级分类代码
SXZYDM	所学专业代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_XWSYHR CPYXKML	所学专业代码
ZCDM	职称代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	如教授、副教授
GJWDWJGH	国（境）外单位机构号	VARCHAR2	10	否	是		国（境）外单位机构号
ZCHXSCJ	专长和学术成就	VARCHAR2	300	否	是		专长和学术成就的介绍
JL	简历	VARCHAR2	3,000	否	是		简历
LFLBDM	来访类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_LFLB	来访类别代码
LHLBDM	来华类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XSJLLX	来华类别代码
LXQDDM	来校渠道代码	VARCHAR2	180	否	是	T_ZXBZ_WJZJLHQ D	如外专局推荐、政府协议、校际交流、自建
GZNR	工作内容	VARCHAR2	600	否	是		工作内容
LHRQ	来华日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LKRQ	离开日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZXQX	在校期限	VARCHAR2	30	否	是		格 式： YYYYMMDD-YYYYMMDD D
JDDWDM	接待院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	接待院系（单位）代码
LXRZGH	联系人职工号	VARCHAR2	20	否	是		联系人号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

JFLYDM	经费来源代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_JFLY	经费来源代码
JFJE	经费金额	NUMBER	22	否	是		经费金额
SFYJLXY	是否有交流协议	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否有交流协议
JDRYBH	接待人员编号	VARCHAR2	20	否	是		接待人员编号
JDQK	接待情况	VARCHAR2	600	否	是		接待情况
CX	成效	VARCHAR2	300	否	是		成效
ZHZZ	在华住址	VARCHAR2	180	否	是		在华住址
ZHDH	在华电话	VARCHAR2	30	否	是		在华电话
GWTXDZ	国外通信地址	VARCHAR2	180	否	是		国外通信地址
DH	电话	VARCHAR2	30	否	是		电话
CZDH	传真电话	VARCHAR2	30	否	是		传真电话
DZXX	电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		电子信箱
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.4.7 T_LF_JLRYSXRY（来访交流人员随行人员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
LFJLRYBH	来访交流人员编号	VARCHAR2	20	是	否		来访交流人员编号
SXRYXH	随行人员序号	NUMBER	22	是	否		随行人员序号
YWXM	英文姓名	VARCHAR2	90	否	是		英文姓名
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国家(地区)代码
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XB	性别代码
JSGXDM	家属关系代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JTGX	家属关系代码
HZZJH	护照证件号	VARCHAR2	20	否	是		护照证件号
JKZKDM	健康状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JKZK	健康状况代码
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.5 出访管理

3.13.5.1 T_CF_DBT（出访代表团信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
ND	年度	VARCHAR2	20	否	否		
SPWH	审批文号	VARCHAR2	100	否	否		
CFTBH	出访团编号	VARCHAR2	80	否	否		出访团编号
CFTMC	出访团名称	VARCHAR2	120	否	否		出访团名称
ZTSPBM	组团审批部门	VARCHAR2	200	否	是		
SPSJ	审批时间	DATE		否	是		
FWTZRS	访问团总人数	NUMBER		否	是		
FWTBXJZGRS	访问团本校教职工人数	NUMBER		否	是		
CFGJ	出访国家	VARCHAR2	100	否	否		
CFCS	出访城市	VARCHAR2	100	否	是		
CFMD	出访目的	VARCHAR2	120	否	是		
CGRQ	出国（境）日期	DATE		否	否		格式：YYYY-MM-DD
HGRQ	回国（境）日期	DATE		否	是		格式：YYYY-MM-DD
FWTFYYSJE	访问团费用预算金额	NUMBER		否	否		
SJZCJE	实际支出金额	NUMBER		否	是		
PZH	凭证号	VARCHAR2	50	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除

3.13.5.2 T_CF_DBTCY（出访代表团成员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
CFTBH	出访团编号	VARCHAR2	10	是	否		出访团编号
CYXH	成员序号	NUMBER	22	是	否		成员序号
RYBH	人员编号	VARCHAR2	20	是	否		学号、职工号、或校外人员账号
RYLBDM	人员类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_RYLB	教职工、本科生、研究生、校外人员
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		姓名
YWXM	英文姓名	VARCHAR2	90	否	是		英文姓名
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XB	性别代码
SZDQDM	所在地区代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	所在地区代码
SFDM	身份代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_LFDBTC YSF	如元首、政要、名士
TNSFDM	团内身份代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_LFDBTC YTNSF	如团员、团长、副团
DWMC	单位名称	VARCHAR2	180	否	是		单位名称
ZYJSZWDM	专业技术职务代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_ZYJSZW	专业技术职务代码，如教授、副教授
DH	电话	VARCHAR2	30	否	是		电话
CZDH	传真电话	VARCHAR2	30	否	是		传真电话
DZXX	电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		电子信箱
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.13.5.3 T_CF_DBTJLQK（出访代表团交流情况）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
CFTBH	出访团编号	VARCHAR2	20	是	否		出访团编号
XCXH	行程序号	NUMBER	22	是	否		行程序号
CGJMDDM	出国（境）目的代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_CGMD	如学习、考察、参加会议等
CFGJDQDM	出访国家地区代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	出访国家地区代码
QWDWH	前往单位号	VARCHAR2	10	否	是		前往单位号
YQDWH	邀请单位号	VARCHAR2	10	否	是		邀请单位号
CFRW	出访任务	VARCHAR2	600	否	是		出访任务
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
TLCS	停留城市	VARCHAR2	180	否	是		停留城市
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.6 国际交流

3.13.6.1 T_GJJL_JWJG（境外机构信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							号
GJWDWJGH	国（境）外单位机构号	VARCHAR2	10	是	否		国（境）外单位机构号
DWLXDM	单位类型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_GJWXZDWLX	如高校、研究所、基金会、政府、企业
ZBDM	洲别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SJGZMC	洲别代码
GJDQDM	国家(地区)代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国家(地区)代码
ZWMC	中文名称	VARCHAR2	180	否	是		中文名称
ZWJC	中文简称	VARCHAR2	30	否	是		中文简称
YWMC	英文名称	VARCHAR2	180	否	是		英文名称
YWJC	英文简称	VARCHAR2	10	否	是		英文简称
FZRXM	负责人姓名	VARCHAR2	90	否	是		负责人姓名
FZRZW	负责人职务	VARCHAR2	90	否	是		负责人职务
FRXM	法人姓名	VARCHAR2	90	否	是		法人姓名
DWZCRQ	单位注册日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZCYXQZ	注册有效期至	VARCHAR2	30	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZCD	注册地	VARCHAR2	180	否	是		注册地
GFYYDM	官方语言代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_YZMC	如：en 英语，de 德语
TXDZ	通信地址	VARCHAR2	180	否	是		通信地址
DH	电话	VARCHAR2	30	否	是		电话
YDDH	移动电话	VARCHAR2	30	否	是		移动电话
CZDH	传真电话	VARCHAR2	30	否	是		传真电话
DZXX	电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		电子信箱
WLDZ	网络地址	VARCHAR2	180	否	是		如主页、博客、微博网址
DWJJ	单位简介	VARCHAR2	3,000	否	是		多个单位用逗号隔开
SFYQB	是否有签报	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	“签报”是需要领导签字的报告。指该机构是否有教育部的签报
SFYSMXY	是否有书面协议	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否与本校签有协议
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.13.6.2 T_GJJL_JLHZXY（国际交流合作协议信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
GJWDWJGH	国（境）外单位机构号	VARCHAR2	10	是	否		国（境）外单位机构号
XYBH	协议编号	VARCHAR2	10	是	否		协议编号
XYMC	协议名称	VARCHAR2	180	否	是		协议名称
QSRQ	签署日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZFQSR	中方签署人	VARCHAR2	90	否	是		中方签署人姓名
WFQSR	外方签署人	VARCHAR2	90	否	是		外方签署人
XYZL	协议种类	VARCHAR2	60	否	是		协议种类
XYWB	协议文本	VARCHAR2	3,000	否	是		协议文本
DQCLFSDM	到期处理方式代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_HTDQCLFS	如自动延长、终止
XQRQ	续签日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
XQQX	续签期限	VARCHAR2	30	否	是		格 式：YYYYMMDD-YYYYMMD D
SFYBWL	是否有备忘录	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否有备忘录
YXYBH	原协议编号	VARCHAR2	20	否	是		原协议编号
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.6.3 T_GJJL_JLHZXYBWL（交流合作协议备忘录信息）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
GJWDWJGH	国（境）外单位机构号	VARCHAR2	10	是	否		国（境）外单位机构号
XYBH	协议编号	VARCHAR2	10	是	否		协议编号
BWLTM	备忘录题目	VARCHAR2	300	否	是		备忘录题目
BWLNK	备忘录内容	VARCHAR2	3,000	否	是		备忘录内容
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.6.4 T_GJJL_JWJJXJ（境外奖教学金信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
JJXH	奖金序号	VARCHAR2	10	是	否		奖金序号
JXJXJMC	奖学教学金名称	VARCHAR2	180	否	是		奖学教学金名称
JJXZ	奖金性质	VARCHAR2	90	否	是		奖金性质
ZJE	总金额	NUMBER	22	否	是		总金额
JLFW	奖励范围	VARCHAR2	300	否	是		奖励范围
JSSJS	教师受奖数	NUMBER	22	否	是		教师受奖数
JSSJJE	教师受奖金额	NUMBER	22	否	是		单位：元/年
ZYSJS	职员受奖数	NUMBER	22	否	是		职员受奖数
ZYSJJE	职员受奖金额	NUMBER	22	否	是		单位：元/年
BSSJS	博士受奖数	NUMBER	22	否	是		博士受奖数
BSSJJE	博士受奖金额	NUMBER	22	否	是		单位：元/年
SSSJS	硕士受奖数	NUMBER	22	否	是		硕士受奖数
SSSJJE	硕士受奖金额	NUMBER	22	否	是		单位：元/年
BKSJS	本科受奖数	NUMBER	22	否	是		本科受奖数
BKSJJE	本科受奖金额	NUMBER	22	否	是		单位：元/年
SLRQ	设立日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

QXRQ	取消日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.6.5 T_GJJL_HZXM（合作项目信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
HZXMBH	合作项目编号	VARCHAR2	10	是	否		合作项目编号
SQDWDM	申请院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	所属院系所号
FZRYBH	负责人编编号	VARCHAR2	20	否	是		负责人员号
ZWXMM	中文项目名	VARCHAR2	90	否	是		中文项目名称
YWXMM	英文项目名	VARCHAR2	90	否	是		英文项目名
HZDWDM	合作单位代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	合作单位代码
ZZFSHJE	资助方式和金额	VARCHAR2	600	否	是		资助方式和金额
XMNRHYY	项目内容和意义	VARCHAR2	600	否	是		项目内容和意义
CGHSYFW	成果和使用范围	VARCHAR2	600	否	是		成果和使用范围
ZZFFJTJ	资助方附加条件	VARCHAR2	600	否	是		资助方附加条件
CJRY	参加人员	VARCHAR2	600	否	是		参加人员
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.13.7 护照签证管理

3.13.7.1 T_HZQZ_HZ（护照基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
HZZJH	护照证件号	VARCHAR2	20	是	否		护照证件号
RYLBDM	人员类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_RYLB	教职工、本科生、研究生、校外人员
RYBH	人员编号	VARCHAR2	20	否	否		学号、职工号、或校外人员账号
BFRQ	颁发日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
FZDW	发照单位	VARCHAR2	180	否	是		发照单位
HZZJZTDM	护照证件状态代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_HZZJZT	如正在政审、已经领取
QFRQ	签发日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
YXQZ	有效期至	VARCHAR2	30	否	是		格式：YYYY-MM-DD
QFDD	签发地点	VARCHAR2	180	否	是		签发地点
HZZJLXDM	护照证件类型代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_HZZJZL	护照证件类型代码
GBDM	国别代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	国别代码
SYZP	首页照片	BLOB	4,000	否	是		首页照片附件
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.13.7.2 T_HZQZ_HZCQ（护照证件存取信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
CQXH	存取序号	VARCHAR2	10	是	否		存取序号
HZZJH	护照证件号	VARCHAR2	20	否	是		护照证件号
HZLXDM	护照类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_HZLX	如因公、因私
RYBH	人员编号	VARCHAR2	20	否	否		学号、职工号、或校外人员账号
RYLBDM	人员类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_RYLB	教职工、本科生、研究生、校外人员
CQQK	存取情况	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1-存入；0-取出
CQRQ	存取日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JBRZGH	经办人职工号	VARCHAR2	20	否	是		经办人号
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.13.7.3 T_HZQZ_QZ（签证（注）基本信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
QZH	签证（注）号	VARCHAR2	20	是	否		签证（注）号
RYLBDM	人员类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_RYLB	教职工、本科生、研究生、校外人员
RYBH	人员编号	VARCHAR2	20	是	否		学号、职工号、或校外人员账号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

QWGDQDM	前往国家/地区代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	前往国家/地区代码
YXQ	有效期	VARCHAR2	30	否	是		格 式 : YYYYMMDD-YYYYMMD D
YXTLTS	允许停留天数	VARCHAR2	10	否	是		允许停留天数
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 : YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.14 办公管理

3.14.1 收文处理

3.14.1.1 T_BG_SW（收文信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	公文编号	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
GWBT	公文标题	VARCHAR2	90	否	是		公文的标题名称
WHFLDM	文号分类代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_WHFL	文号分类代码
WHJCGXDM	文号级次关系代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_WHJCGX	文号级次关系代码
GWRQ	公文日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
GWZTC	公文主题词	VARCHAR2	600	否	是		公文的主题词，多个主题词 用逗号隔开
JJCDDM	紧急程度代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_JJCD	如加急、特急
GWYS	公文页数	NUMBER	22	否	是		公文总页数，单位：页
WJFLDM	文件分类代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_WJFL	如决议、通知、公告
GWZW	公文正文	VARCHAR2	3,000	否	是		公文的具体内容
GWFJS	公文附件数	NUMBER	22	否	是		公文所带附件的数量，默认 为 0

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

GWZTDM	公文状态代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_GWZT	如待签收、已签收、拒签收
GWGKFSDM	公文公开方式代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_GWGKFS	主动公开、依申请公开、不予公开
QSRZGH	签收人职工号	VARCHAR2	20	否	是		签收人工号
CFRZGH	拆封人工职工号	VARCHAR2	20	否	是		拆封人工号
SWDJRZGH	收文登记人职工号	VARCHAR2	20	否	是		收文登记人工号
SWRQ	收文日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
SWLX	收文类型	VARCHAR2	10	否	是		如：内收文、外收文
SWWH	收文文号	VARCHAR2	60	否	是		收文单位编的收文登记号
LWWH	来文文号	VARCHAR2	60	否	是		发文单位编的发文文号，转发时可能和公文文号不一致
ZFWH	转发文号	VARCHAR2	60	否	否		转发文号
LWDW	来文单位	VARCHAR2	180	否	是		发文单位的名称
LWFS	来文份数	NUMBER	22	否	是		收到文件的份数，单位：份
BLQQ	办理请求	VARCHAR2	3,000	否	是		来文单位的办理请求
QFRZGH	签发人职工号	VARCHAR2	20	否	是		发文单位签发人号
QFRXM	签发人姓名	VARCHAR2	90	否	是		发文单位签发人
QFRQ	签发日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLQK	处理情况	VARCHAR2	3,000	否	是		填写文件处理的结果，包括领导批示、承办部门等
FYFS	翻印份数	NUMBER	22	否	是		翻印份数
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.14.1.2 T_BG_SWYB（收文阅办信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	收文阅办编号	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
SWBH	收文编号	VARCHAR2	40	否	否		收文编号
YBLBDM	阅办类别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_YBLB	如阅文、拟办、批办、承办、

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							暂存
YBJB	阅办级别	VARCHAR2	90	否	是		文件阅办指定的级别和范围
YBDWDM	阅办院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	学校自编
YBRZGH	阅办人职工号	VARCHAR2	20	否	是		阅办人工号
YBDLRZGH	阅办代理人职工号	VARCHAR2	20	否	是		阅办代理人号
YBQK	阅办情况	VARCHAR2	300	否	否		保留阅办人姓名、职务名称、级别、部门名称的快照信息
YBYJ	阅办意见	VARCHAR2	3,000	否	是		文件阅办后填写的相关意见
YBRQ	阅办日期	VARCHAR2	10	是	否		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.14.2 发文处理

3.14.2.1 T_BG_FWHG（发文核稿信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	公文编号	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
HGRZGH	核稿人职工号	VARCHAR2	20	否	是		核稿人工号
HGDLRZGH	核稿代理人职工号	VARCHAR2	20	否	是		核稿代理人号
HGDWDM	核稿院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	学校自编
HGYJ	核稿意见	VARCHAR2	3,000	否	是		核对文稿的相关意见
HGRQ	核稿日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.14.2.2 T_BG_FWHQ（发文会签信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	公文编号	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
HQRZGH	会签人职工号	VARCHAR2	20	否	是		会签人职工号
HQDLRZGH	会签代理人职工号	VARCHAR2	20	否	是		会签代理人工号
HQDWDM	会签院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	多个单位会签可逐个填写
HQQK	会签情况	VARCHAR2	300	否	否		保留会签人姓名、职务名称、级别、部门名称的快照信息
HQYJ	会签意见	VARCHAR2	3,000	否	是		会签文件的相关意见
HQRQ	会签日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.14.3 公文附件

3.14.3.1 T_BG_GWFJ（公文附件信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	公文编号	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
FJXH	附件序号	NUMBER	22	是	否		附件序号
FJBT	附件标题	VARCHAR2	600	否	是		附件标题
FJWJM	附件文件名	VARCHAR2	90	否	是		附件文件名
FJLJ	附件路径	VARCHAR2	180	否	是		附件路径
FJURL	附件 URL	VARCHAR2	180	否	是		附件 URL
ZY LXDM	资源类型代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_WXLX	资源类型代码
FJDX	附件大小（MB）	VARCHAR2	20	否	是		附件大小（MB）
XZCS	下载次数	NUMBER	22	否	是		单位：次
SFSC	是否删除	NUMBER	22	否	是		是否删除
CJRZGH	创建人职工号	VARCHAR2	20	否	是		创建人号
CJRQ	创建日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.14.4 公文处置


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.14.5 网上信息发布

3.14.6 会议管理

3.14.6.1 T_BG_HY（会议信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	会议 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
HYMC	会议名称	VARCHAR2	180	否	否		会议名称
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
KSSJ	开始时间	VARCHAR2	10	否	是		格 式 ： H24:MI:SS 。 如:19:30:00
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JSSJ	结束时间	VARCHAR2	10	否	是		格 式 ： H24:MI:SS 。 如:19:30:00
HYDD	会议地点	VARCHAR2	180	否	是		会议地点
HYZT	会议主题	VARCHAR2	600	否	是		会议主题
HYSRZGH	会议审批人职工号	VARCHAR2	20	否	是		会议审批人工号
SPYJ	审批意见	VARCHAR2	3,000	否	是		审批意见
HYZL	会议种类	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_HYZL	如：例会、专题会
LXR	联系人	VARCHAR2	90	否	否		联系人
LXDH	联系电话	VARCHAR2	30	否	否		联系电话
ZCRZGH	主持人职工号	VARCHAR2	20	否	是		工号
JLRZGH	记账人职工号	VARCHAR2	20	否	是		工号
CXRLB	出席人列表	VARCHAR2	600	否	是		姓名列表用逗号隔开
LXRLB	列席人列表	VARCHAR2	600	否	是		姓名列表用逗号隔开
QXRLB	缺席人列表	VARCHAR2	600	否	是		姓名列表用逗号隔开
JYNR	纪要内容	VARCHAR2	3,000	否	是		纪要内容
JYFJS	纪要附件数	NUMBER	22	否	是		纪要附件数
JYZTDM	纪要状态代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_JYZT	如整理中、待审批、已分发
JYQCRZGH	纪要起草人职工号	VARCHAR2	20	否	是		纪要起草人号
JYSPRZGH	纪要审批人职工号	VARCHAR2	20	否	是		纪要审批人号
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.14.6.2 T_BG_HYYT（会议议题信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	议题 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一 号
HYID	会议 ID	VARCHAR2	40	否	否		会议 ID
HYYT	会议议题	VARCHAR2	600	否	否		会议议题
YTZW	议题正文	VARCHAR2	3,000	否	是		议题正文
TYDWH	提议单位号	VARCHAR2	10	否	是		提议单位编号
TYRZGH	提议人职工号	VARCHAR2	20	否	是		提议人工号
JJCDDM	紧急程度代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_JJCD	如特急、加急
YTZTDM	议题状态代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_YTZZ	如待审批、已结题、已上会
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.14.6.3 T_BG_HYS（会议室信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	会议室 ID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一 号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

HYSM	会议室名	VARCHAR2	180	是	否		会议室名
HYSD	会议室地点	VARCHAR2	180	否	是		会议室地点
HYSRL	会议室容量	NUMBER	22	否	是		容纳人数
SBPZ	设备配置	VARCHAR2	300	否	是		投影仪、音响
ZGDWDM	主管院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	主管院系（单位）
GLRYZGH	管理人员职工号	VARCHAR2	20	否	否		管理人员工号
LXDH	联系电话	VARCHAR2	30	否	是		联系电话
ZTDM	状态代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_SYZT	可用、维修
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.14.6.4 T_BG_HYAP（会议室安排信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	会议 ID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
HYSID	会议室 ID	VARCHAR2	40	是	否		会议室 ID
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
KSSJ	开始时间	VARCHAR2	10	否	是		格 式：H24:MI:SS 。 如:19:30:00
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JSSJ	结束时间	VARCHAR2	10	否	是		格 式：H24:MI:SS 。 如:19:30:00
SYRZGH	使用人职工号	VARCHAR2	20	否	是		使用者工号
SYZLXDH	使用者联系电话	VARCHAR2	30	否	是		使用者联系电话
HYSFY	会议室费用	NUMBER	22	否	是		单位：元
JFGZ	计费规则	VARCHAR2	300	否	是		计费规则
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.14.7 公章管理

3.14.7.1 T_BG_ZZ（制章信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
GZBH	公章编号	VARCHAR2	4	是	否		公章编号
GZMC	公章名称	VARCHAR2	180	否	是		公章名称
BGDWDM	保管院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	保管院系(单位)代码
BGRZGH	保管人职工号	VARCHAR2	20	否	是		保管人工号
PZDWDM	批准院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	批准院系（单位）代码
PZRZGH	批准人职工号	VARCHAR2	20	否	是		批准人工号
PZWH	批准文号	VARCHAR2	60	否	是		批准文号
PZRQ	批准日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SXRQ	生效日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZFPZWH	作废批准文号	VARCHAR2	60	否	是		作废批准文号
ZFRQ	作废日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
ZFPZRZGHH	作废批准人职工号	VARCHAR2	30	否	是		作废批准人号
YZTY	印章图样	BLOB	4,000	否	是		印章图样
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.14.7.2 T_BG_YY（用印信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
YYDJH	用印登记号	VARCHAR2	40	是	否		YYYY-ZZZZ-LLLLL 号-印号-流水号
GZBH	公章编号	VARCHAR2	4	否	是		公章编号
YYBT	用印标题	VARCHAR2	180	否	否		用印标题
YYSY	用印事由	VARCHAR2	600	否	是		用印事由
SYGLH	事由关联号	VARCHAR2	40	否	是		如：发文文号、介绍信编号等
YYCS	用印次数	NUMBER	22	否	是		批量用印，如发毕业证时一次用印次数
YYPZRZGH	用印批准人职工号	VARCHAR2	20	否	是		用印批准人号
YYSQRQ	用印申请日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
YYPZRQ	用印批准日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
YYRQ	用印日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SQRZGH	申请人职工号	VARCHAR2	20	否	是		申请人号
ZXRZGH	执行人职工号	VARCHAR2	20	否	是		执行人工号
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.14.8 日常办公

3.14.8.1 T_BG_RC（日程信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	日程 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
RCFLDM	日程分类代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_RCFL	如会议、接待、出访
SXMC	事项名称	VARCHAR2	180	否	是		事项名称
SXDD	事项地点	VARCHAR2	180	否	是		事项地点
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
KSSJ	开始时间	VARCHAR2	10	否	是		格 式：H24:MI:SS。 如:19:30:00
JSRQ	结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JSSJ	结束时间	VARCHAR2	10	否	是		格 式：H24:MI:SS。 如:19:30:00
GKFW	公开范围	VARCHAR2	300	否	是		公开范围
SFXG	是否修改	NUMBER	22	否	是		是否修改
SFSC	是否删除	NUMBER	22	否	是		是否删除
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.14.8.2 T_BG_RCCYR（日程参与人信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	日程 ID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
CYRYBH	参与人员编号	VARCHAR2	20	是	否		参与人编号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CYSX	参与事项	VARCHAR2	300	否	否		参与事项
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.14.8.3 T_BG_YC（用车信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	用车 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一 号
DJRQ	登记日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
DJSJ	登记时间	VARCHAR2	10	否	是		格 式 ： H24:MI:SS 。 如:19:30:00
YCDWDM	用车院系（单位）代 码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	用车院系（单位）代码
YCRZGH	用车人职工号	VARCHAR2	10	否	是		用车人号
YCRQ	用车日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
YCSJ	用车时间	VARCHAR2	10	否	是		格 式 ： H24:MI:SS 。 如:19:30:00
YCSY	用车事由	VARCHAR2	300	否	是		用车事由
CPH	车牌号	VARCHAR2	20	否	是		车牌号
SJXM	司机姓名	VARCHAR2	90	否	是		司机姓名
YCQD	用车起点	VARCHAR2	180	否	是		起点地址
YCZD	用车终点	VARCHAR2	180	否	是		终点地址
XSLC	行驶里程	NUMBER	22	否	是		单位：千米
YCFY	用车费用	NUMBER	22	否	是		单位：元
YCJFGZ	用车计费规则	VARCHAR2	300	否	是		用车计费规则
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.14.8.4 T_BG_YF（信访信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
LXBH	来信编号	VARCHAR2	10	是	否		YYYYLLLL4位年号+4位流水号
GLBH	关联编号	VARCHAR2	180	否	是		YYYYLLLL4位年号+4位流水号与本信有关的其他信编号列表，用逗号隔开
SXJDRZGHH	收信接待人职工号	VARCHAR2	20	否	是		收信接待人号
SXRQ	收信日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
FYWTLBDM	反映问题类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_FYWTLB	反映问题类别代码
NRZY	内容摘要	VARCHAR2	600	否	是		内容摘要
LXNR	来信内容	VARCHAR2	3,000	否	是		电子文件内容
LXLFTJDM	来信来访途径代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_LXLFTJ	学校自编
LXLFR	来信来访人	VARCHAR2	90	否	是		信访人姓名
LXLFRDW	来信来访人单位	VARCHAR2	180	否	是		来信来访人单位
LXRLXDH	来信人联系电话	VARCHAR2	30	否	是		来信人联系电话
LXRDZXX	来信人电子信箱	VARCHAR2	40	否	是		来信人联系电话
LXRJSTXH	来信人即时通讯号	VARCHAR2	40	否	是		如 MSN/QQ 等号码
LXRTXDZ	来信人通讯地址	VARCHAR2	180	否	是		来信人通讯地址
XFCLQK	信访处理情况	VARCHAR2	3,000	否	是		信访处理情况
CLDWDM	处理院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	信访处理的单位号
DWLXRZGH	单位联系人职工号	VARCHAR2	20	否	是		处理单位联系人工号
DWLXDH	单位联系电话	VARCHAR2	30	否	是		处理单位联系电话
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.15 体育卫生管理

3.15.1 学生医疗保健

3.15.1.1 T_TW_XSTJ（学生体检信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
TJBH	体检编号	VARCHAR2	40	是	否		体检编号
TJMC	体检名称	VARCHAR2	90	是	否		体检名称
XH	学号	VARCHAR2	20	否	否		学号
SJDW	受检单位	VARCHAR2	90	否	是		受检单位
TJLX	体检类型	VARCHAR2	10	否	是		体检类型
ZJKSRQ	总检开始日期	VARCHAR2	10	否	是		总检开始日期
ZJJSRQ	总检结束日期	VARCHAR2	10	否	是		总检结束日期
JKZKDM	健康状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JKZK	健康状况代码
ZJYS	总检医生	VARCHAR2	90	否	是		总检医生
TJL	体检结论	VARCHAR2	900	否	是		体检结论
YSJY	医生建议	VARCHAR2	900	否	是		医生建议
TJFY	体检费用	VARCHAR2	10	否	是		体检费用
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.15.1.2 T_TW_XSTJMX（学生体检明细信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
TJBH	体检编号	VARCHAR2	40	是	否		体检编号
XH	学号	VARCHAR2	19	是	否		学号
TJXMBH	体检项目编号	VARCHAR2	10	否	否		体检项目编号
TJXMMC	体检项目名称	VARCHAR2	180	否	是		体检项目名称
TJZBBH	体检指标编号	VARCHAR2	20	否	是		体检指标编号
TJZBMC	体检指标名称	VARCHAR2	180	否	是		体检指标名称
JCJG	检查结果	VARCHAR2	300	否	是		检查结果
JSGS	计算公式	VARCHAR2	300	否	是		计算公式
JCJGCK	检查结果参考	VARCHAR2	300	否	是		检查结果参考
JCJGDW	检查结果单位	VARCHAR2	20	否	是		检查结果单位
JCJGTX	检查结果提醒	VARCHAR2	300	否	是		检查结果提醒
JCYS	检查医生	VARCHAR2	90	否	是		检查医生
TJRQ	体检日期	VARCHAR2	10	否	是		体检日期
JLXH	记录序号	VARCHAR2	10	否	是		记录序号
YSJG	原始结果	VARCHAR2	300	否	是		原始结果
DJR	登记人	VARCHAR2	90	否	是		登记人
DJSJ	登记时间	VARCHAR2	10	否	是		登记时间
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.15.1.3 T_TW_FYZS（学生防疫注射信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
-----	-------	----	----	----	-----	-----	-------

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

WID	疫苗注射 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
XH	学号	VARCHAR2	20	否	否		学号
ZSRQ	注射日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
WZSYYDM	未注射原因代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_YMWZSY	如患病、不在校
ZSHJCJGDM	注射后检查结果代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_YMZSJCG	如产生抗体、未产生抗体
ZSLBDM	注射类别代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_YMZSLB	如“麻风”二联疫苗
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.15.1.4 T_TW_XSTJXM（学生体检项目信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
TJBH	体检编号	VARCHAR2	40	是	否		体检编号
XH	学号	VARCHAR2	19	是	否		职工号
TJXMLX	体检项目类型	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_TJXMLB	体检项目类型
TJXMBH	体检项目编号	VARCHAR2	10	否	是		体检项目编号
TJXMMC	体检项目名称	VARCHAR2	180	否	是		体检项目名称
KSBH	科室编号	VARCHAR2	10	否	是		科室编号
KSMC	科室名称	VARCHAR2	90	否	是		科室名称
JLMS	结论描述	VARCHAR2	300	否	是		结论描述
JLXZ	结论性质	VARCHAR2	10	否	是		结论性质
JLLX	记录类型	VARCHAR2	10	否	是		记录类型
JLXH	记录序号	VARCHAR2	10	否	是		记录序号
YCJG	异常结果	VARCHAR2	300	否	是		异常结果
CKJY	参考建议	VARCHAR2	300	否	是		参考建议
JCYS	检查医生	VARCHAR2	90	否	是		检查医生
TJFY	体检费用	VARCHAR2	10	否	是		体检费用

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

TJRQ	体检日期	VARCHAR2	10	否	是		体检日期
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.15.2 教职工医疗保健

3.15.2.1 T_TW_JZGTJ（教职工体检信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
TJBH	体检编号	VARCHAR2	40	是	否		体检编号
TJMC	体检名称	VARCHAR2	90	是	否		体检名称
ZGH	职工号	VARCHAR2	20	否	否		职工号
SJDW	受检单位	VARCHAR2	90	否	是		受检单位
TJLX	体检类型	VARCHAR2	10	否	是		体检类型
ZJKSRQ	总检开始日期	VARCHAR2	10	否	是		总检开始日期
ZJJSRQ	总检结束日期	VARCHAR2	10	否	是		总检结束日期
JKZKDM	健康状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_JKZK	健康状况代码
ZJYS	总检医生	VARCHAR2	90	否	是		总检医生
TJJL	体检结论	VARCHAR2	900	否	是		体检结论
YSJY	医生建议	VARCHAR2	900	否	是		医生建议
TJFY	体检费用	VARCHAR2	10	否	是		体检费用
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.15.2.2 T_TW_JZGTJMX（教职工体检明细信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
TJBH	体检编号	VARCHAR2	40	是	否		体检编号
ZGH	职工号	VARCHAR2	19	是	否		职工号
TJXMBH	体检项目编号	VARCHAR2	10	否	否		体检项目编号
TJXMMC	体检项目名称	VARCHAR2	180	否	是		体检项目名称
TJZBBH	体检指标编号	VARCHAR2	20	否	是		体检指标编号
TJZBMC	体检指标名称	VARCHAR2	180	否	是		体检指标名称
JCJG	检查结果	VARCHAR2	300	否	是		检查结果
JSGS	计算公式	VARCHAR2	300	否	是		计算公式
JCJGCK	检查结果参考	VARCHAR2	300	否	是		检查结果参考
JCJGDW	检查结果单位	VARCHAR2	20	否	是		检查结果单位
JCJGTX	检查结果提醒	VARCHAR2	300	否	是		检查结果提醒
JCYS	检查医生	VARCHAR2	90	否	是		检查医生
TJRQ	体检日期	VARCHAR2	10	否	是		体检日期
JLXH	记录序号	VARCHAR2	10	否	是		记录序号
YSJG	原始结果	VARCHAR2	300	否	是		原始结果
DJR	登记人	VARCHAR2	90	否	是		登记人
DJSJ	登记时间	VARCHAR2	10	否	是		登记时间
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.15.2.3 T_TW_JZGTJXM（教职工体检项目信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
TJBH	体检编号	VARCHAR2	40	是	否		体检编号
ZGH	职工号	VARCHAR2	19	是	否		职工号
TJXMLX	体检项目类型	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_TJXMLB	体检项目类型
TJXMBH	体检项目编号	VARCHAR2	10	否	是		体检项目编号
TJXMMC	体检项目名称	VARCHAR2	180	否	是		体检项目名称
KSBH	科室编号	VARCHAR2	10	否	是		科室编号
KSMC	科室名称	VARCHAR2	90	否	是		科室名称
JLMS	结论描述	VARCHAR2	300	否	是		结论描述
JLXZ	结论性质	VARCHAR2	10	否	是		结论性质
JLLX	记录类型	VARCHAR2	10	否	是		记录类型
JLXH	记录序号	VARCHAR2	10	否	是		记录序号
YCJG	异常结果	VARCHAR2	300	否	是		异常结果
CKJY	参考建议	VARCHAR2	300	否	是		参考建议
JCYS	检查医生	VARCHAR2	90	否	是		检查医生
TJFY	体检费用	VARCHAR2	10	否	是		体检费用
TJRQ	体检日期	VARCHAR2	10	否	是		体检日期
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.15.2.4 T_XYY_GRBXMX（个人报销明细表）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		
RYBH	人员编号	VARCHAR2	20	否	是		
BXJE	报销金额	NUMBER	22	否	是		
BXRQ	报销日期	DATE		否	是		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		

3.15.2.5 T_XYY_GRJZMX（个人就诊明细表）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		
RYBH	人员编号	VARCHAR2	20	否	是		
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	是		
XBDM	性别代码	VARCHAR2	10	否	是		
NL	年龄	VARCHAR2	10	否	是		
SFLB	收费类别	VARCHAR2	20	否	是		
JSFS	结算方式	VARCHAR2	20	否	是		
SKSJ	收款时间	DATE		否	是		
JE	金额	NUMBER	22	否	是		
CZYBH	操作员编号	VARCHAR2	20	否	是		
CZYXM	操作员姓名	VARCHAR2	90	否	是		
JZRQ	就诊日期	DATE		否	是		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.16 校友管理

3.16.1 T_XY（校友信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XYBH	校友编号	VARCHAR2	20	是	否		校友编号
XM	姓名	VARCHAR2	90	否	否		姓名
BM	别名	VARCHAR2	90	否	是		登录可以使用别名
CYM	曾用名	VARCHAR2	90	否	是		可以多个，之间用英文逗号分隔
ZJLXDM	证件类型代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_SFZJLX	如身份证号、军官证号、护照号
ZJHM	证件号码	VARCHAR2	30	否	是		考虑护照号等，将长度进行放大。
CSRQ	出生日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XB	性别代码
MZDM	民族代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_MZ	民族代码
SZGJDM	所在国家代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	所在国家代码
SZSFDM	所在省份代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	所在省份代码
SZCSDM	所在城市代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	所在城市代码
GATQDM	港澳台侨代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_GATQW	招聘港澳台侨的学校必须填写。
HYZKDM	婚姻状况代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_HYZK	部分申请表格需要；
JGDM	籍贯代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	部分申请表格需要；
ZXQJBH	在校期间编号	VARCHAR2	20	否	是		在校时的职工号或学号。若在校时有多个身份，教职工编号优先，最后编号优先
RYLBDM	人员类别代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_RYLB	教职工、本科生、研究生、校外人员
J	级	VARCHAR2	4	否	是		在校时的级次。格式：YYYY
JC	届次	VARCHAR2	10	否	是		在校时的届次，格式：YYYY
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	在校时所在的院系或部门
ZYDM	专业代码	VARCHAR2	50	否	是		本科生或研究生专业代码，研究生一般使用《学位授予和人才培养学科目录》，本科生可能学校自编
BJDM	班级代码	VARCHAR2	50	否	是		在校时所在的班级

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

RXRQ	入学日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
BYRQ	毕业日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYYMM
XLDM	学历代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XL	学历代码
XWDM	学位代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_XW	学位代码
CSXKDM	从事学科代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XKFL	学位授予和人才培养学科目录
SSHY	所属行业	VARCHAR2	90	否	是		所属行业
XQAH	兴趣爱好	VARCHAR2	3,000	否	是		兴趣爱好
GZDW	工作单位	VARCHAR2	180	否	是		工作单位
ZW	职务	VARCHAR2	200	否	是		职务
GDLXDH	固定联系电话	VARCHAR2	30	否	是		固定联系电话
YDLXDH	移动联系电话	VARCHAR2	30	否	是		移动联系电话
QTLXDH	其他联系电话	VARCHAR2	3,000	否	是		可以多个，之间用英文逗号分开
DZYJ	电子邮件	VARCHAR2	40	否	是		电子邮件
QTDZYJ	其他电子邮件	VARCHAR2	3,000	否	是		可以多个，之间用英文逗号分开
TXDZ	通信地址	VARCHAR2	180	否	是		通信地址
YZBM	邮政编码	VARCHAR2	6	否	是		邮政编码
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
WX	微信	VARCHAR2	150	否	是		
QQ	QQ 号	VARCHAR2	150	否	是		

3.16.2 T_XY_JZ（校友捐赠）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
XYBH	校友编号	VARCHAR2	20	否	否		校友编号
JZDW	捐赠单位	VARCHAR2	180	否	否		捐赠单位

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

JZRQ	捐赠日期	DATE		否	否		格式：YYYY-MM-DD
SZDW	受赠单位	VARCHAR2	180	否	是		受赠单位
JZJE	捐赠金额	NUMBER		否	否		捐赠金额
JZXN	捐赠项目	VARCHAR2	3,000	否	否		捐赠项目
JZWP	捐赠物品	VARCHAR2	3,000	否	是		捐赠物品
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.16.3T_XY_XYH（校友会信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XYHBH	校友会编号	VARCHAR2	20	是	否		校友会编号
XYHMC	校友会名称	VARCHAR2	90	否	否		校友会名称
SJXYHBH	上级校友会编号	VARCHAR2	10	否	否		上级校友会编号
SZGJDM	所在国家代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_GJDQ	所在国家代码
SZSFDM	所在省份代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	所在省份代码
SZCSDM	所在城市代码	VARCHAR2	6	否	是	T_ZXBZ_XZQH	所在城市代码
CJRZGHH	创建人职工号	VARCHAR2	20	否	是		创建人号
CJRQ	创建日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
HZBH	会长编号	VARCHAR2	20	否	是		T_XY.XYBH
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.16.4 T_XY_XYHCY（校友会成员信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
XYHBH	校友会编号	VARCHAR2	20	是	否		关联：T_XY_XYH.XYHBH
XYBH	校友编号	VARCHAR2	20	是	否		关联：T_XY_XY.XYBH
DRZW	担任职务	VARCHAR2	90	否	是		担任职务
JB	届别	VARCHAR2	10	否	是		届别
RQKSRQ	任期开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
RQJSRQ	任期结束日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.16.5 T_XY_XYHHD（校友活动信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
HDBH	活动编号	VARCHAR2	20	是	否		活动编号
HDZT	活动主题	VARCHAR2	90	否	否		活动主题
XYHBH	校友会编号	VARCHAR2	20	否	否		校友会编号
KSRQ	开始日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JSRQRQ	结束日期日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
HDDD	活动地点	VARCHAR2	180	否	是		活动地点
HDNR	活动内容	VARCHAR2	3,000	否	是		活动内容
ZZZXYBH	组织者校友编号	VARCHAR2	20	否	是		关联：T_XY.XYBH


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

LXDH	联系电话	VARCHAR2	3,000	否	是		多个电话之间用逗号分开
LXYX	联系邮箱	VARCHAR2	3,000	否	是		多个邮箱之间用逗号分开
CJRS	参加人数	NUMBER	22	否	是		参加人数
CYR	参与人	VARCHAR2	300	否	是		多人之间用逗号分开
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.17 一卡通管理

3.17.1 T_YKT_KH（一卡通卡户信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
KH	卡号	VARCHAR2	20	是	否		一卡通帐号
KXLH	卡序列号	VARCHAR2	30	否	是		使用卡的卡序列号，用作刷卡的号
SFRZH	身份认证号	VARCHAR2	20	否	是		职工号、学号
KPZTDM	卡片状态代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_YKTKPZ T	如在用、挂失、冻结、注销、未注册
ZCRQ	注册日期	VARCHAR2	40	否	是		格式：YYYY-MM-DD
KYXQ	卡有效期	VARCHAR2	40	否	是		格式：YYYY-MM-DD
RXXFE	日消费限额	NUMBER	22	否	是		日消费限额
KNYE	卡内余额	NUMBER	22	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


							项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
CARDCODE	卡内编号	NUMBER		否	是		
CARDID	卡序列号	NUMBER		否	是		
ACCTYPE	卡户类型	NUMBER		否	是		
PERCODE	个人编号	VARCHAR2	20	否	是		
SOURCEACCNUM	源卡户帐号	NUMBER		否	是		
ACCNAME	卡户姓名	VARCHAR2	40	否	是		
AREANUM	校区编号	NUMBER		否	是		
DEPNUM	卡户部门	NUMBER		否	是		
ACCSEX	卡户性别	VARCHAR2	10	否	是		
MOBILECODE	手机号码	VARCHAR2	40	否	是		
POSTCODE	邮政编码	VARCHAR2	12	否	是		
CLSNUM	卡户身份	NUMBER		否	是		
MONOPEN	开户交钱	NUMBER		否	是		
EMAIL	电子邮箱	VARCHAR2	40	否	是		
CERTTYPENUM	证件类型	NUMBER		否	是		
NATIONNUM	民族编码	NUMBER		否	是		
ARCCCLASSNUM	档案身份	NUMBER		否	是		
POLITYNUM	政治面貌	NUMBER		否	是		
TECHNUM	职称编码	NUMBER		否	是		
ENTERTIME	入单位日期	DATE		否	是		
DUTYNUM	职务编码	NUMBER		否	是		
POSTNUM	岗位编码	NUMBER		否	是		
BIRTHDAY	出生日期	DATE		否	是		
LOSTDATE	失效日期	DATE		否	是		
DELDATE	撤户日期	DATE		否	是		
REMARK	备注	VARCHAR2	200	否	是		
EDITTIME	最后更新时间	DATE		否	是		
FIXID	修订版本号	NUMBER		否	是		
EQUIPCARDDATE	配卡日期	DATE		否	是		
RANDNUM	RANDNUM	VARCHAR2	40	否	是		
PREDELDATE	预撤日期	DATE		否	是		
AUTHENCODE	校验码	NUMBER		否	是		
WRITEFLAG	待写卡标志	NUMBER		否	是		
LASTTIME	最后禁用日期	DATE		否	是		
CARDTYPE	卡片类型	NUMBER		否	是		
OPENACCDATE	OPENACCDATE	DATE		否	是		
ADDR	ADDR	NUMBER		否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CLSNUM0	CLSNUM0	NUMBER		否	是		
DEPOSITMONTH	DEPOSITMONTH	DATE		否	是		
XGH	学工号	VARCHAR2	40	否	是		

3.17.2T_YKT_KPCZ（一卡通卡片操作信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
KH	卡号	VARCHAR2	20	是	否		关联：T_YKT_KH
KXLH	卡序列号	VARCHAR2	30	否	是		卡序列号
SFRZH	身份认证号	VARCHAR2	20	否	是		职工号、学号
KCZLX	卡操作类型	VARCHAR2	40	否	是		卡的操作类型，开户、卡维护、卡注销、卡挂失
CZRQ	操作日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
RECID	单据号	NUMBER		是	否		
PAYAREANUM	交易区号	NUMBER		否	是		
STANUM	交易站点	NUMBER		否	是		
CARDCODE	卡内编号	NUMBER		否	是		
ACCAREANUM	卡户区号	NUMBER		否	是		
WRITEFLAG	已写卡标志	NUMBER		否	是		
EWALLETNUM	交易钱包	NUMBER		否	是		
MONDEAL	交易金额	NUMBER		否	是		
MONCARD	卡余额	NUMBER		否	是		
MONDBCURR	库余额	NUMBER		否	是		
FEEDEPOSIT	押金金额	NUMBER		否	是		
FEECARD	卡费金额	NUMBER		否	是		
FEEHANDLING	手续费用	NUMBER		否	是		
CONCESSIONSMON	优惠金额	NUMBER		否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

DEALERNUM	商户账号	NUMBER		否	是		
DEALTIME	交易时间	DATE		否	是		
RECTIME	到账时间	DATE		否	是		
OPTNUM	操作员编号	NUMBER		否	是		
TERMINALNUM	终端编号	NUMBER		否	是		
TERMINALSN	终端序列号	NUMBER		否	是		
STASID	站点流水号	NUMBER		否	是		
TERSID	终端流水号	NUMBER		否	是		
ACCSID	卡内钱包流水号	NUMBER		否	是		
SUBSIDYSID	钱包补助版本号	NUMBER		否	是		
MONGATHER	扎帐金额	NUMBER		否	是		
CHGFLAG	纠错标志	NUMBER		否	是		
RECFLAG	流水标志	NUMBER		否	是		
AUTHENCOD	校验码	NUMBER		否	是		
VOUCHCODE	凭证编号	VARCHAR2	80	否	是		
CHKFLAG	审核标志	NUMBER		否	是		
DEALPERIODNO	营业时段号	NUMBER		否	是		
REMARK	备注	VARCHAR2	40	否	是		
CARDTYPE	卡片类型	NUMBER		否	是		
BALFLAG	BALFLAG	NUMBER		否	是		
XGH	学工号	VARCHAR2	40	否	是		

3.17.3T_YKT_SHKGL（一卡通拾获卡信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	拾获卡 ID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
SHKH	拾获卡号	VARCHAR2	20	否	是		关联：T_YKT_KH.KH
SHRQ	拾获日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
SHRXM	拾获人姓名	VARCHAR2	90	否	是		拾获人姓名
SHRLXFS	拾获人联系方式	VARCHAR2	30	否	是		拾获人联系方式
SHDD	拾获地点	VARCHAR2	180	否	是		拾获地点
FBRQ	发布日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LQRQ	领取日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
LQZT	领取状态	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	1 是或 0 否
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
XGH	学工号	VARCHAR2	40	否	是		

3.17.4T_YKT_WLQBZ（一卡通未领取补助信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SFRZH	身份认证号	VARCHAR2	20	是	否		职工号、学号
TJRQ	统计日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
WLBZBS	未领补助笔数	NUMBER	22	否	是		未领补助笔数
WLBZJE	未领补助金额	NUMBER	22	否	是		未领补助金额(总计)，多笔需要进行统计后进行集成
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
XGH	学工号	VARCHAR2	40	否	是		

3.17.5T_YKT_GRJY（一卡通个人交易信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
KH	卡号	VARCHAR2	20	是	否		关联：T_YKT_KH
KXLH	卡序列号	VARCHAR2	30	否	是		卡物理编号
SFRZH	身份认证号	VARCHAR2	20	否	是		职工号、学号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型				
	文件状态	已审核				


JYRQ	交易日期	VARCHAR2	40	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JYSJ	交易时间	VARCHAR2	10	否	是		格 式 ： H24:MI:SS 。 如:19:30:00
JYDD	交易地点	VARCHAR2	180	否	是		交易地点，如是字典表，需要进行转换
JY LX	交易类型	VARCHAR2	40	否	是		交易类型消费(吃饭、上机等)、冲值(现金、补贴、圈存)
JYLSH	交易流水号	VARCHAR2	40	否	是		交易流水号
SHDM	商户代码	VARCHAR2	10	否	是		关联：T_YKT_SH
ZDJH	终端机号	VARCHAR2	60	否	是		终端机号
JYJE	交易金额	NUMBER	22	否	是		交易金额
JYYE	交易余额	NUMBER	22	否	是		交易余额
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
RECID	单据号	NUMBER		是	否		
PAYAREANUM	交易区号	NUMBER		否	是		
STANUM	交易站点	NUMBER		否	是		
CARDCODE	卡内编号	NUMBER		否	是		
ACCAREANUM	卡户区号	NUMBER		否	是		
WRITEFLAG	已写卡标志	NUMBER		否	是		
EWALLETNUM	交易钱包	NUMBER		否	是		
MONDBCURR	库余额	NUMBER		否	是		
FEEDEPOSIT	押金金额	NUMBER		否	是		
FEECARD	卡费金额	NUMBER		否	是		
FEEHANDLING	手续费用	NUMBER		否	是		
CONCESSIONSMON	优惠金额	NUMBER		否	是		
RECTIME	到账时间	DATE		否	是		
OPTNUM	操作员编号	NUMBER		否	是		
TERMINALSN	终端序列号	NUMBER		否	是		
STASID	站点流水号	NUMBER		否	是		
TERSID	终端流水号	NUMBER		否	是		
ACCSID	卡内钱包流水号	NUMBER		否	是		
SUBSIDYSID	钱包补助版本号	NUMBER		否	是		
MONGATHER	扎帐金额	NUMBER		否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CHGFLAG	纠错标志	NUMBER		否	是		
RECFLAG	流水标志	NUMBER		否	是		
AUTHENCODE	校验码	NUMBER		否	是		
VOUCHCODE	凭证编号	VARCHAR2	80	否	是		
CHKFLAG	审核标志	NUMBER		否	是		
DEALPERIODNO	营业时段号	NUMBER		否	是		
REMARK	备注	VARCHAR2	200	否	是		
CARDTYPE	卡片类型	NUMBER		否	是		
BALFLAG	BALFLAG	NUMBER		否	是		
XGH	学工号	VARCHAR2	40	否	是		

3.17.6T_YKT_GRRJY（一卡通个人日交易信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
KH	卡号	VARCHAR2	20	是	否		关联：T_YKT_KH
KXLH	卡序列号	VARCHAR2	30	否	是		卡的操作序列号
SFRZH	身份认证号	VARCHAR2	20	否	是		职工号、学号
JYRQ	交易日期	VARCHAR2	40	否	是		格式：YYYY-MM-DD
JYJE	交易金额	NUMBER	22	否	是		交易金额
JYYE	交易余额	NUMBER	22	否	是		交易余额
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
RECID	单据号	NUMBER		是	否		
PAYAREANUM	交易区号	NUMBER		否	是		
STANUM	交易站点	NUMBER		否	是		
CARDCODE	卡内编号	NUMBER		否	是		
ACCAREANUM	卡户区号	NUMBER		否	是		
WRITEFLAG	已写卡标志	NUMBER		否	是		
FEENUM	交易类型	NUMBER		否	是		
EWALLETNUM	交易钱包	NUMBER		否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

MONDBCURR	库余额	NUMBER		否	是		
FEEDPOSIT	押金金额	NUMBER		否	是		
FEECARD	卡费金额	NUMBER		否	是		
FEEHANDLING	手续费用	NUMBER		否	是		
CONCESSIONSMON	优惠金额	NUMBER		否	是		
DEALERNUM	商户账号	NUMBER		否	是		
RECTIME	到账时间	DATE		否	是		
OPTNUM	操作员编号	NUMBER		否	是		
TERMINALNUM	终端编号	NUMBER		否	是		
TERMINALSN	终端序列号	NUMBER		否	是		
STASID	站点流水号	NUMBER		否	是		
TERSID	终端流水号	NUMBER		否	是		
ACCSID	卡内钱包流水号	NUMBER		否	是		
SUBSIDYSID	钱包补助版本号	NUMBER		否	是		
MONGATHER	扎帐金额	NUMBER		否	是		
CHGFLAG	纠错标志	NUMBER		否	是		
RECFLAG	流水标志	NUMBER		否	是		
AUTHENCOD	校验码	NUMBER		否	是		
VOUCHCODE	凭证编号	VARCHAR2	80	否	是		
CHKFLAG	审核标志	NUMBER		否	是		
DEALPERIODNO	营业时段号	NUMBER		否	是		
REMARK	备注	VARCHAR2	40	否	是		
CARDTYPE	卡片类型	NUMBER		否	是		
BALFLAG	BALFLAG	NUMBER		否	是		
XGH	学工号	VARCHAR2	40	否	是		

3.17.7T_YKT_SH（一卡通商户信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
SHDM	商户代码	VARCHAR2	10	是	否		商户代码
SHMC	商户名称	VARCHAR2	180	否	是		商户名称
SHDD	商户地点	VARCHAR2	180	否	是		地点，如业务系统使用字典，需要进行转换。
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
DEALGROUPNUM	DEALGROUPNUM	NUMBER		否	是		
CARDID	卡序列号	NUMBER		否	是		
BALANCEMAN	结算人	VARCHAR2	40	否	是		
RECFLAG	记录标识	NUMBER		否	是		
DEPNUM	DEPNUM	NUMBER		否	是		
CONTACTINFO	联系人方式	VARCHAR2	200	否	是		
REMARK	备注	VARCHAR2	200	否	是		
GROUPNUM	GROUPNUM	NUMBER		否	是		
LASTEDITTIME	最后一次更新时间	DATE		否	是		

3.17.8 T_YKT_SHBB（一卡通商户报表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	是	否		技术关键字，系统生成唯一号
SHDM	商户代码	VARCHAR2	40	是	否		关联 T_YKT_SH
JYRQ	交易日期	VARCHAR2	40	否	否		格式：YYYY-MM-DD
RJYJE	日交易金额	NUMBER	22	否	是		日交易金额
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2


3.17.9 T_YKT_JYLX（一卡通交易类型）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
FEENUM	类型编号	NUMBER		是	否		
FEENAME	类型名称	VARCHAR2	40	否	是		
DEBITCATEGORY	DEBITCATEGORY	VARCHAR2	40	否	是		
LENDERCATEGORY	LENDERCATEGORY	NUMBER		否	是		
FEETYPE	FEETYPE	NUMBER		否	是		
RECFLAG	RECFLAG	NUMBER		否	是		
REMARK	标记	VARCHAR2	200	否	是		

3.17.10 T_YKT_KHYE（一卡通卡户余额）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
KH	卡户帐号	NUMBER		是	否		
EWALLETNUM	钱包号	NUMBER		是	否		
MONDBCURR	库余额	NUMBER		否	是		
MONCARD	卡余额	NUMBER		否	是		
MONTEMP	过渡余额	NUMBER		否	是		
COUNTTEMP	过渡笔数	NUMBER		否	是		
MONVOUCH	开户押金	NUMBER		否	是		
SIDCURR	库流水号	NUMBER		否	是		
SIDCARD	卡流水号	NUMBER		否	是		
SIDSUBSIDY	补助流水号	NUMBER		否	是		
DIFFERTIME	不平时间	DATE		否	是		
DIFFERFLAG	卡库平衡标志	NUMBER		否	是		
AUTHENCODE	校验码	NUMBER		否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

FIXTIME	平帐时间	DATE		否	是		
LASTTIME	最后交易时间	DATE		否	是		
LASTSTANUM	上一次交易站点	NUMBER		否	是		
LASTTERNUM	LASTTERNUM	NUMBER		否	是		
LASTTERSID	LASTTERSID	NUMBER		否	是		
LASTDEALTIME	上一次交易时间	DATE		否	是		
SIDSUM	SIDSUM	NUMBER		否	是		
XGH	学工号	VARCHAR2	40	否	是		

3.17.11 T_YKT_XTZD（一卡通系统站点表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
STANUM	站点编号	NUMBER		是	否		
STANAME	站点名称	VARCHAR2	40	否	是		
SYSTYPE	系统类型	NUMBER		否	是		
SYSNUM	系统编号	NUMBER		否	是		
AREANUM	校区编号	NUMBER		否	是		
BUILDNUM	群组编号	NUMBER		否	是		
ACCAREANUMBIT	工作校区位	VARCHAR2	400	否	是		
STAIP	站点 IP 地址	VARCHAR2	200	否	是		
STAPORT	站点端口号	NUMBER		否	是		
PRINTFLAG	是否打印小票	NUMBER		否	是		
RECFLAG	记录标志	NUMBER		否	是		
FEETYPE	费用大类	NUMBER		否	是		
EWALLETNUM	交易钱包	NUMBER		否	是		
STALOCATION	站点位置	VARCHAR2	40	否	是		
STAADMIN	责任人员	VARCHAR2	40	否	是		
APPVERSION	程序版本号	VARCHAR2	40	否	是		
STACONFIG	站点配置信息	VARCHAR2	200	否	是		
STACONTACT	站点联系信息	VARCHAR2	200	否	是		
SERIP	接入 IP 地址	VARCHAR2	200	否	是		
SERPORT	接入端口号	NUMBER		否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

DEVDRIVER	设备厂家型号	NUMBER		否	是		
SUBSIDYFLAG	允许补助圈存	NUMBER		否	是		
REMARK	备注	VARCHAR2	200	否	是		
CANDYID	CANDYID	NUMBER		否	是		
ALLOWFLAG	ALLOWFLAG	NUMBER		否	是		
LASTIP	LASTIP	VARCHAR2	40	否	是		
RESERVED1	预留字段 1	VARCHAR2	200	否	是		
RESERVED2	预留字段 2	VARCHAR2	200	否	是		


3.18 图书管理

3.18.1 T_TS_ZC（图书资产信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
TSBH	图书编号	VARCHAR2	40	是	否		图书编号
TSMC	图书名称	VARCHAR2	90	否	否		图书名称
FLH	分类号	VARCHAR2	40	否	是		
ZCLBM	资产类别名	VARCHAR2	180	否	是		
JYBFLDM	教育部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLJ	教育部分类代码
CZBFLDM	财政部分类代码	VARCHAR2	20	否	否	T_ZXBZ_ZCFLC	财政部分类代码
ZZ	作者	VARCHAR2	90	否	否		作者
CBS	出版商	VARCHAR2	180	否	否		出版商
GBDM	国别代码	VARCHAR2	3	否	否		国别代码
CGZZXSDM	采购组织形式代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CGZZXS	如政府集中采购、部门集中采购、单独采购
JYBJFLYDM	教育部经费来源代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_JFLYJ	如教学、科研、211 经费、985 经费
CZBJFLYDM	财政部经费来源代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_JFLYC	如行政、事业、基建
GYS	供应商	VARCHAR2	180	否	否		供应商
HTBH	合同编号	VARCHAR2	20	否	否		合同编号
FPH	发票号	VARCHAR2	40	否	否		发票号
SL	数量	VARCHAR2	10	否	否		数量
JLDW	计量单位	VARCHAR2	20	否	否		计量单位
JE	金额	NUMBER	22	否	否		金额

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


BZDM	币种代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_BZ	币种代码
WBJE	外币金额	NUMBER	22	否	否		外币金额
YSF	运输费	NUMBER	22	否	是		运输费
QTZF	其他杂费	NUMBER	22	否	是		其他杂费
GZRQ	购置日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CBRQ	出版日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CBH	出版号	VARCHAR2	30	否	是		出版号
TSH	图书号	VARCHAR2	40	否	是		图书号
ZY	摘要	VARCHAR2	90	否	否		摘要
FPTPWJ	发票图片文件	BLOB	4,000	否	否		发票图片文件
CGRZGH	采购人职工号	VARCHAR2	20	否	否		采购人号
CGRXM	采购人姓名	VARCHAR2	90	否	否		采购人姓名
RKRQ	入库日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
LYDM	来源代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCLY	如购置、捐赠
JYBSYFXDM	教育部使用方向代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCSYFXJ	如教学、科研、行政、生产、技术开发
CWBSYFXDM	财务部使用方向代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_ZCSYFXC	如自用、其它
JYBXZDM	教育部现状代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCXZJ	如在用、盈亏、报废
CZBXZDM	财政部现状代码	VARCHAR2	30	否	否	T_ZXBZ_ZCXZC	如使用、闲置、借用、出租、损坏不能用
XQDM	校区代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_XXXQ	校区代码
LYBMDM	领用系科代码	VARCHAR2	10	否	是		
LYDWDM	领用院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_DW	领用院系（单位）代码
LYDWM	领用单位名	VARCHAR2	180	否	是		
LYRZGH	领用人职工号	VARCHAR2	20	否	否		领用人号
LYRXM	领用人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	否		存放地点
ZJZTDM	折旧状态代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZJZT	折旧状态代码
JZLXDM	价值类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_ZCJZLX	如原值、暂估值、重置值、无价值
ZJ	总价	NUMBER	22	否	是		总价
JFBBH	经费本编号	VARCHAR2	20	否	否		经费本编号
JFBFZRZGH	经费本负责人职工号	VARCHAR2	20	否	否		经费本负责人号
CZSR	财政收入	NUMBER		否	是		财政收入
SYSR	事业收入	NUMBER	22	否	是		事业收入
YSWSR	预算外收入	NUMBER	22	否	是		预算外收入
QTZJ	其他资金	NUMBER	22	否	是		其他资金
CZXJY	财政性结余	NUMBER	22	否	是		财政性结余
FCZXZJ	非财政性资金	NUMBER	22	否	是		非财政性资金

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SFCZ	是否处置	NUMBER	22	否	是	T_ZXBZ_SFBZ	是否处置
CZZT	处置状态	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_CZZT	处置状态
SRRZGH	输入人职工号	VARCHAR2	20	否	是		输入人号
SRRQ	输入日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
FZRXM	负责人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.18.2 T_TS_ZCCZ（图书资产处置信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
TSBH	图书编号	VARCHAR2	40	否	否		图书编号
CZLXDM	处置类型代码	VARCHAR2	10	否	否	T_ZXBZ_CZLX	如报废、报失、减值、捐出、退库
CZBM	处置编码	VARCHAR2	40	否	是		
CZRQ	处置日期	VARCHAR2	10	否	否		格式：YYYY-MM-DD
CZYY	处置原因	VARCHAR2	30	否	否		处置原因
CZSL	处置数量	NUMBER	22	否	否		处置数量
BDJE	变动金额	NUMBER	22	否	否		变动金额
TJJE	统计金额	VARCHAR2	10	否	是		
SQRZGH	申请人职工号	VARCHAR2	20	否	否		申请人号
SQRXM	申请人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
SQDWDM	申请单位代码	VARCHAR2	10	否	否		申请单位代码
SQXSDM	申请系室代码	VARCHAR2	10	否	否		申请系室代码
LYDWMC	领用单位名称	VARCHAR2	180	否	是		
JBRZGH	经办人职工号	VARCHAR2	20	否	否		经办人号
JBRXM	经办人姓名	VARCHAR2	90	否	是		
SFZF	是否作废	NUMBER	22	否	是		
DZZTDM	对账状态代码	VARCHAR2	10	否	是		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CFDD	存放地点	VARCHAR2	180	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	否		备注
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.18.3T_TS（图书基本信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
TSTXM	图书条形码	VARCHAR2	20	是	否		图书条形码
TSBH	图书编号	VARCHAR2	40	否	否		图书编号
DJH	登记号	VARCHAR2	40	否	是		登记号
FLH	分类号	VARCHAR2	20	否	是		按《中国图书馆分类法》进行分类的编号
SC	书次	VARCHAR2	30	否	是		图书馆为了方便管理和借阅，将每本书都进行编码。编码一般由分类号和书次号构成。
MJDM	密级代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_WXBMDJ	密级代码
GCDM	馆藏代码	VARCHAR2	10	否	是	T_XB_GC	馆藏代码
RDRQ	入档日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
TSZTDM	图书状态代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_TSQKZT	图书状态代码
ISBN	ISBN	VARCHAR2	180	否	是		国际标准书号,中国标准书号(CSBN)第一部分为 ISBN
TM	题名	VARCHAR2	180	否	是		题名
CBD	出版地	VARCHAR2	180	否	是		出版地
CBSMC	出版社名称	VARCHAR2	180	否	是		出版社名称
CBRQ	出版日期	VARCHAR2	90	否	是		格式：YYYY-MM-DD
CBSJBDM	出版社级别代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_CBSJB	多个出版社以第一个出版社为准
FXDW	发行单位	VARCHAR2	180	否	是		发行单位

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BC	版次	VARCHAR2	30	否	是		版次
JC	卷册	VARCHAR2	180	否	是		卷册
ZDDM	装订代码	VARCHAR2	1	否	是		装订代码
YS	页数	NUMBER	22	否	是		页数
CCKB	尺寸开本	VARCHAR2	30	否	是		尺寸开本
BLBT	并列标题	VARCHAR2	180	否	是		填写中文或英文
FBT	副标题	VARCHAR2	180	否	是		填写中文或英文
JSGJZ	检索关键字	VARCHAR2	60	否	是		图书检索的关键字
DYZZ	第一作者	VARCHAR2	200	否	是		图书第一作者名称
QTZZ	其他作者	VARCHAR2	90	否	是		图书其他作者名称
WXLXDM	文献类型代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_WXLX	文献类型代码
ZGYZDM	中国语种代码	VARCHAR2	3	否	是	T_ZXBZ_ZGYZ	中国语种
YZDM	语种代码	VARCHAR2	2	否	是	T_ZXBZ_YZMC	语种代码
TSFJMC	图书附件名称	VARCHAR2	180	否	是		图书相关的附件名称
CSMC	丛书名称	VARCHAR2	180	否	是		指系列丛书的名称
CSBZ	丛书编者	VARCHAR2	180	否	是		指系列丛书的编者名称
BZ	备注	VARCHAR2	300	否	是		与图书相关的其他情况说明
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
MCJLH	MARC 记录号	VARCHAR2	40	否	是		
GDZCDM	固定资产代码	VARCHAR2	20	否	是		
SSH	索书号	VARCHAR2	80	否	是		
TSJWH	架位号(排架号)	VARCHAR2	40	否	是		
GCDMC	馆藏地名称	VARCHAR2	100	否	是		
ZD	装订	VARCHAR2	40	否	是		
GMJG	购买价格	VARCHAR2	40	否	是		
DJ	定价	VARCHAR2	40	否	是		

3.18.4T_TS_DZ（图书读者信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		技术关键字，系统生成唯一

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

							号
SFRZH	身份认证号	VARCHAR2	20	否	是		工号、学号
ZJHM	证件号码	VARCHAR2	30	否	是		证件号码—借书证号码
DZTM	读者条码	VARCHAR2	20	是	否		借书证上的条码号
DZXN	读者姓名	VARCHAR2	90	否	是		便于核对读者
XBDM	性别代码	VARCHAR2	1	否	是	T_ZXBZ_XB	便于核对读者
DWDM	院系（单位）代码	VARCHAR2	10	否	是	T_ZXBZ_DW	便于核对读者
DWMC	单位名称	VARCHAR2	180	否	是		便于核对读者
DZLXDM	读者类型代码	VARCHAR2	30	否	是	T_XB_DZLX	读者类型，教授、一般教师、研究生、本科生
ZB	职别	VARCHAR2	180	否	是		职别—借书的权限配置
BZRQ	办证日期	VARCHAR2	10	否	是		格式：YYYY-MM-DD
YJCS	已借册数	VARCHAR2	10	否	是		已借册数
LJCC	累借册次	VARCHAR2	10	否	是		累借册次
QKJE	欠款金额	NUMBER	22	否	是		欠款金额
ZJZT	证件状态	VARCHAR2	10	否	是	T_XB_ZJZT	证件状态
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
XZZT	限制状态	VARCHAR2	20	否	是		
RYSM	说明附注	VARCHAR2	400	否	是		
WZZT	违章状态	VARCHAR2	20	否	是		
TYZZT	通用借书证状态	VARCHAR2	20	否	是		

3.18.5 T_TS_JY（图书借阅信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
TSTM	图书条码	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_TS_TSXX.TSTM
TSMC	图书名称	VARCHAR2	180	否	是		图书名称
DZTM	读者条码	VARCHAR2	20	是	否		关联 T_TS_DZXX.DZTM
SFRZH	身份认证号	VARCHAR2	20	否	是		


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

JSRQ	借书日期	VARCHAR2	90	否	是		格式：YYYY-MM-DD
YHRQ	应还日期	VARCHAR2	90	否	是		格式：YYYY-MM-DD
XJBS	续借标识	VARCHAR2	10	否	是		续借标识
CLRQ	处理日期	DATE	7	否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
DZXMX	读者姓名	VARCHAR2	40	否	是		
DJH	登记号(财产号)	VARCHAR2	40	否	是		
SSH	图书索书号	VARCHAR2	40	否	是		
XJRQ	续借日期	VARCHAR2	40	否	是		

3.18.6T_TSZC_CZQD（图书资产处置清单）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	否		技术关键字，系统生成唯一号
CZBH	处置编号	VARCHAR2	40	否	是		
TSZCBH	图书资产编号	VARCHAR2	40	否	是		
TSZCMC	图书资产名称	VARCHAR2	180	否	是		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式：YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统， 用系统首字母来表示。工程 项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

3.18.7T_TS_JYLS（借阅历史信息）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		技术关键字，系统生成唯一号
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
TSTM	图书条码号	VARCHAR2	20	是	否		
TSMC	图书题名	VARCHAR2	180	否	是		
SSH	图书索书号	VARCHAR2	40	否	是		
DZTM	读者条码号	VARCHAR2	20	否	是		
SFRZH	读者证件号	VARCHAR2	90	是	否		
DZXN	读者姓名	VARCHAR2	90	否	是		
JSRQ	借书日期	VARCHAR2	40	是	否		
YHRQ	还书日期	VARCHAR2	20	是	否		
XJBS	续借标志	VARCHAR2	20	否	是		
XJRQ	续借日期	VARCHAR2	20	否	是		
JSJSR	借书经手人	VARCHAR2	20	否	是		
HSJSR	还书经手人	VARCHAR2	20	否	是		
DJH	登记号（财产号）	VARCHAR2	20	否	是		

3.18.8T_TS_QFXX（欠费信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		技术关键字，系统生成唯一号
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
SFRZH	身份认证号	VARCHAR2	20	是	否		
ZJHM	证件号	VARCHAR2	180	否	是		
DZTM	读者条码	VARCHAR2	20	否	是		
DZXMM	读者姓名	VARCHAR2	80	否	是		
DJH	图书登记号	VARCHAR2	90	是	否		
TM	题名	VARCHAR2	400	否	是		
JLZMR	记录证明人	VARCHAR2	10	否	是		
JLRQ	记录日期	VARCHAR2	20	是	否		
YFJE	应罚金额	VARCHAR2	20	否	是		
SFE	实罚金额	VARCHAR2	20	否	是		
CZRQ	处理日期	VARCHAR2	20	否	是		
CLZT	处理状态	VARCHAR2	20	否	是		

3.18.9T_TS_DZWZ（读者违章信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		技术关键字，系统生成唯一号
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		格 式 ： YYYY-MM-DD hh24:mi:ss
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		记录处理的操作类型 I:添加 U:更新 D:删除
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		是指系统来源的业务系统，用系统首字母来表示。工程项目需要根据学校情况自编
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
SFRZH	身份认证号	VARCHAR2	20	是	否		
ZJHM	证件号（学号）	VARCHAR2	180	否	是		
WZLX	违章类型代码	VARCHAR2	20	否	是	T_XB_WZLX	
WZTJJZ	违章停借截止日期	VARCHAR2	20	否	是		
FKE	实罚款额	VARCHAR2	90	否	是		
WZSJ	违章时间	VARCHAR2	90	是	否		
WZZT	违章处理状态	VARCHAR2	10	否	是		
WZYY	违章说明	VARCHAR2	400	否	是		
DJH	图书登记号	VARCHAR2	20	否	是		


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

3.18.10 T_TS_CGXX（图书采购信息表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
SCHOOLCODE	学校标识码	VARCHAR2	20	否	否		
SCHOOLNAME	学校名称	VARCHAR2	100	否	否		
TYSHXYDM	统一社会信用代码	VARCHAR2	40	否	否		
ND	年度	VARCHAR2	40	是	否		
ISBN	图书编码	VARCHAR2	40	是	否		
TM	题名	VARCHAR2	200	否	是		
PC	批次	VARCHAR2	40	是	否		
CGHTBH	采购合同编号	VARCHAR2	50	否	否		
CGRQ	采购日期	VARCHAR2	40	否	否		
DGRQ	到馆日期	VARCHAR2	40	否	是		
ZK	折扣	VARCHAR2	40	否	否		
MYDJ	码洋单价	VARCHAR2	40	是	否		
SL	数量	VARCHAR2	40	是	否		
SY	实洋	VARCHAR2	40	是	否		
BZ	备注	VARCHAR2	400	否	是		
CJRQ	创建日期	VARCHAR2	40	否	是		
XGRQ	修改日期	VARCHAR2	40	否	是		
ZTBZ	状态标志	VARCHAR2	40	否	是		
YSPC	验收批次	VARCHAR2	40	是	否		
CCH	财产号	VARCHAR2	40	是	否		

3.18.11 T_TS_GCXX（馆藏信息表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
SCHOOLCODE	学校标识码	VARCHAR2	20	否	否		
SCHOOLNAME	学校名称	VARCHAR2	100	否	否		
TYSHXYDM	统一社会信用代码	VARCHAR2	40	否	否		
ISBN	图书编码	VARCHAR2	100	否	是		
TM	题名	VARCHAR2	200	否	否		
GCDLM	馆藏登陆码	VARCHAR2	40	否	否		
SHH	索书号	VARCHAR2	40	是	否		
CS	册数	VARCHAR2	40	否	是		
ZT	状态	VARCHAR2	40	否	否		
BMRQ	编目日期	VARCHAR2	40	否	否		
ZZ	作者	VARCHAR2	200	否	是		
CBS	出版社	VARCHAR2	400	否	是		
CBND	出版年度	VARCHAR2	40	否	是		
BZ	备注	VARCHAR2	400	否	是		
CJRQ	创建日期	VARCHAR2	40	否	是		
XGRQ	修改日期	VARCHAR2	40	否	是		
ZTBZ	状态标志	VARCHAR2	40	否	是		
CCH	财产号	VARCHAR2	40	是	否		

3.19 工会管理

3.19.1 T_GH_XTXXFBB（方圆学堂信息发布表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ID	ID	NUMBER		是	否		ID
IS_DEL	是否删除	NUMBER		否	是		是否删除
LEC_NAME	名称	VARCHAR2	500	否	是		名称
LEC_TYPE	类别	VARCHAR2	50	否	是		类别

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型				
	文件状态	已审核				


LEC_TIME	时间	VARCHAR2	500	否	是		时间
LEC_ADDR	地点	VARCHAR2	200	否	是		地点
LEC_SPEAKER	主讲人	VARCHAR2	200	否	是		主讲人
LEC_PROFILE	简介	CLOB		否	是		简介
LEC_CREATE_USER	创建人	VARCHAR2	20	否	是		创建人
LEC_CREATE_TIME	创建时间	DATE		否	是		创建时间
LEC_END_TIME	报名截止时间	DATE		否	是		报名截止时间
LEC_COUNT	人数	NUMBER		否	是		人数
LEC_COUNT_OK	已报名人数	NUMBER		否	是		已报名人数
LEC_UNIT	承办单位	VARCHAR2	200	否	是		承办单位
LEC_COST	课堂费用	NUMBER		否	是		课堂费用
LEC_START_TIME	报名开始时间	DATE		否	是		报名开始时间
LEC_SPEAKER_INFO	主讲人介绍	VARCHAR2	4,000	否	是		主讲人介绍

3.19.2T_GH_XTBMB（方圆学堂报名表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ID	ID	NUMBER		是	否		ID
IS_DEL	是否删除，0 正常，-1 删除	NUMBER		否	是		是否删除，0 正常，-1 删除
LEC_ID	学堂 ID	NUMBER		否	是		学堂 ID
WORK_NUM	工号	VARCHAR2	20	否	是		工号

3.19.3T_GH_LXYXLB（疗休养线路表）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
-----	-------	----	----	----	-----	-----	-------

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ID	ID	NUMBER		是	否		ID
IS_DEL	是否删除	NUMBER		否	是		是否删除
TITLE	名称	VARCHAR2	200	否	是		名称
ADDRESS	目的地	VARCHAR2	50	否	是		目的地
START_DATE	出发日期	DATE		否	是		出发日期
BACK_DATE	返程日期	DATE		否	是		返程日期
DATE_LENG	天数	NUMBER		否	是		天数
COST	费用	NUMBER		否	是		费用
MAX_NUM	最大人数	NUMBER		否	是		最大人数
MIN_NUM	最少人数	NUMBER		否	是		最少人数
REMARK	行程介绍	CLOB		否	是		行程介绍
START_TIME	报名开始时间	DATE		否	是		报名开始时间
END_TIME	报名截止时间	DATE		否	是		报名截止时间
OK_NUM	已报名人数	NUMBER		否	是		已报名人数
CREATE_USER	创建人	VARCHAR2	50	否	是		创建人
CREATE_TIME	创建时间	DATE		否	是		创建时间
THERAPY_TYPE	类别：省内、省外	VARCHAR2	50	否	是		类别：省内、省外
PUBLISH_DEPT	发布分工会	NUMBER		否	是		发布分工会
LINE_HEADER	联系人	VARCHAR2	50	否	是		联系人
CONTACT_TEL	联系电话	VARCHAR2	50	否	是		联系电话
CHECK_STATE	状态	NUMBER		否	是		状态
PRIORITY_DAY	本工会优先报名天数	NUMBER		否	是		本工会优先报名天数
WARNNING	安全提醒	CLOB		否	是		安全提醒

3.19.4T_GH_LXYBMB（疗休养报名表）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ID	ID	NUMBER		是	否		ID
IS_DEL	是否删除	NUMBER		否	是		是否删除
USER_ID	工号	VARCHAR2	50	否	是		工号
USER_NAME	姓名	VARCHAR2	50	否	是		姓名
REMARK	备注	VARCHAR2	3,000	否	是		备注
THERAPY_ID	路线 id	NUMBER		否	是		路线 id
APPLY_STATE	审核状态	NUMBER		否	是		审核状态
APPLY_TIME	报名时间	DATE		否	是		报名时间
TEL	联系电话	VARCHAR2	50	否	是		联系电话
UNION_ID	工会 id	NUMBER		否	是		工会 id
DEPT_CODE	部门代码	VARCHAR2	50	否	是		部门代码
FAMILY_CHILD	小孩家属	NUMBER		否	是		小孩家属
FAMILY_ADULT	成人家属	NUMBER		否	是		成人家属

3.19.5T_GH_BYFBXSQB（保育费报销申请）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ID	ID	NUMBER		是	否		ID
IS_DEL	是否删除	NUMBER		否	是		是否删除
WORK_NO	工号	VARCHAR2	50	否	是		工号
FULL_NAME	姓名	VARCHAR2	50	否	是		姓名
LABOR_UNION_ID	申请时所属分工会 ID	NUMBER		否	是		申请时所属分工会 ID
LABOR_UNION_NAME	申请时所属分工会名称	VARCHAR2	50	否	是		申请时所属分工会名称
APPLY_TIME	申请时间	DATE		否	是		申请时间
STATUS	状态：0 未处理，1 审核通过，-1 审核不通过	NUMBER		否	是		状态：0 未处理，1 审核通过，-1 审核不通过
ANNUAL	报销年度	VARCHAR2	50	否	是		报销年度
CHECK_TIME	审核时间	DATE		否	是		审核时间
CHECK_USER	审核人	VARCHAR2	50	否	是		审核人

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


CHECK_NOTE	审核备注	VARCHAR2	200	否	是		审核备注
APPLY_NOTE	申请备注	VARCHAR2	200	否	是		申请备注
DEPT_CODE	所属部门代码	VARCHAR2	50	否	是		所属部门代码
DEPT_NAME	所属部门名称	VARCHAR2	50	否	是		所属部门名称
IS_DUPLEX	双职工	NUMBER		否	是		双职工
SPOUSE	配偶	VARCHAR2	50	否	是		配偶

3.19.6T_GH_BYFZNXXB（保育费子女信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ID	ID	NUMBER		是	否		ID
IS_DEL	是否删除	NUMBER		否	是		是否删除
WORK_NO	工号	VARCHAR2	50	否	是		工号
CHILD_FULL_NAME	小孩姓名	VARCHAR2	50	否	是		小孩姓名
ID_NUMBER	小孩身份证号	VARCHAR2	50	否	是		小孩身份证号
BIRTHDAY	出生日期	DATE		否	是		出生日期
FIRST_SCHOOL_DATE	首次入园时间	VARCHAR2	50	否	是		首次入园时间

3.19.7T_GH_BYFBXTJZNB（保育费报销添加子女信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


ID	ID	NUMBER		是	否		ID
IS_DEL	是否删除	NUMBER		否	是		是否删除
CON_FEES_ID	申请 id	NUMBER		否	是		申请 id
CHILD_ID	子女 id	NUMBER		否	是		子女 id
REAL_FEES	报销金额	NUMBER		否	是		报销金额

3.19.8T_GH_BYFBXFJB（保育费报销附件）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ID	ID	NUMBER		是	否		ID
IS_DEL	是否删除	NUMBER		否	是		是否删除
CON_FEES_ID	报销单 ID	NUMBER		否	是		报销单 ID
FILE_NAME	附件名称	VARCHAR2	100	否	是		附件名称
FILE_SIZE	附件大小	LONG		否	是		附件大小
FILE_EXC	附件后缀名	VARCHAR2	10	否	是		附件后缀名
INVOICE_FEES	发票金额	NUMBER		否	是		发票金额
FILE_CONTENT	附件	BLOB		否	是		附件

3.19.9T_GH_DBHZBMNDXXB（大病互助报名年度信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ID	ID	NUMBER		是	否		ID
IS_DEL	是否删除	NUMBER		否	是		是否删除

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型					
	文件状态	已审核					


MUTUAL_YEAR	年度	VARCHAR2	50	否	是		年度
BEGIN_TIME	开始报名时间	DATE		否	是		开始报名时间
END_TIME	结束报名时间	DATE		否	是		结束报名时间
CREATE_TIME	创建时间	DATE		否	是		创建时间
CREATE_USER	创建人	VARCHAR2	50	否	是		创建人
MUTUAL_CONTENT	说明	CLOB		否	是		说明
MUTUAL_COST	费用	NUMBER		否	是		费用

3.19.10 T_GH_DBHZBMXXB（大病互助报名信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ID	ID	NUMBER		是	否		ID
IS_DEL	是否删除	NUMBER		否	是		是否删除
MUTUAL_ID	年度 id	NUMBER		否	是		年度 id
WORK_NO	工号	VARCHAR2	50	否	是		工号
CREATE_TIME	创建时间	DATE		否	是		创建时间
CREATE_TYPE	创建类别	NUMBER		否	是		创建类别
IS_AUTO	是否自动参加,0 否,1 是	NUMBER		否	是		是否自动参加, 0 否, 1 是
MUTUAL_TYPE	0 校级, 1 省级, 2 两者	NUMBER		否	是		0 校级, 1 省级, 2 两者

3.19.11 T_GH_JZGWWSQXXB（教职工慰问申请信息）


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ID	ID	NUMBER		是	否		ID
IS_DEL	是否删除	NUMBER		否	是		是否删除
CONDOLE_WORKER	工号	VARCHAR2	50	否	是		工号
CATEGORY	类别 1	VARCHAR2	50	否	是		类别 1
CATEGORY1	类别 2	VARCHAR2	50	否	是		类别 2
CONDOLE_CONTENT	申请说明	VARCHAR2	4,000	否	是		申请说明
STATUS	状态 0 未审核, 1 审核通过, -1 审核未通过	NUMBER		否	是		状态 0 未审核, 1 审核通过, -1 审核未通过
CONDOLE_RESULT	审核说明	VARCHAR2	4,000	否	是		审核说明
APPLY_USER	申请人	VARCHAR2	50	否	是		申请人
APPLY_TIME	申请时间	DATE		否	是		申请时间
CHECK_TIME	审核时间	DATE		否	是		审核时间
CHECK_USER	审核人	VARCHAR2	50	否	是		审核人
CONDOLE_COST	慰问金额	NUMBER		否	是		慰问金额
UNION_ID	所属分工会 Id	NUMBER		否	是		所属分工会 Id
DEPT_CODE	所属部门代码	VARCHAR2	50	否	是		所属部门代码
APPLY_CARD	经办人银行卡号	VARCHAR2	50	否	是		经办人银行卡号
ATTR1	ATTR1	VARCHAR2	500	否	是		ATTR1
ATTR2	ATTR2	VARCHAR2	500	否	是		ATTR2
ATTR3	ATTR3	VARCHAR2	500	否	是		ATTR3
ATTR4	ATTR4	VARCHAR2	500	否	是		ATTR4
ATTR5	ATTR5	VARCHAR2	500	否	是		ATTR5

3.19.12 T_GH_JZGWWSQFJB（教职工慰问申请附件）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ID	ID	NUMBER		是	否		ID
IS_DEL	是否删除	NUMBER		否	是		是否删除
CONDOLE_ID	慰问申请单 ID	NUMBER		否	是		慰问申请单 ID
FILE_NAME	附件名称	VARCHAR2	100	否	是		附件名称
FILE_SIZE	附件大小	LONG		否	是		附件大小
FILE_EXC	附件后缀名	VARCHAR2	10	否	是		附件后缀名
FILE_CONTENT	附件	BLOB		否	是		附件

3.19.13 T_GH_SYLHZSQXXB（省医疗互助申请信息）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ID	ID	NUMBER		是	否		ID
IS_DEL	是否删除	NUMBER		否	是		是否删除
WORK_NO	工号	VARCHAR2	50	否	是		工号
FULL_NAME	姓名	VARCHAR2	50	否	是		姓名
APPLY_TIME	申请时间	DATE		否	是		申请时间
STATUS	状态,0 申请, 1 审核通过, -1 审核不通过	NUMBER		否	是		状态,0 申请, 1 审核通过, -1 审核不通过
REMARK	备注	VARCHAR2	2,000	否	是		备注
CHECK_TIME	审核时间	DATE		否	是		审核时间
CHECK_USER	审核人	VARCHAR2	50	否	是		审核人
REPLY	审核说明	VARCHAR2	2,000	否	是		审核说明
DEPT_CODE	部门代码	VARCHAR2	50	否	是		部门代码
CATEGORY	类别	VARCHAR2	50	否	是		类别
APPLY_YEAR	申请年度	VARCHAR2	50	否	是		申请年度
UNION_ID	分工会 ID	NUMBER		否	是		分工会 ID

3.19.14 T_GH_SYLHZSQFJB（省医疗互助申请附件）

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
FILE_NAME	文件名	VARCHAR2	100	否	是		文件名
FILE_SIZE	文件大小	LONG		否	是		文件大小
FILE_CONTENT	文件内容	BLOB		否	是		文件内容
ID	ID	NUMBER		是	否		ID
IS_DEL	是否删除	NUMBER		否	是		是否删除
MA_ID	申请 id	NUMBER		否	是		申请 id

3.19.15 T_GH_FGHGLB（分工会管理）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ID	ID	NUMBER		是	否		ID
IS_DEL	是否删除	NUMBER		否	是		是否删除
UNION_NAME	工会名称	VARCHAR2	50	否	是		工会名称
CHAIRMAN	工会主席(未使用)	VARCHAR2	50	否	是		工会主席(未使用)
ORDER_NUM	排序	NUMBER		否	是		排序

3.19.16 T_GH_FGHGLGBB（分工会管理干部）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ID	ID	NUMBER		是	否		ID
IS_DEL	是否删除	NUMBER		否	是		是否删除
UNION_ID	分工会 Id	NUMBER		否	是		分工会 Id
LEADER_CODE	工会干部代码	VARCHAR2	20	否	是		工会干部代码
WORK_NO	工号	VARCHAR2	20	否	是		工号

3.19.17 T_GH_FGHBMDYB（分工会部门对应表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ID	ID	NUMBER		是	否		ID
IS_DEL	是否删除	NUMBER		否	是		是否删除
UNION_ID	工会 id	NUMBER		否	是		工会 id
DEPT_CODE	部门代码	VARCHAR2	20	否	是		部门代码

3.19.18 T_GH_HYGLB（会员管理）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ID	ID	NUMBER		是	否		ID
IS_DEL	是否删除	NUMBER		否	是		是否删除
WORK_NO	工号	VARCHAR2	20	否	是		工号

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核


3.19.19 T_GH_JCSJB（基础数据表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	WID	VARCHAR2	40	否	是		WID
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		处理日期
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		操作类型
SJLY	数据来源	VARCHAR2	20	否	是		数据来源
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		备用 1
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		备用 2
ID	ID	NUMBER		是	否		ID
DATA_NAME	名称	VARCHAR2	50	否	是		名称
DATA_KEY	关键字	VARCHAR2	50	否	是		关键字
DATA_PARENT	Data_Parent	VARCHAR2	50	否	是		Data_Parent
DATA_VALUE	值	VARCHAR2	50	否	是		值
DATA_TEXT	显示文本	VARCHAR2	100	否	是		显示文本
DATA_ENABLED	是否启用	NUMBER		否	是		是否启用
DATA_ORDER	排序	NUMBER		否	是		排序
IS_DEL	是否删除	NUMBER		否	是		是否删除

3.20 基建管理

3.20.1 T_JJXMJBQKB（基建项目基本情况表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
XMBM	项目编码	VARCHAR2	20	否	否		
CWXMBM	财务项目编码	VARCHAR2	50	否	是		
XMMC	项目名称	VARCHAR2	100	否	否		


 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

JSWZ	建设位置	VARCHAR2	200	否	是		
SGDW	施工单位	VARCHAR2	100	否	是		
ZTZ	总投资	NUMBER		否	否		
JSXZ	建设性质	VARCHAR2	20	否	否		
SJDW	设计单位	VARCHAR2	100	否	是		
JLDW	监理单位	VARCHAR2	100	否	是		
KCDW	勘测单位	VARCHAR2	100	否	是		
LXPZWJH	立项批准文件号	VARCHAR2	100	否	是		
LXPZDW	立项批准单位	VARCHAR2	100	否	是		
JSGM	建设规模	VARCHAR2	200	否	是		
YDMJ	用地面积	NUMBER		否	是		
KGSJ	开工时间	DATE		否	是		
JSGCSGXKH	建设工程施工许可 号	VARCHAR2	100	否	是		
GCGHXKZH	工程规划许可证号	VARCHAR2	50	否	是		
JZMJ	建筑面积	NUMBER		否	是		
JSSJJE	结算审计金额	NUMBER		否	是		
JGSJ	竣工时间	DATE		否	是		
XMFR	项目负责人	VARCHAR2	20	否	是		
XCFZR	现场负责人	VARCHAR2	20	否	是		
DAY	档案员	VARCHAR2	20	否	是		
SGDWZLY	施工单位资料员	VARCHAR2	20	否	是		
XMFRXLXDH	项目负责人联系电 话	VARCHAR2	50	否	是		
XCFZRLXDH	现场负责人联系电 话	VARCHAR2	50	否	是		
XMJL	项目经理	VARCHAR2	20	否	是		
JLDWZJ	监理单位总监	VARCHAR2	20	否	是		
FGLD	分管领导	VARCHAR2	20	否	是		
XMJLLXDH	项目经理联系电话	VARCHAR2	20	否	是		

3.21 成教管理

3.21.1 T_XLJYXXB（学历教育信息表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		

 CHINA JILIANG UNIVERSITY	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型
	文件状态	已审核

CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
BJMC	班级名称	VARCHAR2	50	否	否		
ZYMC	专业名称	VARCHAR2	50	否	否		
BXND	办学年度	NUMBER		否	否		
XXXS	学习形式	VARCHAR2	50	否	是		
CC	层次	VARCHAR2	20	否	是		
SFBZ	收费标准	NUMBER		否	否		
JXD	教学点	VARCHAR2	50	否	否		
SJZSRS	实际招生人数	NUMBER		否	否		
JXDFZR	教学点负责人	VARCHAR2	20	否	是		
JXDDZ	教学点地址	VARCHAR2	255	否	是		
HZBXJGFR	合作办学机构法人	VARCHAR2	20	否	是		
FCBL	分成比例	NUMBER		否	是		
HZBXJG	合作办学机构	VARCHAR2	100	否	是		
HZBXHTQDSJ	合作办学合同签订时间	DATE		否	是		

3.21.2 T_FXLJYXXB（非学历教育信息表）

字段名	字段中文名	类型	长度	主键	可否空	值空间	解释/举例
WID	技术主键 ID	VARCHAR2	40	是	否		
CLRQ	处理日期	DATE		否	是		
CZLX	操作类型	VARCHAR2	10	否	是		
SJLY	数据来源	VARCHAR2	10	否	是		
BY1	备用 1	VARCHAR2	90	否	是		
BY2	备用 2	VARCHAR2	90	否	是		
XMBM	项目编码	VARCHAR2	20	否	是		
BBBH	办班编号	VARCHAR2	50	否	是		
PXBQC	培训班全称	VARCHAR2	255	否	否		
HTBH	合同编号	VARCHAR2	50	否	是		
XMMC	项目名称	VARCHAR2	120	否	否		
BXDW	办学单位	VARCHAR2	50	否	是		
PXBJSSJ	培训班结束时间	DATE		否	否		
PXBQSSJ	培训班起始时间	DATE		否	否		
BBND	办班年度	NUMBER		否	否		

<div>中國計量大學</div> <div>CHINA JILIANG UNIVERSITY</div>	文件名称	中国计量大学数据标准规范-对象模型					
	文件状态	已审核					

SFFS	收费方式	VARCHAR2	20	否	否		
PZH	凭证号	VARCHAR2	50	否	否		
SFBZ	收费标准	NUMBER		否	否		
SFZE	收费总额	NUMBER		否	否		
BZSM	备注说明	VARCHAR2	255	否	是		

==文档结束==